



GUIDE COLLECTIVITÉS & ACCESSIBILITÉ 2020 \ 2021



HÔTELLERIE III

MILIEU HOSPITALIER III
EHPAD

COLLECTIVITÉS III

MAINTIEN À DOMICILE III
RÉSIDENCES SENIORS



ROUCHY

CARRELAGE ♦ SANITAIRE ♦ CHAUFFAGE ♦ CLIMATISATION

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL





HÔTELLERIE

P. 5



ROBINETTERIE.....P. 6

Lavabo.....	p. 6
Bain et Douche.....	p. 10
Ensembles, panneaux et pommes de douche.....	p. 11

ESPACE SALLE DE BAINS P. 13

Meubles de salle de bains.....	p. 13
Vasques.....	p. 16
Lavabos.....	p. 17
Receveurs.....	p. 18
Panneaux d'habillage.....	p. 22
Parois/Portes de douche.....	p. 24
Cabines de douche.....	p. 27
Baignoires.....	p. 27
Accessoires.....	p. 28
Vidage.....	p. 29

ESPACE WC.....P. 32

WC.....	p. 32
Abattants.....	p. 34
Vidage.....	p. 35
Bâti-supports.....	p. 35
Accessoires.....	p. 38

ESPACE CUISINE..... P. 38

Plonges et éviers.....	p. 38
Robinetterie de cuisine.....	p. 39

CONFORT ET SÉCURITÉ..... P. 40

Barres d'appui.....	p. 40
Barres de douche.....	p. 41
Sièges et tabourets de douche.....	p. 42



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

P. 43



ROBINETTERIE.....P. 44

Lavabo.....	p. 44
Bain et Douche.....	p. 50
Ensembles, panneaux et pommes de douche.....	p. 54
WC.....	p. 54
Robinetterie spécifique.....	p. 55

ESPACE SALLE DE BAINS P. 56

Lavabos.....	p. 56
Receveurs.....	p. 58
Panneaux d'habillage.....	p. 59
Parois/Portes de douche.....	p. 60
Accessoires.....	p. 62
Utilitaires.....	p. 63
Vidage.....	p. 63

ESPACE WC..... P. 64

WC.....	p. 64
Abattants.....	p. 66
Urinoirs.....	p. 66
Bâti-supports.....	p. 66
Accessoires.....	p. 68

ESPACE CUISINE..... P. 69

Meubles de cuisine.....	p. 69
Robinetterie de cuisine.....	p. 70

CONFORT ET SÉCURITÉ..... P. 71

Barres d'appui.....	p. 71
Barres de douche.....	p. 75
Sièges et tabourets de douche.....	p. 76



COLLECTIVITÉS



P. 79

ROBINETTERIE..... P. 80

Lavabo.....	p. 80
Bain et Douche.....	p. 96
Ensembles, panneaux et pommes de douche.....	p. 98
WC.....	p. 102
Urinoir.....	p. 105
Thermostatiques collectifs.....	p. 107
Robinetterie spécifique.....	p. 110

ESPACE SALLE DE BAINS P. 112

Meubles de salle de bains.....	p. 112
Vasques.....	p. 112
Lavabos.....	p. 113
Receveurs.....	p. 116
Panneaux d'habillage.....	p. 117
Cabines de douche.....	p. 118
Accessoires.....	p. 118
Utilitaires.....	p. 120
Vidage.....	p. 121

ESPACE WC..... P. 123

WC.....	p. 123
Abattants.....	p. 129
Urinoirs.....	p. 130
Vidage.....	p. 133
Lave-mains.....	p. 133
Bâti-supports.....	p. 135
Cabines sanitaires.....	p. 139
Accessoires.....	p. 140

ESPACE CUISINE..... P. 147

Meubles de cuisine.....	p. 147
Plonges et éviers.....	p. 149
Fontaines.....	p. 150
Lave-mains inox.....	p. 151
Robinetterie de cuisine.....	p. 152

CONFORT ET SÉCURITÉ..... P. 154

Barres d'appui.....	p. 154
Barres de douche.....	p. 158
Sièges et tabourets de douche.....	p. 160

TRAITEMENT DE L'EAU P. 161

Assainissement et évacuation.....	p. 161
-----------------------------------	--------



MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS



P. 163

ROBINETTERIE..... P. 164

Lavabo.....	p. 164
Bain et Douche.....	p. 167
Ensembles, panneaux et pommes de douche.....	p. 168

ESPACE SALLE DE BAINS P. 169

Meubles de salle de bains.....	p. 169
Vasques.....	p. 172
Lavabos.....	p. 172
Receveurs.....	p. 173
Panneaux d'habillage.....	p. 176
Parois/Portes de douche.....	p. 177
Cabines de douche.....	p. 180
Baignoires.....	p. 181
Vidage.....	p. 182

ESPACE WC..... P. 183

WC.....	p. 183
Abattants.....	p. 185
Bâti-supports.....	p. 186

ESPACE CUISINE..... P. 188

Meubles de cuisine.....	p. 188
Plonges et éviers.....	p. 189
Robinetterie de cuisine.....	p. 190

CONFORT ET SÉCURITÉ..... P. 190

Barres d'appui.....	p. 190
Barres de douche.....	p. 193
Sièges et tabourets de douche.....	p. 194



HÔTELLERIE

Robinetterie.....	p. 6
Espace Salle de Bains.....	p. 13
Espace WC.....	p. 32
Espace Cuisine.....	p. 38
Confort et sécurité.....	p. 40



ROBINETTERIE ■ Lavabo


GROHE

MITIGEUR DE LAVABO ■ ESSENCE (TAILLE M)

+ Économie d'eau

- Levier de commande métallique ■ GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau, mousseur 5 l/min ■ GROHE AquaGuide : mousseur ajustable ■ GROHE QuickFix Plus : installation ultra rapide ■ Bec mobile avec butée et mousseur ■ Tirette et garniture de vidage 1-1/4" ■ Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23462001 183,50 €




GROHE

MITIGEUR DE LAVABO ■ ESSENCE (TAILLE S)

- Levier de commande métallique ■ GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau, mousseur 5 l/min ■ GROHE AquaGuide : mousseur ajustable ■ GROHE QuickFix Plus : installation ultra rapide ■ Tirette et garniture de vidage 1-1/4" ■ Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23589001 168,00 €




GROHE

MITIGEUR DE LAVABO ■ EUROSMART (TAILLE M)

+ Économie d'eau

- Levier de commande métallique ■ GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau, mousseur 5 l/min ■ GROHE QuickFix : installation rapide ■ Tirette et garniture de vidage 1-1/4" ■ Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23322001 108,50 €




GROHE

MITIGEUR DE LAVABO ■ EUROSMART COSMOPOLITAN (TAILLE M)

+ Économie d'eau

- Levier de commande métallique ■ GROHE SilkMove : cartouche en céramique 35 mm ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau, mousseur 5 l/min ■ GROHE QuickFix installation rapide ■ Tirette et garniture de vidage 1-1/4" ■ Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23325000 122,00 €





**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

hansgrohe


MITIGEUR DE LAVABO ■ FOCUS CARE 70



+ Poignée extra longue

■ Hauteur 14,9 cm ■ Hauteur sous bec 5,3 cm ■ Longueur bec 10,1 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Mousseur anticalcaire ■ Cartouche céramique ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart

31910000		NF	139,00 €
31917000	Lavabo 100	NF	168,00 €
31916000	Douche	NF	145,00 €



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ LOGIS LOOP 70 CH3


**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Démarrage central eau froide

■ Hauteur 15,5 cm ■ Hauteur sous bec 10,4 cm ■ Longueur bec 11,2 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart ■ Cartouche céramique ■ E00Ch3A3U3

71153000		NF	102,00 €
71154000	100 CH3	NF	129,00 €
71613000	Douche 2 vitesses	NF	113,00 €
71413000	Bain/douche 2 vitesses	NF	139,00 €



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ NOVUS CARE 70


**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Poignée extra longue

■ Hauteur 17,1 cm ■ Hauteur sous bec 6,7 cm ■ Longueur bec 10,7 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart ■ Cartouche céramique

71920000		NF	137,00 €
71921000	Lavabo 100	NF	174,00 €
71926000	Douche	NF	149,00 €



hansgrohe


MITIGEUR DE LAVABO ■ TALIS SELECT E 110



+ Ouverture/Fermeture via Select

■ Hauteur 17,8 cm ■ Hauteur sous bec 10,4 cm ■ Longueur bec 11,2 cm ■ Bouton Select pour ouvrir et fermer le débit ■ Mousseur anticalcaire ■ Design élégant et élancé ■ Brillance éclatante pour longtemps ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart

71750000		NF	225,00 €
720400000	Talis S 80	NF	217,00 €
720420000	Talis S 100	NF	263,00 €





ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

PRESTO




MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ S0'0

+ Design et personnalisable

■ Finition noir mat avec capot or rose (existe en version chromée et capot chromé, blanc ou noir) ■ Mitigeur sur plage, 3 l/min, aérateur anti-tartre ■ Personnalisable sur demande (couleur du corps, du capot, gravage laser...) ■ Alimentation pile lithium 6 volts type CRP2 intégrée dans le corps ■ Limitation de la température maximale par butée réglable ■ Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30 s, usure pile ou dégradation ■ 2 robinets d'arrêts droits G 3/8" ■ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

56196

399,90 €



NEOPERL

flow, stop and go



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ ANTIVOL PCA SPRAY M24

+ Beau jet pluie non aéré

■ Économie d'eau indépendamment de la pression, débit dès 1.9l/mn ■ Anti-tartre, détartrage facile grâce aux picots en silicone ■ Antivol et anti-vandalisme grâce à sa conception monobloc

02753694

à partir de
6,42 €



NEOPERL

flow, stop and go



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ CASCADE SLC

+ Anti tartre et auto nettoyant

■ Economie d'eau, débit dès 5l/min ■ Détartrage aisé, protection anti-tartre efficace grâce à la surface en élastomère ■ Fonction auto nettoyante, nettoyage automatique du tamis filtrant ■ Réduction sonore, niveau de bruit très faible, Classe sonore I, conforme à la norme EN 246

70580398



à partir de
4,46 €



NEOPERL

flow, stop and go



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ MIKADO M24

+ Jet élégant et design

■ Économie d'eau (débit dès 1,9l/min) ■ De l'esthétique dans la salle de bains grâce à un jet élégant et design

70589798

à partir de
2,99 €



NEOPERL

flow, stop and go



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ ORIENTABLE SSR

+ Jet orientable, débit dès 5l/m

■ Economie d'eau, débit dès 7l/min ■ Solution idéale pour les problèmes d'angle entre la robinetterie et le lavabo ■ Le jet se règle par une simple pression du doigt sur le tamis pivotant ±7°

70612398



à partir de
5,29 €





HÔTELLERIE

ROBINETTERIE ■ Lavabo

NEOPERL

1000 5100 010 00



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ PCA SPRAY M24

+ Beau jet pluie non aéré

■ Économie d'eau indépendamment de la pression, débit dès 1.9l/mn ■ Anti-tartre, détartrage facile grâce aux picots en silicone

70581698

à partir de
5,49 €



ROBINETTERIE ■ Bain et Douche

Ideal STANDARD PORCHER




MITIGEUR DE DOUCHE MURAL ■ OKYRIS SAFE

+ Sécurité anti-brûlure

■ Avec équilibrage de pression ■ Poignée ajourée longueur 140 mm ■ Raccords stop purges ■ Débit 9-12L/min ■ Cartouche FIRMAFLOW® 38 mm longue durée avec limiteur de température ■ Résiste aux chocs thermiques et chimiques

D2527AA

204,00 €



Roca



MITIGEUR BAIN-DOUCHE MURAL ■ L20

■ Inverseur automatique ■ Raccords excentrés

A5A0209C00




93,90 €

A5A2109C00 Douche mural



79,70 €



Roca



MITIGEUR BAIN-DOUCHE MURAL ■ T-500

■ Cartouche thermostatique C3 ■ Inverseur-régulateur de débit ■ Clapet anti-retour

A5A1118C0F




236,00 €

A5A1318C0F Douche mural



194,00 €





hangrohe

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ ECOSTAT COMFORT CARE

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



+ Poignées extra longues

- Cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40°
- Limiteur de température réglable
- Poignées métalliques
- E1c3a3u3

13117000




265,00 €

13115000

Bain-douche



336,00 €



ROBINETTERIE ■ Ensembles, panneaux et pommes de douche



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310




+ Bouton poussoir SmartControl

- Bras de douche horizontal 450 mm, thermostatique SmartControl apparent
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Douche de tête Rainshower SmartActive 310, GROHE jets PureRain et jet central
- Douchette Euphoria 110 Massage, blanche 3 jets : Rain, SmartRain, Massage
- Curseur ajustable en hauteur, flexible Silverflex 1750 mm, GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, GROHE CoolTouch : minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation : thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide
- GROHE EcoJoy économie d'eau, GROHE SafeStop : butée à 38°C, GROHE SafeStop Plus : limiteur température
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit, porte-savon GROHE EasyReach
- Procédé anti-calcaire SpeedClean, Inner WaterGuide, longévité maximale, système anti-torsion

26507000

970,00 €



COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ EUPHORIA SYSTEM 210




+ Poignées ergonomiques en métal

- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement, GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal
- Douchette Euphoria 110 Massage, curseur ajustable en hauteur, flexible Silverflex 1750 mm
- GROHE EcoJoy : débit régulé 8 l/min, GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE StarLight : éclatant et durable, GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE TurboStat : régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide
- GROHE SprayDimmer : contrôle du débit, procédé anti-calcaire SpeedClean
- Inner WaterGuide, longévité maximale, Système anti-torsion

26383001



866,50 €





HÔTELLERIE

ROBINETTERIE ■ Ensembles, panneaux et pommes de douche




COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ TEMPESTA COSMOPOLITAN 210

+ Douchette 2 jets

■ Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement ■ Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties ■ Avec rotule, angle de rotation $\pm 15^\circ$, douchette Tempesta Cosmopolitan 100 2 jets : Pluie, Jet ■ Curseur ajustable en hauteur, flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" ■ GROHE TurboStat : régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide ■ GROHE SafeStop : butée à 38°C, GROHE SafeStop Plus : limiteur de température à 43°C (non monté) ■ GROHE DreamSpray : jet parfaitement uniforme, GROHE StarLight Chrome éclatant et durable ■ Procédé anti-calcaire SpeedClean, Inner WaterGuide longévité maximale, système anti-torsion

27922001  490,50 €




COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ IDEALRAIN

+ Confort sous pomme de douche

■ Hauteur sous douche de tête 86 cm ■ Pomme de tête anticalcaire orientable, diam. 200 mm ■ Réducteur de débit : sous 3 bars, 12l/min pour la pomme de tête, 8l/min pour la douchette ■ 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage ■ Thermostatique Ceratherm 100, pré réglé à 40°C, sécurité de blocage ■ Débit limité ■ Sécurité avec la technologie Cool body

A6185AA  589,00 €




ENSEMBLE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE + ENSEMBLE DE DOUCHE G800

+ 2 jets

■ Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grotherm 800 (34558000) : GROHE SafeStop butée à 38°C ■ GROHE SafeStop Plus : limiteur de température à 43°C (livré non monté), robinet d'arrêt intégré ■ GROHE TurboStat : régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide ■ Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément, tête céramique 1/2", 180° ■ Départ de douche 1/2" par le dessous, filtres intégrés, clapets anti-retour intégrés, GROHE EcoJoy ■ Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27598) ■ Douchette Tempesta 100 (27597), barre de douche 600 mm (27523000) ■ Flexible Relexaflex 1750 mm (28154001), GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme ■ Procédé anti-calcaire SpeedClean, Inner WaterGuide, longévité maximale, ShockProof anneau silicone

34565001  246,00 €



ÉCONOMISEUR POMMES DE DOUCHES ■ RÉGULATEUR DE DÉBIT PCW-02

+ Économie d'eau jusqu'à 60%

■ Économie d'eau et d'énergie (gaz) ■ Facile à installer entre le robinet de douche et le tuyau remplaçant la bague d'étanchéité ■ Limite la quantité maximale d'eau au débit par minute annoncé indépendamment de la pression de l'eau

70583098  à partir de 3,46 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Meubles de salle de bains

Roca



ENSEMBLE MEUBLE DE SALLE DE BAINS ■ DOMI

Nouveau

■ Pack meuble 800 avec 2 tiroirs ■ Lavabo plan en porcelaine vitrifiée ■ Miroir 800 x 800 x 22 mm ■ Éclairage LED IP 44 - 1 x 6 W ■ Dimensions : 800 x 461 x 575 mm ■ 4 finitions : Blanc brillant, Frêne Nordic texturé, City Oak et Gris Artique Mat ■ Pied latéral en acier laqué avec peinture époxy noire mate avec ou sans porte-serviettes en option



A851539XXX

à partir de
910,00 €
+ 1,67 € d'écotaxe

A851543XXX

Pack 1000 avec 2 tiroirs + 1 porte lavabo à gauche

à partir de
1 290,00 €
+ 1,67 € d'écotaxe



Roca



ENSEMBLE MEUBLE DE SALLE DE BAINS ■ VICTORIA BASIC

■ Pack meuble 800 avec 2 tiroirs ■ Lavabo plan en porcelaine vitrifiée ■ Miroir 800 x 800 mm ■ Applique LED 250 x 110 x 31 mm Starlight IP 44 Classe A+ - 1 x 6 W ■ Jeu de 2 pieds H 300 mm en option ■ Disponible en 4 finitions : Blanc brillant, Bouleau, Cèdre, Gris Anthracite brillant

A855857...

602,00 €
+ 1,67 € d'écotaxe

A855859...

Pack meuble 600

507,00 €
+ 1,67 € d'écotaxe

A855858...

Pack meuble 700

554,00 €
+ 1,67 € d'écotaxe

A816413001



Jeu de 2 pieds H 300 mm

36,50 €
+ 0,02 € d'écotaxe

A856577...

Colonne 1500 avec 1 porte éversible et 4 étagères

303,00 €
+ 1,08 € d'écotaxe



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Meubles de salle de bains



ENSEMBLE MEUBLE DE SALLE DE BAINS ■ THE GAP

Large choix de configurations

■ Pack 800 (Profondeur 46cm) 2 tiroirs ■ Lavabo plan en porcelaine vitrifiée
■ Miroir 800 x 800 x 22 mm ■ Éclairage LED IP 44 - 1 x 6 W ■ Dimensions 800 x 460 x 515 mm ■ 5 finitions Blanc brillant, Frêne Nordic texturé, City Oak, Gris Anthracite brillant, Gris Artique ■ Jeu de 2 pieds, porte-serviettes latéral ou set de 2 patères pour meuble en option

A851511... **839,00 €**
+ 1,67 € d'écotaxe

A851515... Pack 1000 (P46cm) 2 tiroirs et lavabo à droite **1 058,00 €**
+ 1,67 € d'écotaxe



A851528... Pack 800 compact (P38 cm) 2 tiroirs et lavabo plan **771,00 €**
+ 1,67 € d'écotaxe

A851530... Pack 800 compact (P38 cm) 3 tiroirs et lavabo plan **816,00 €**
+ 1,67 € d'écotaxe

A851535... Pack 1100 (P46cm) 2 tir+ 1 pte pour vasque à poser **1 099,00 €**
+ 2,33 € d'écotaxe

A851534... Pack 900 (P46cm) 2 tir+ 1 pte pour vasque à poser **948,00 €**
+ 1,67 € d'écotaxe

A857427... Colonne 1500 retournable 2 portes et 5 étagères **409,00 €**
+ 1,08 € d'écotaxe




Royo

MEUBLE SOUS PLAN VASQUE ■ VIDA

■ 80 cm ■ 1 tiroir blanc ■ Modulaire ou compact au choix ■ Finition laqué ou mélaminé selon coloris ■ Finition intérieure tiroir Cuir Fumé ■ Possibilité de changer le plan céramique intégré par un plan pour vasque à poser
■ Différentes finitions de plan : Mineral Cover, Marble Stone et Concretech
■ Grand choix de vasques à poser ■ Charnières avec frein ■ Choix de couleurs pour les poignées : blanc mat, noir mat, chromé brillant

C0073585 à partir de **559,00 €**
+ 2,91 € d'écotaxe





JaniJURA

ENSEMBLE MEUBLE DE SALLE DE BAINS ■ ALCÔVE

+ Meuble au design contemporain

■ L 70 cm x H 47 cm x P 46 cm ■ Sous-table avec niche en mélaminé gris anthracite brillant ■ Table vasque en céramique fine blanc brillant, avec dossier, idéal contre les éclaboussures ■ Disponibles dans 6 largeurs pour répondre à tous les besoins ■ 4 finitions à l'offre en mélaminé brillant ou décor (blanc brillant, gris anthracite brillant, chêne Québec ou béton gris) ■ Meubles montés et adaptés aux contraintes de l'hôtellerie ■ Vide sanitaire : 7 cm ■ Les meubles sont livrés sans visserie de fixation ■ Les dimensions de la table céramique peuvent varier de $\pm 1\%$ ■ Garantie 2 ans

047077  **345,00 €**
+ 0,96 € d'écotaxe

047076 L 60 cm x H 47 cm x P 46 cm **301,00 €**
+ 0,38 € d'écotaxe

047078 L 80 cm x H 47 cm x P 46 cm **394,00 €**
+ 0,96 € d'écotaxe


047079 L 90 cm x H 47 cm x P 46 cm **453,00 €**
+ 0,96 € d'écotaxe

047080 L 100 cm x H 47 cm x P 46 cm **534,00 €**
+ 0,96 € d'écotaxe


047081 L 120 cm x H 47 cm x P 46 cm **682,00 €**
+ 0,96 € d'écotaxe



Détails plan vasque



Détails meubles



Ab

ambiance bain

MEUBLE VASQUE ■ STYLLI CÉRAMIQUE 60 CM

+ Pour tous les budgets

■ Ligne conçue spécifiquement pour répondre aux contraintes de la salle de bains dans l'hôtellerie ■ Sous la vasque, le volume ouvert associe une grande capacité de rangement et facilité d'entretien ■ Large choix de dimensions pour s'adapter aux différents espaces. ■ Vasque disponible en SMO (sans joint, facile à nettoyer et réparable) ou en céramique. ■ Vasque SMO décentrée à gauche ou à droite pour profiter d'une large plage de dépose pratique ■ Meubles montés ■ 4 coloris disponibles

STYL60CER **295,00 €**
+ 0,68 € d'écotaxe

STYL70 SMO 70 cm **520,00 €**
+ 0,68 € d'écotaxe

STYL90 SMO 90 cm **600,00 €**
+ 1,50 € d'écotaxe

STYL105G SMO 105 cm - vasque gauche **640,00 €**
+ 1,50 € d'écotaxe

STYL105D SMO 105 cm - vasque droite **640,00 €**
+ 1,50 € d'écotaxe



STYL2V120 SMO 120 cm - double vasque **830,00 €**
+ 1,50 € d'écotaxe

STYL60CER Céramique 60 cm **295,00 €**
+ 0,68 € d'écotaxe

STYL80CER Céramique 80 cm **333,00 €**
+ 0,68 € d'écotaxe

STYL90CER Céramique 90 cm **380,00 €**
+ 1,50 € d'écotaxe

STYL2V120CER Céramique 120 cm - double vasque **605,00 €**
+ 1,50 € d'écotaxe



■ Zone d'évacuation



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vasques

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vasques

Royo




PLAN VASQUE AUTOPORTANT ■ SKY

■ Console vasque intégrée 120 cm gauche ■ Produit réparable ■ Facilité d'entretien ■ Couleur blanc mat ■ Dimensions de 60 cm à 200 cm

126281

à partir de
756,00 €
+ 2,92 € d'écotaxe



126899 (x2)

Équerre 40x1,7x3,5 cm

à partir de
118,00 €



Royo




PLAN VASQUE AUTOPORTANT ■ SKY

■ Console vasque intégrée 160 cm ■ Double vasque ■ Produit réparable ■ Facilité d'entretien ■ Couleur blanc mat ■ Dimensions de 60 cm à 200 cm

126285

à partir de
1 360,00 €
+ 3,92 € d'écotaxe



126899 (x3)

Équerre 40x1,7x3,5 cm

à partir de
177,00 €



wedi



PLAN VASQUE AUTOPORTANT ■ SANBATH

■ Vasque avec canal d'écoulement linéaire ■ 3 finitions pour la barrette : inox standard, inox exclusif ou à carrelers ■ 2 consoles en acier intégrées en usine permettant la fixation de la vasque Sanbath au mur ■ Construction porteuse et résistante jusqu'à 150 kg


073606098

à partir de
1 125,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Longueur de la vasque sur-mesure



FRANKE

VASQUE À POSER ■ RONDATOP - QUADROTOP

■ Dimensions 370 x 140 mm (D x H) ■ Vasque à poser RondaTop pour montage sur plan ■ En matière minérale liée à la résine Miranit ■ Surface non poreuse et lisse couleur blanc alpin ■ Vasque de forme ronde, sans bordure franche, sans trop-plein. ■ Joint invisible intégré dans la surface d'appui

ANMT2001

à partir de
398,00 €

ANMT2002

Rondatop (D 370 x H 140 mm) + plage robinetterie

à partir de
495,00 €

ANMT4001


Quadrotop (l 550 x p 370 mm)

à partir de
438,00 €

ANMT4002

Quadrotop (l 550 x p 380 mm) avec trop-plein

à partir de
565,00 €





Roca

VASQUE À POSER ■ THE GAP


■ H 130 mm ■ Round - Ø 390 mm ■ Avec trop-plein ■ Non percée

A3270MJ000 **107,00 €**

A3270ML000 Square 390 x 370 mm non percée **131,00 €**

A3270MK000 Round, Ø 400 mm avec plage, percée 1 trou **131,00 €**

A3270MM000 Square 420 x 390 mm avec plage, percée 1 trou **154,00 €**



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos

Roca

LAVABO PLAN ■ MERIDIAN


+ Compact

■ 700 x 400 mm ■ Percé 1 trou

A327240000 **188,00 €**

A32724B000 1000 x 500 mm **303,00 €**

A337241000 Semi-colonne **76,70 €**



Aplicación	I (Sifón)	L	M
Mural	530	610	150
Semipedestal	570	80	80
Pedestal	Botella	640	150/80


Roca

LAVABO PLAN ■ MOD0

+ Choix des cuves et dimensions

■ En Surfex® ■ Ultra blanc, finition mate ■ Sur-mesure ■ Quantité et forme des cuves au choix avec perçage ou non ■ Avec ou sans porte-serviettes, jupe et étagère ■ Kit de fixations fourni

AW1XXX à partir de **656,00 €**






HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs




RECEVEUR À CARRELER ■ FUNDO RIOLITO NEO

+ Avec écoulement linéaire

■ 1200 x 900 x 50 mm ■ Prêt à carreler, 100% étanche ■ Avec canal d'écoulement linéaire au plus près du mur ■ Pente préformée permettant une évacuation sûre de l'eau ■ Convient parfaitement aux constructions neuves ou en rénovation

075100004

765,31 €



RECEVEUR À CARRELER ■ PANODUR CLASSIC

+ Compatible fauteuils roulants

■ 900 x 900 mm ■ Extraplat ■ Polystyrène expansé de très haute densité (1260 kPa) ■ Pente intégrée ■ Avis technique délivré par le CSTB : ATEC n°13/10-1068 ■ Trou de bonde centré

340100




à partir de
319,00 €

340143	1400 x 900 mm		379,00 €
340141	1600 x 900 mm		399,00 €
340120	1200 x 1200 mm		349,00 €
340161	1200 x 900 mm		349,00 €
340162	1800 x 900 mm		457,00 €
330187	900 x 900 x ép. 60 mm (siphon inclus)		519,00 €
330190	1200 x 900 x ép. 60 mm (siphon inclus)		629,00 €
330191	1800 x 900 x ép. 80 mm (siphon inclus)		729,00 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



RECEVEUR À CARRELER ■ PANODUR LINÉAL

+ Compatible fauteuil roulant

■ 900 x 1200 mm ■ Avec siphon de sol à sortie verticale ■ Existe en différentes dimensions et sur-mesure (bonde horizontale disponible) ■ Barrette décor non fournie

370131





559,00 €

380051 Barrette inox 690 pour Linéal 900 59,00 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



RECEVEUR À POSER ■ MALTA

■ 1200 x 800 x 65 mm ■ En céramique ■ Bonde Ø 90 mm non fournie

A373516000




411,00 €

A373517000 1000 x 800 x 65 mm 373,00 €

A373505000 1200 x 750 x 65 mm 403,00 €

A373506000 1000 x 750 x 65 mm 349,00 €



Ref.	A	B	C	D
373516000	1200	800	65	180
373517000	1000	800	65	180
373505000	1200	750	65	175
373506000	1000	750	65	170



Roca




RECEVEUR À POSER ■ ROMA

Nouveau

- 1200 x 800 x 55 mm ■ En céramique ■ Extraplat ■ Bonde Ø 90 mm non comprise

A374125000		431,00 €
A374120000	1200 x 700 x 55 mm	410,00 €
A374126000	1000 x 800 x 55 mm	392,00 €
A374123000	900 x 900 x 55 mm	341,00 €
A374122000	900 x 700 x 55 mm	336,00 €
A374127000	800 x 800 x 55 mm	286,00 €
A374124000	900 x 900 x 55 (R550)	336,00 €
A374128000	800 x 800 x 55 (R550)	301,00 €



Kinedo



RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ KINEMOON



Receveur design

- Receveur en Biolex (composite minéral), aspect pierre ■ Receveur découpable sur chantier ou en usine ■ 1200 x 800 mm (disponible de 900 à 1800 mm)
- Hauteur 26 mm ■ Couleur gris anthracite (disponible aussi en blanc, gris pierre, noir, sable) ■ 3 modèles de grille (assorties à la couleur du receveur)
- Bonde horizontale extra-plate (24 l/min)

RD1306A **474,00 €**



X	Y	B	C	D
90	90	38,5	32,5	32,5
90	75	38,5	25	32,5
100	70	43,5	22,5	37,5
100	80	43,5	27,5	37,5
100	90	43,5	32,5	37,5
120	70	53,5	22,5	47,5
120	80	53,5	27,5	47,5
120	90	53,5	32,5	47,5
140	70	63,5	22,5	57,5
140	80	63,5	27,5	57,5
140	90	63,5	32,5	57,5
160	80	73,5	27,5	67,5
160	90	73,5	32,5	67,5
170	70	78,5	22,5	72,5
180	80	83,5	27,5	77,5
180	90	83,5	32,5	77,5



Kinedo



RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ KINESURF PIETRA


- Surface en Biocryl, armature en fibre de verre et renfort en Biotec, texture aspect pierre ■ Receveur découpable ■ Hauteur 40 mm ■ 1200 X 800 mm (existe en 20 tailles, de 800 x 800 à 1800 x 1000 mm) ■ Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l/min) ■ Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox ■ Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite ■ Panneaux muraux assortis

RD1204AT **à partir de 485,00 €**

RD1202AT	1000 x 800 x 40 mm	425,00 €
RD1203AT	1000 x 900 x 40 mm	477,00 €
RD1205AT	1200 x 900 x 40 mm	560,00 €



Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape



X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	140	100
100	90	160	80
100	100	160	90
120	80	160	100
120	90	180	80
120	100	180	90
		180	100

Tolérance sur X et Y : ±0,5 cm

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs

LEDA


RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ SPACE MINÉRAL

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



Béton minéral extra-plat

■ 900 x 1200 mm ■ En béton minéral ép. 30 mm ■ 80 dimensions disponibles : carrés 80, 90, 100 cm, rectangles : de 70 x 80 cm à 100 x 200 cm ■ Naturellement peu glissant ■ Disponible en version avec fond antidérapant classe PN24 (motif ép. 0,6 mm) ■ Surface GelCoat confort absolu ■ Chaud et soyeux au toucher ■ Particulièrement adapté pour des grandes dimensions ■ Bonde diamètre 90 mm, non fournie



L12SM3R1912

à partir de **668,00 €**

L12SM3R1914 900 x 1400 mm

à partir de **668,00 €**

L12SM3R1916 900 x 1600 mm

à partir de **735,00 €**

L12SM4R2010 1000 x 2000 mm

à partir de **1 437,00 €**



LEDA


RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ SPACE MINÉRAL S

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



Béton minéral extra-plat

■ Receveur extra-plat et ultra-rigide en béton minéral ■ Ép. 3 cm à poser, encastrer ou en surélévation ■ 59 dimensions disponibles : 10 formats carrés de 70 au 150 cm, rectangles de 70 x 80 cm à 100 x 180 ■ Écoulement sur le petit côté ■ Finition de surface en GelCoat chaud et soyeux au toucher ■ Surface naturellement peu glissante ■ Disponible également en version avec fond antidérapant classe PN24 (motif ép. 0,6 mm) ■ Particulièrement adapté aux grandes dimensions ■ Bonde diam. 90 mm, non fournie ■ Châssis et tablier en option pour pose en surélévé



L12SMSR1490

à partir de **668,00 €**



LEDA


RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ YAGO

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



Receveur recoupable

■ Receveur en béton minéral recoupable ■ Surface structurée, antidérapant classe PN24 ■ Extraplat ép. 30 mm ■ Écoulement sur le petit côté ■ 33 formats recoupables : carrés et 1/4 de rond 80, 90, 100 cm, rectangles de 80 x 90 à 100 x 200 cm ■ Bonde diam. 90 mm, non fournie



L12YAR1290AD

à partir de **463,00 €**






RECEVEUR À POSER, ENCASTRER OU SEMI ENCASTRÉ ■ ULTRA FLAT S

+ Effet pierre blanc pur

■ 120x90 cm ■ Épaisseur 3 cm, poids 36,7 kg ■ Couleurs disponibles : gris béton, beige sable, noir intense ■ PMR en installation à encastrer ■ Résine IDEAL SOLID, résine et charge minérale naturelle, revêtue d'un Gel Coat coloré

K8230FR **573,70 €**



	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450
K8319	1600	1000	500



RECEVEUR EXTRAPLAT ■ ORIGINE

+ Plus léger, facile à installer

■ Receveur à fond plat de synthèse (SMO, matériau résistant, facile d'entretien et réparable) ■ Format 80 x 120 cm - Plus fin (2,7 cm d'épaisseur) et plus léger (35 kg/m²) ■ Antidérapant PN24 - Texture "Natural Stone", effet pierre avec quelques gouttelettes en relief ■ Pose au sol ou encastrée ■ Ajustable au millimètre près en usine ou recoupable sur chantier ■ Idéal en rénovation ou remplacement de baignoire ■ Bonde visitable à grand débit et grille fournies ■ Disponible en 5 teintes mates et chaleureuses ■ 7 dimensions proposées (largeur de 70 à 90 cm et longueur de 100 à 180 cm) ■ Panneaux muraux de douche à assortir au receveur et au plan-vasque

ZBORI80120 **560,00 €**

ZBORI80140	80 x 140 cm	640,00 €
ZBORI80180	80 x 180 cm	790,00 €
ZBORI90120	90 x 120 cm	595,00 €
ZBORI90140	90 x 140 cm	700,00 €
ZBORI90160	90 x 160 cm	850,00 €
ZBORI90180	90 x 180 cm	940,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




RECEVEUR EXTRAPLAT ■ TERRAN

+ Classement antiglisse PN 24

■ 800 x 800 mm ■ Antidérapant extraplat en Stonex ■ Existe en 6 finitions texturées ■ Bonde Ø 90 mm comprise ■ Receveurs rectangulaires également disponibles en 700 mm et 900 mm de largeur

AP10332032001100 **492,00 €**

AP10338438401100	900 x 900 mm	526,00 €
AP1013E832001100	1000 x 800 mm	526,00 €
AP1014B032001100	1200 x 800 mm	641,00 €
AP10157832001100	1400 x 800 mm	718,00 €
AP10164032001100	1600 x 800 mm	800,00 €
AP10170832001100	1800 x 800 mm	886,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




RECEVEUR EXTRAPLAT ■ LIVADA



+ Large choix de dimensions

- Modèle présenté (W20AL08012004) : forme asymétrique, écoulement côté long, dimensions 800x1200 mm
- En marbre de synthèse de haute qualité
- Revêtement Gelcoat antiglisse
- Isolé phoniquement et thermiquement
- 3 formes : carré, rectangulaire ou quart de rond
- Couleur : Blanc brillant
- Hauteur 30, 35 ou 37 mm
- Encastrement au sol, pose sur carrelage ou sur pieds avec tablier
- Siphon avec diamètre d'écoulement universel de 90 mm (en option) et couvercle carré tendance
- En option : Pieds réglables (x5 ou x8 selon le modèle)



W20AL08012004 **445,00 €**



PIEDS DE RECEVEUR ■ STABILIBAC

+ Réglables de 68 à 170 mm

- Lot de 4 plots
- Supportent jusqu'à 500 kg
- Hauteur de 68 à 130 mm et jusqu'à 170 mm avec rallonge
- Encombrement réduit au niveau de la base (pour se rapprocher au plus près des angles des receveurs)
- Stabilité haute renforcée avec une rotule en plastique moussé en bi-injection
- Graduation visible en mm pour un meilleur pré-réglage à blanc
- Autobloquant



150620 **18,00 €**

150621	1 plot	4,50 €
150619	Lot de 5 plots	22,00 €
150614	Lot de 6 plots	27,50 €
150625	Lot de 4 rallonges	7,75 €
150670	Lot de 6 Stabilifast	65,00 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Panneaux d'habillage






BÂTI-SUPPORT POUR DOUCHE ■ DECOFAST

+ Panneau d'habillage étanche

- Panneau composite au touché réaliste effet marbre
- 100% étanche
- Épaisseur 3 mm
- 10 formats disponibles pour les douches, les WC, les baignoires et pour toute la salle de bains
- À installer en sur-épaisseur directement sur les murs carrelés ou sur un mur brut
- Rapide à poser
- Recoupable
- Durable et facile à nettoyer
- Profils étanches disponibles
- Plus de 80 coloris et matières
- Application smartphone disponible pour le choix des couleurs

400350 **à partir de 299,00 €**





ESPACE SALLE DE BAINS ■ Panneaux d'habillage

Kinedo




PANNEAU D'HABILLAGE ■ KINEWALL DESIGN

+ En remplacement de faïence

- Panneau à base de résine multicouche hydrofuge ■ Matériau imperméable et léger ■ Finition Gris orient (11 autres finitions au choix) ■ Dimensions : 1220 x 2250 x 6 mm ■ Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies ■ Kits d'installation pour montage en niche ou en angle ■ Corniche de finition blanc mat (H 70 mm) en option

PM192

à partir de
516,00 €



wedi



PANNEAU D'HABILLAGE ■ TOP WALL

+ Revêtement grand format

- 2500 x 900 x 6 mm ■ Coloris Stone gris ■ Aspect pierre naturelle ■ Léger et résistant (9kg/m2) ■ Entretien facile (antibactérien), pas de joint ■ 4 autres coloris (Pure blanc, Carbon noir, 2 nouveaux coloris 2020 : Sahara beige et Concrete gris)

072042000



469,00 €

072042001

H 2500 x l 1200 x ép. 6 mm

569,00 €



wedi



PANNEAU DE CONSTRUCTION

+ Faible épaisseur 4 mm

- 2500 x 600 x 4 mm ■ Prêt à carreler ■ Léger, en polystyrène extrudé ■ Mise en oeuvre simple et rapide

010250004



54,98 €



Économie
d'eau & d'énergie



Autonomie
& Confort



HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Parois/Portes de douche

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Parois/Portes de douche

Kinedo



PAROI FIXE ■ SMART DESIGN SOLO

+ Paroi au montage express

■ Paroi fixe 900 x 1983 mm (+ 25 mm de barre de renfort) ■ Pour espace douche ouvert ■ Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire ■ Profilé en aluminium noir grainé (existe aussi en blanc ou chromé) ■ Installation en niche ou en angle ■ Barre de renfort droite en inox assortie au profilé ■ Existe en longueurs 700 à 1400 mm (aussi réalisable en sur-mesure)

PA90304NTNE **355,00 €**

PA90306TNE 1000 x 1975 mm (+ 20 mm barre de renfort) - Noir **380,00 €**

PA90308TNE 1200 x 1975 mm (+ 20 mm barre de renfort) - Noir **436,00 €**



Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Largeur	A'	66	71	76	81	86	91	96	106	116	126	136
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-plomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



SanSwiss[®] RONAL GROUP


PAROI FIXE ■ WALK-IN EASY

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Large choix de vitrages

■ Modèle présenté (STR4P1205007) : largeur 1200 mm, autres dimensions standards de 800 à 1600 mm ■ Hauteur standard 2000 mm (hauteur totale incluant la barre de stabilisation 2017 mm) ■ Dimensions sur-mesure en largeur de 300 à 1600 mm et en hauteur jusqu'à 2000 mm ■ Verre de sécurité 8 mm, anti-traces Aquaperle, transparent ou décors sérigraphié/covering ■ 3 finitions disponibles : Poli-brillant, Noir Mat ou Blanc Mat ■ Profilé de seuil pour un confort de pose ■ Barre de stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable) ■ Option 1 : Possibilité de fixation au plafond grâce à une béquille ■ Option 2 : Possibilité de fixation avec renfort d'angle ■ Option 3 : Possibilité de créer un concept avec 2 parois

STR4P1205007 **501,00 €**



LEDA

PAROI FIXE NON CADRÉE ■ OPEN2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Décor personnalisé sur-mesure

■ Paroi sur-mesure ■ Vitrage avec sérigraphie numérique vitrifiée personnalisée ■ 300 millions d'images disponibles, choix dans la banque d'images en ligne : www.Shutterstock.com ■ Verre de sécurité transparent 8 mm ■ Largeur sur-mesure max 120 cm ■ Hauteur sur-mesure max 225 cm ■ Hauteur maxi 225 cm, conforme à la norme ESPACE SÉCURISÉ norme électrique NF C 15-10 ■ Profilé argent brillant sans vis apparentes avec ajustement de 20 mm (0 à -20) ■ Barre de stabilisation L.1200 mm, recoupable ■ Montage avec ou sans receveur

L130PSM03D **995,00 €**




OPEN 2 (H=2000)
OPEN XL (H=2250)




WALK-IN ■ KUADRA HWS FRAME

+ Esthétique et fonctionnelle

■ Paroi de douche walk-in avec système de fixation intégrant une étagère porte-objets et un crochet ■ Hauteur 200 cm ■ Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm avec traitement déperlant ■ Profilé en aluminium finition Noir mat ■ Peut être installée sur receveur ou au sol ■ Plusieurs dimensions : de 77 à 140 cm ■ Existe aussi avec profilés Blanc mat ou Silver ■ Disponible en version avec porte-serviette extérieure, pour installation au sol uniquement



Kuadra HWS avec étagère




Kuadra HWS avec porte-serviette




KUADHWSP0

à partir de **860,00 €**

KUADHWSP0100D-1U	Largeur 97-100 cm - Version Droite - Blanc mat	860,00 €
KUADHWSP0110D-1U	Largeur 107-110 cm - Version Droite - Blanc mat	905,00 €
KUADHWSP0120D-1U	Largeur 117-120 cm - Version Droite - Blanc mat	915,00 €
KUADHWSP0130D-1U	Largeur 127-130 cm - Version Droite - Blanc mat	970,00 €
KUADHWSP0140D-1U	Largeur 137-140 cm - Version Droite - Blanc mat	970,00 €
KUADHWSP0100D-1H	Largeur 97-100 cm - Version Droite - Noir mat	1 025,00 €
KUADHWSP0110D-1H	Largeur 107-110 cm - Version Droite - Noir mat	1 080,00 €
KUADHWSP0120D-1H	Largeur 117-120 cm - Version Droite - Noir mat	1 090,00 €
KUADHWSP0130D-1H	Largeur 127-130 cm - Version Droite - Noir mat	1 145,00 €
KUADHWSP0140D-1H	Largeur 137-140 cm - Version Droite - Noir mat	1 145,00 €



Version GAUCHE (S)



Version DROITE (D)



PORTE COULISSANTE ■ SMART DESIGN C SANS SEUIL

+ Sans seuil : accès facilité


■ L 1170/1200 x 2050 mm ■ H 2005 mm ■ Version partie fixe à droite - passage à gauche (existe en version passage à droite) ■ Verre de sécurité 6 mm traité anticalcaire (existe en verre serigraphié) ■ Profilés en aluminium chromé (existe aussi en blanc ou noir grainé) ■ Installation en niche ■ Dimensions disponibles de 870 à 1800 mm (aussi réalisable en sur-mesure)

PA90114CTNED 778,00 €


PA90114CTNEG 1200 x 2005 mm - partie fixe à gauche 778,00 €



Dimensions en cm		Table 90	Table 95	Table 100	Table 110	Table 120	Table 130	Table 140	Table 150	Table 160	Table 170	Table 180
Largeur (min/max)	A	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Profondeur	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage de l'axe-ajustable (à chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Parois/Portes de douche

Kinedo

2 PORTES PIVOTANTES ■ SMART DESIGN 2P SANS SEUIL

+ Largeur de passage maximale


■ 970/1000 x 2005 mm ■ Ouverture intérieure et extérieure ■ Sans seuil : accès facilité ■ Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire ■ Profils en aluminium noir grainé (existe aussi en blanc ou chromé) ■ Installation en niche ■ Dimensions disponibles de 670 à 1200 mm

PA9076NTNE 775,00 €

PA9078NTNE 1170/1200 x 2005 mm 1 109,00 €



Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Passage	D	54	59	64	69	74	79	84	94	104
Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	32,3	34,8	37,3	39,8	42,3	44,8	49,8	54,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (à chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



NOVELLINI

PORTE PIVOTANTE ■ YOUNG PLUS 1B

+ Design et solide

■ Hauteur 200 cm ■ Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm avec traitement déperlant ■ Profilé en aluminium finition Silver ■ Poignée métal ■ Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur ■ Charnière relevable pour installation au ras du sol ■ Accès facile grâce à l'absence de profilé bas ■ Existe aussi avec verre Bande Satin et profils Blanc, Chrome ou Noir mat ■ Existe dans plusieurs largeurs : de 78 à 102 cm ■ Installation en niche, existe en version pour installation en angle avec fixe latéral

YPLUS1B à partir de 551,00 €

YPLUS1B77-1B Largeur 77-81 cm - Verre Transparent 608,00 €



YPLUS1B87-1B Largeur 87-91 cm - Verre Transparent 622,00 €

YPLUS1B97-1B Largeur 97-101 cm - Verre Transparent 650,00 €

YPLUS1B77-44B Largeur 77-81 cm - Verre Bande Satin 633,00 €

YPLUS1B87-44B Largeur 87-91 cm - Verre Bande Satin 647,00 €

YPLUS1B97-44B Largeur 97-101 cm - Verre Bande Satin 675,00 €



LEDA

PORTE PIVOTANTE + 1 FIXE EN ALIGNEMENT ■ JAZZ+

+ Large plage de réglage

■ Porte pivotante ouverture totale avec partie fixe à l'opposé, en alignement ■ Profils argent brillant ou argent mat H. 200 cm ■ Verre de sécurité ép. 6 mm ■ Largeurs standard : 120, 140, 160 cm ■ Existe en sur-mesure ■ 8 finitions de vitrage disponibles en sur-mesure ■ Installation en niche

L13JPPFL14030 à partir de 1 050,00 €





ESPACE SALLE DE BAINS ■ Cabines de douche

Kinedo





CABINE DE DOUCHE ■ KOCOON

+ Espace design complet

- Douche accessible et entièrement équipée : receveur 38 mm ■ 1600/1770 x 790/960 mm ■ Panneaux de fond Kinewall Design (plusieurs finitions au choix)
- Porte coulissante avec verre 8 mm (existe aussi en version espace ouvert)
- Verres traités anticalcaire ■ Mitigeur thermostatique encastré dans un boîtier ■ Installation en angle (existe aussi pour installation en niche) ■ Existe en dimensions de 1000 à 2050 mm

KCN-1608-AHC-TN3-GBD 3 950,00 €

KCN-1607-NHC-TN3-GB2 Version en niche avec porte coulissante 3 950,00 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Baignoires

Kinedo




BAIGNOIRE À PORTE ■ DUO PACK DESIGN

+ Accès facile à l'espace douche

- Combiné douche/bain ■ 1800 x 800 mm, en angle, tête à droite ■ Baignoire design et confortable, espace douche spacieux ■ Porte pour un accès facilité à la douche ■ Pare-bain en verre 6 mm traité anticalcaire avec volet pivotant ■ Robinetterie thermostatique avec cascade de remplissage, douchette à main et douche pluie ■ Tabliers et panneaux muraux découpables Kinewall Design gris anthracite

BKDD18TDWSANG 4 218,00 €





HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Baignoires

LEDA

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE ■ FRISBEE

+ Très large choix de dimensions

■ Baignoire rectangulaire 170x70 cm en acrylique renforcé ■ Vidage en position standard ■ 13 dimensions disponibles de 120x70 à 180x80 cm ■ Baignoire avec jeu de pieds réglables ■ Vidage diam. 52 mm non fourni ■ Tablier en acrylique, en 2 pièces disponible en option

L16FR3R1201

à partir de
303,00 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Accessoires




PANIER D'ANGLE ■ FIL

■ Double hauteur ■ En laiton

005155

80,98 €





PORTE-SAVONS ■ FIL

■ Panier droit double hauteur pour savon et flacons ■ En laiton

005157

36,39 €




PORTE-SERVIETTES ■ STYLE

+ Sobre et élégant

■ 1 barre fixe ■ En inox brossé

200140

35,88 €




PORTE-VÊTEMENTS ■ STYLE

+ Sobre et élégant

■ Porte-peignoir 1 tête ■ En inox brossé.

200130

14,35 €





inda
bathroom Interiors



POUBELLE

+ Avec base antidérapante

■ Poubelle ronde et ouverte ■ Hauteur 25 cm, Ø 22 cm ■ Capacité 7 l ■ Existe en noir

A13010AL **66,70 €**



PELLET



POUBELLE À PÉDALE


+ Facilité de nettoyage

■ Poubelle à pédale 3 L ■ Avec seau ■ Acier époxy noir mat ■ existe également en 5 L et époxy blanc 3, 5 et 12 L.

872403 **43,50 €**

870280 Inox 304 poli brillant **46,00 €**

870210 Acier époxy blanc **36,59 €**



PELLET




SÈCHE-CHEVEUX

+ Équipé d'un système ionisant

■ 1875 w ■ Débit d'air 80 et 100 m³/h ■ 3 températures dont 1 froide ■ Revêtement soft ■ Support mural chromé en option (réf. 872113) ■ Garantie 2 ans.

872112 **95,15 €**
+ 0,04 € d'écotaxe

872113 Support mural antivol chromé **53,30 €**



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage

Nicoll




BONDE DE DOUCHE ■ TBXS MAGNETECH

+ Bonde compacte haut débit

■ Ø 90 mm ■ Capot ABS ■ Ultra Compacte ■ Bonde avec clapet et contre-clapet Magnetech + garde d'eau 1 cm, système anti-remontées d'odeurs ■ Étanchéité instantanée garantie grâce aux joints co-injectés au corps de la bonde ■ Hygiène et facilité d'entretien grâce au siphon extractible ■ Clef spéciale double fonction garantissant : un couple de serrage optimal et servant de cache débris

0205800 **48,78 €**





HÔTELLERIE

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage



SIPHON DE SOL ■ SHOWERDRAIN DESIGN

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


+ Design

- 100 x 100 mm ■ H 35 mm ■ En acier inoxydable et évacuation verticale
- Couverture Wave 100 x 100 mm ■ Fentes de 4 mm ■ Finition brossée ■ Accès PMR couverture spéciale pieds nus ■ Tenue à la charge 3kN

306365  80,34 €

306367 150 x 150 mm, GE 30 mm, 0,7 l/s, DN 50, fente 6 mm  128,54 €

306369 150 x 150 mm, GE 50 mm, 0,7 l/s, DN 50, fente 6 mm  149,97 €



SIPHON DE SOL

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


+ Design et résistance

- 150 x 150 mm ■ En acier inoxydable ■ Sortie verticale 50 mm ■ Inviolable
- Orifices de 3 diamètres différents et bombage central ou avec ouverture annulaire de 6 mm ■ Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253

1550V  99,00 €

1550LV Sortie latérale avec vis  131,00 €

1550F Rosette ouverture annulaire  93,00 €



SIPHON DE SOL ■ SIPHINOX



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

+ Design et résistance

- 150 x 150 mm ■ En acier inoxydable ■ Télescopique avec platine pour la reprise d'étanchéité ■ Sortie verticale Ø 50 mm ■ Rosette de sécurité avec orifices de 3 diamètres différents et bombage central ou cadre à garnir avec le revêtement utilisé ■ Garde d'eau conforme à la norme NF EN 1253

1550RBD  125,00 €

1550RBDG Avec couverture à garnir  184,00 €



CANIVEAU DE DOUCHE ■ RIVAGE

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

+ Discrétion et hygiène

- En acier inoxydable ■ Version plane ou murale ■ Avec platine de reprise pour l'étanchéité ■ Longueur de 600 à 1000 mm ■ Boîtier inox soudé au centre dans lequel se place un siphon en polypropylène ■ Entièrement démontable pour une hygiène maximale ■ Couverture à carreler ■ Autres couvertures sur demande

RG60G, RG60MG  à partir de 332,00 €





Nicoll



CANIVEAU DE DOUCHE MURAL ■ DOCIA

+ Esthétique, facile à nettoyer

- Système de bridage + natte d'étanchéité fournis
- Grand débit : jusqu'à 0,74 l/s : pas d'accumulation d'eau au sol
- Installation sûre et durable : système d'étanchéité renforcé en acier inoxydable
- Adaptable à différents revêtements : système extensible ajustable selon l'épaisseur de l'habillage
- Facilité d'entretien : siphon et peigne à cheveux extractibles grâce au panneau magnétique amovible
- Facilité d'installation : pieds réglables en hauteur


SICANATM 251,90 €

SICANATMFH Caniveau mural faible hauteur 251,90 €

GSICANATMB Grille magnétique amovible pour caniveau mural ABS 56,55 €

GSICANATMCAR Grille magnétique pour caniveau mural à carrelers 66,83 €

GSICANATMI Grille magnétique amovible caniveau mural inox 66,83 €



Nicoll




SIPHON BAIGNOIRE ■ EASYBAIN ARTICULÉ ET ORIENTABLE 360°

+ Haut débit, compact

- Siphon bi-matière avec joints intégrés
- Rotule de sortie de siphon orientable et inclinable à 5°
- Siphon orientable à 360°
- Dispositif servant à empêcher les remontées d'odeurs

SIBH208 12,31 €



Nicoll




VIDAGE BAIGNOIRE ■ EASYBAIN EB08 VOLANT ET CLAPET

+ Compact, double orientation

- Encombrement sous baignoire réduit à 94 mm
- Rotule orientable à 360°, et inclinable à +/- 5°
- Trop plein pré-monté ajustable en hauteur
- Préhension optimisée pour une ouverture sans effort
- Anti-encombrement
- Débit de 70 l/min
- Garde d'eau normalisée de 50 mm
- Design du volant de commande en laiton

0203613 91,11 €



Nicoll




SIPHON DE LAVABO ■ EASYPHON

+ Facile à poser et à entretenir

- Ø 32 mm - BM211
- Astucieux, l'intégration du tube plongeur dans le corps sans écrou apporte un encombrement réduit
- Réglage en hauteur supérieur à la normale : jusqu'à 100 mm
- Plus aucune ré-intervention sur chantier après intervention
- Étanchéité parfaite grâce à la technologie bi-matière
- Garde d'eau normalisée de 50 mm
- Encombrement du culot : 94 mm

0201282 3,93 €





ESPACE WC ■ WC




CUVETTE SUSPENDUE ■ SANIS

+ Design, technologie Aquablade®

- Cuvette 54 x 36,5 cm ■ Carénée ■ Abattant frein de chute, déclinable
- Hyper hygiénique grâce à la technologie Aquablade® ■ Alimentation indépendante ■ Fixations invisibles fournies

P006901 **276,00 €**




CUVETTE SUSPENDUE ■ MERIDIAN RIMLESS

+ Abattant extraplat

- Cuvette ■ Abattant double Slim laqué en Urea ■ Frein de chute "Silencio", déclinable

A34624L000 **281,00 €**

A801D12003 Abattant déclinable **92,80 €**




PACK WC SUR PIED ■ DEBBA RIMLESS

+ Plus hygiénique

- Round ■ Cuvette sans bride à évacuation Duale ■ Mécanisme 3/6 L
- Alimentation latérale ■ Abattant double laqué frein de chute "Silencio" ■ Jeu de fixations

A34D999000 **302,00 €**

A34D99L000 Square **311,00 €**




PACK WC SUSPENDU ■ DEBBA RIMLESS

- Round ■ Cuvette sans bride ■ Abattant double laqué, en Supralit ■ Frein de chute "Silencio", déclinable

A34H996000 **238,00 €**

A34H99L000 Square **264,00 €**





Roca




PACK WC SUSPENDU ■ THE GAP RIMLESS

■ Square ■ Cuvette sans bride ■ Abattant double laqué frein de chute "Silencio"

A34H47L000 **295,00 €**

A34H0N1000 Round **290,00 €**



Ideal
STANDARD PORCHER




CUVETTE SURÉLEVÉE ■ SANIS FREEDOM

+ Carénée

■ Sortie horizontale ■ Hauteur d'assise 46 cm hors abattant ■ Hauteur d'assise 48,5 cm avec abattant ■ Kit de fixations au sol ■ A monter avec le réservoir P007901 SANIS cube et abattant SANIS P008201 ou P008101

P007201 **271,00 €**



Roca




WC LAVANT ■ IN-WASH® INSPIRA

+ Éclairage LED

■ Cuvette au sol évacuation Duale ■ Télécommande ■ Abattant avec technologie pour l'hygiène intime avec réglage de la température

A803061001 **1 802,00 €**
+ 0,25 € d'écotaxe

A803060001 Cuvette suspendue **1 802,00 €**
+ 0,25 € d'écotaxe





HÔTELLERIE

ESPACE WC ■ WC



BROYEUR ■ SANIBEST PRO



+ Très performant et compact

■ Nombre d'entrées disponibles : 4 ■ Ø des entrées : 100/40 mm ■ Ø de refoulement conseillé : 22/28/32 mm ■ Consommation moteur : 1 100 W ■ Tension d'alimentation : 220-240 V/50 Hz ■ Classe électrique 1 ■ Indice de protection IP44 ■ Hauteur bac de douche : 15 cm

3308815013039



à partir de
798,96 €
+ 0,25 € d'écotaxe



WATERMATIC

BROYEUR ■ W40SP SILENCE


+ WC design livré avec châssis

■ WC suspendu très design avec pompe intégrée permettant l'évacuation des eaux usées. ■ Châssis universel autoportant intégré ■ Livré avec un abattant frein de chute ■ Très pratique avec ses 3 hauteurs d'assise 415 / 445 / 475 mm ■ Dimensions 370 x 520 x 430 mm ■ Dimensions châssis 430 x 990 x 100 mm ■ Puissance 500 W ■ Classe 2 ■ Diamètre de sortie 32 ou 40 mm

FRW40C419



843,00 €



ESPACE WC ■ Abattants





ABATTANT ■ TRADITION

■ Abattant double, couleur ■ Descente assistée et déclinable, par simple bouton ■ Bois réticulé®, Retilith® ■ Charnières en métal chromé et vis inox ■ Pefc ■ Garantie 10 ans

7TDxxxx3001



108,44 €





ESPACE WC ■ Vidage

Nicoll



MÉCANISME CHASSE D'EAU

+ Facile et rapide à monter

■ Mécanisme double volume à câble 3V101 ■ Réduction de la consommation : haute précision des mécanismes et flotteurs ■ Confort acoustique : Fermeture silencieuse ■ Fiabilité reconnue ■ Trop-plein réglable ■ Culot G 2"

0702109



35,14 €



ESPACE WC ■ Bâti-supports

GROHE




BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ RAPID SL POUR WC 1,13 M

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

+ Pour mur porteur ou non

■ Châssis en acier finition époxy, pour cloison sèche, complètement pré-monté, avec raccords fixés ■ Verrouillage de la hauteur, matériel de fixation fourni ■ Tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC fournis, écartement des fixations 180/230 mm ■ Pipe coudée PVC 100 mm, pièce de raccordement Ø 80 mm, garniture d'évacuation et d'alimentation ■ Réservoir GD 2, 6-9 l : réglage d'usine 3 et 6 l ■ Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible plaque de commande simple touche et double touche ■ Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière, réservoir isolé contre la condensation ■ Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil ■ Aucun outil nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant phase de construction ■ Pour montage vertical ou horizontal, si montage petites plaques de commande, commandez réf. 40911000 en +



38340001

256,50 €



Idéal STANDARD PORCHER



BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ PROSYS 120 P


+ Autoportant, pneumatique, NF

■ Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm ■ 2 points de fixation au sol ■ A encastrer avec déclenchement frontal ■ Ajustement des pieds 0 à 200 mm ■ Robinet d'arrêt pré-installé ■ Double chasse pré-réglée à 6L/3L ajustable

R009667



278,00 €





HÔTELLERIE

ESPACE WC ■ Bâti-supports




BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ PROSYS 120 P

+ Autoportant, mécanique, NF

- Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm
- Hauteur réglable de 0 à 200 mm
- Installation rapide avec EasyFix®
- Double chasse pré-réglée sur 3/6 L
- Remplissage silencieux NF Classe 1
- Profondeur et orientation du coude de sortie réglables
- Entretien possible via le boîtier de réservation pour trappe de visite

R015467  **264,00 €**




BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ SOLEMUR

+ Pipe orientable, 2 trappes

- Pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé
- Alimentation à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties
- 2 trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus
- Solidité certifiée NF : résistance 400 kg
- Solution Feu pour installation en gaine technique : manchon, tube de rinçage et coude de rinçage PVC
- Plaque de commande non fournie

WBS1P  **264,62 €**

0709176	Plaque de commande boutons ronds blanche	39,20 €
PBRECB	Plaque de commande boutons carrés blanche	47,60 €




BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ I-BOARD

+ Léger et résistant

- L 1245 x l 1200 x ép. 20 mm
- Réalisé à partir du panneau Wedi, évite la condensation d'eau autour du bâti-support
- Passages pour conduites et fixations déjà pré-perçés
- S'adapte par simple découpe au bâti
- Montage de la cuvette possible après 24 h de séchage

073964220 **79,15 €**




HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC ■ DÉCOFAST

- Panneau composite au touché réaliste effet béton
- Habillage qui permet un montage en coffre ou en façade (entre deux murs)
- Se pose directement sur le châssis WC
- Dimensions 1200 mm x 1500 mm
- Recoupable
- Gabarit de perçage fourni (permet de positionner la cuvette à la hauteur souhaitée)
- Profilé d'angle sortant fourni
- Kit de pose démontable en option
- Plus de 80 finitions et couleurs disponibles
- Application smartphone disponible pour le choix des couleurs

400705 **319,00 €**

401114	Kit de pose démontable pour habillage bâti support	67,00 €
--------	--	---------





LAZER




HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC ■ EASY BATI

+ Habillage à carreler

- Habillage universel en panneau prêt-à-carreler
- Avec jeu de vis et rondelles pour l'assemblage et plaque de renfort, éléments recoupables
- Convient à tous les bâti-supports
- Haute résistance
- Plaque de renfort en partie basse
- Accessoires de pose fournis
- Permet 2 types de pose : montage en façade ou en coffre

391010

115,00 €



wedi




HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC ■ I-BOARD TOP

+ Revêtement prêt à poser

- L 1200 x l 1245 x ép. 6 mm
- Coloris blanc
- Revêtement en matière minérale
- Aspect mat et lisse pour le coloris Pure blanc, aspect pierre naturelle pour les autres coloris
- Disponible en 5 coloris : Pure blanc, Stone gris, Carbon noir, Sahara beige et Concrete gris
- Percements réalisés en usine pour une mise en œuvre simple et rapide

073964250

349,00 €



GROHE




PLAQUE DE COMMANDE ■ SKATE COSMOPOLITAN

- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage horizontal ou vertical
- 156 x 197 mm
- En ABS chromé
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
- GROHE EcoJoy économie d'eau

38732000

68,00 €



Ideal STANDARD PORCHER




PLAQUE DE COMMANDE ■ OLEAS

+ Mécanique

- Style carré
- Blanche
- Actionnement mécanique
- Force d'actionnement < 20N
- Double chasse
- Comptable avec les bâti-supports PROSYS PORCHER

P0117AC

49,00 €





HÔTELLERIE


ESPACE WC ■ Bâti-supports



PLAQUE DE COMMANDE ■ OLEAS

- + Pneumatique
- Style carré ■ Blanche ■ Double chasse ■ Actionnement pneumatique
- Force d'actionnement < 20N ■ Comptable avec les bâti-supports PROSYS PORCHER

R0119AC **61,00 €**




ESPACE WC ■ Accessoires



DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ■ STYLE

- + Sobre et élégant
- En inox brossé.


200160 **32,29 €**



POT À BALAI WC MURAL OU À POSER ■ MY LIKE

- Système d'auto-centrage innovant : la forme conique du couvercle assure une fermeture parfaite
- Le design universel s'adapte à chaque coin WC
- Socle en plastique polypropylène : respect des surfaces et silence
- Finition inox brillant ou brossé

AV414AAL **75,90 €**




ESPACE CUISINE ■ Plonges et éviers



PLONGE INOX 1 BAC ■ EUREKA II

- + Montage rapide
- Plonge profondeur 700 x 700 x 900 mm avec cache cuve monté et soudé
- Bords droits tombés de 40 mm, dossierer boîte de 10 mm
- Piètement tube rond réglable, étagère en option
- Bonde tube surverse et siphon
- Trou pour robinetterie Ø 31, cache trou
- Vidage 1 1/2", tube surverse de 280 mm
- Inox AISI 304

323701 **895,00 €**





HÔTELLERIE

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

hansgrohe

BARRE D'APPUI DROITE ■ UNICA COMFORT


ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



- +** Support de douche retirable
- Support de douche peut être installé des 2 côtés ■ Tablette démontable pour un meilleur entretien ■ Laiton ■ Blanc/chromé

26328400 149,00 €

26329000 Repose-pied Unica Comfort 159,00 €



PELLET

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ■ ARSIS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




- +** Préhension optimale
- Barre coudée 135° ■ Époxy anthracite ■ 418 x 418 mm, symétrique ■ 3 points de fixation ■ Tube en aluminium 38 x 25 mm ■ Fixations invisibles ■ 150 kg
 - Existe également en 2 points de fixation 418 x 418 mm et 232 x 232 mm
 - Ce ■ Garantie 10 ans.

049735 95,14 €

049835 Époxy blanc 90,21 €

049935 Époxy blanc et chromé mat 104,00 €

049635 Anodisé 130,69 €





CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres de douche

PELLET



BARRE D'APPUI EN T OU EN L ■ ARSIS

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


+ Modulaire et pratique

- Barre modulable : convertible en T ou en L ■ Époxy anthracite ■ Tube en aluminium, 1296 x 678 mm ■ Préhension améliorée grâce au tube elliptique
- Avec 2 supports douchette (coulissant et fixe rotatif) ■ Tablette de douche intégrée ■ fixations invisibles ■ Ce ■ Également disponible en angle 2 murs
- 150 kg ■ Garantie 10 ans.

049721

155,78 €

049820	Époxy blanc	147,51 €
049920	Époxy blanc et chromé mat	161,30 €
049621	Anodisé	224,78 €
049725	Angle 2 murs époxy anthracite	220,38 €
049925	Angle 2 murs époxy blanc et chromé mat	224,78 €
049825	Angle 2 murs époxy blanc	209,10 €



hangrohe

BARRE DE DOUCHE EN L ■ RAINDANCE SELECT S

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


+ Changement de jet confort

- Douchette à main Raindance Select S 120 3 jets ■ Barre de douche Unica'Comfort 1,10 m avec poignée de maintien ■ Flexible Isiflex 1,60 m anti-torsion ■ Curseur métallique ■ Tablette démontable pour un meilleur entretien ■ Laiton massif ■ Blanc/chromé - Poignée droite

26324400

414,00 €

26324000	Raindance Select S - poignée droite - chromé	414,00 €
26326400	Raindance Select S - poignée gauche - blanc/chromé	414,00 €
26326000	Raindance Select S - poignée gauche - chromé	414,00 €





HÔTELLERIE

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Sièges et tabourets de douche

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Sièges et tabourets de douche

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE ■ ARSIS



Déclipsable et escamotable

■ Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche en option réf. 047739 ■ Anthracite et gris ■ Avec piètement automatique en aluminium ■ H 500 mm ■ Assise 450 x 442 mm ■ 150 kg ■ Existe en différentes finitions, classique ■ ou Arsis Fantasy : baroque, bois, marbre, graffiti, mosaïque ou carbone ■ Ce ■ Garantie 10 ans.

047734

224,97 €


047730 Assise blanche, pied époxy blanc **210,11 €**

047731 Assise blanche, pied époxy gris **224,97 €**

047729 Assise anthracite, pied époxy anthracite **224,97 €**

047724 - 047725 - 047727 - 047728 - 047743 - 047744 - 047726 Assise blanche ou anthracite, finition Fantasy **367,98 €**

047739 ou 047735 Tablette interchangeable, anthracite ou blanche **22,29 €**





MILIEU HOSPITALIER EHPAD

Robinetterie.....	p. 44
Espace Salle de Bains.....	p. 56
Espace WC.....	p. 46
Espace Cuisine.....	p. 69
Confort et sécurité.....	p. 71



ROBINETTERIE ■ Lavabo

DELABIE




MITIGEUR DE LAVABO

■ Mitigeur mécanique H.85, L.135 avec sortie BIOSAFE hygiénique ■ Cartouche céramique Ø 40 ■ Butée de température maximale pré-réglée ■ Débit limité à 5 l/min à 3 bar ■ Manette ajourée, sans tirette ni vidage ■ Flexibles PEX F3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Garantie 10 ans ■ Version EP : équilibrage de pression, sécurité anti-brûlure

2521 NF 134,28 €

2521L	Levier Hygiène L.150 mm	144,00 €
2521EP	Version EP	164,00 €
2521LEP	Version EP, levier Hygiène L.150 mm	176,70 €



DELABIE




MITIGEUR DE LAVABO

■ Mitigeur mécanique H.85, L.120 avec brise-jet hygiénique ■ Cartouche céramique Ø 40 ■ Butée de température maximale pré-réglée ■ Débit limité à 5 l/min à 3 bar ■ Manette pleine, sans tirette ni vidage ■ Flexibles PEX F3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Garantie 10 ans ■ Version EP : à équilibrage de pression, sécurité anti-brûlure

2721T 159,57 €

2721L	Levier Hygiène L.150 mm	166,95 €
2721TEP	Version EP, manette pleine	192,64 €
2721LEP	Version EP, levier Hygiène L.150 mm	205,46 €



DELABIE




MITIGEUR DE LAVABO ■ BIOCLIP

+ Déclipsable pour nettoyage

■ Mitigeur mécanique H.85, L.120 avec brise-jet hygiénique ■ Robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage/désinfection ■ Cartouche céramique Ø 40 ■ Butée de température maximale pré-réglée ■ Débit limité à 5 l/min à 3 bar, commande par levier Hygiène, sans tirette ni vidage ■ Flexibles inox tressé en PEX F3/8" avec robinets d'arrêt en laiton chromé ■ Fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Garantie 10 ans ■ Version EP : à équilibrage de pression, sécurité anti-brûlure

2821L 255,00 €

2821LEP	Version EP	285,00 €
---------	------------	----------





DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO ■ BIOSAFE

+ Corps à très faible contenance




- Mitigeur mécanique H.95, L.110
- Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps
- Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Cartouche céramique Ø 35, butée de température maximale préréglée
- Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure d'eau froide
- Débit régulé à 5 l/min
- Manette pleine, sans tirette ni vidage
- Fixation renforcée par 2 tiges inox, flexibles inox tressé en PEX F3/8" tournants
- Conforme aux exigences de la norme NF Médical, garantie 10 ans
- Version EP : à équilibrage de pression, sécurité antibrûlure

2621 **130,05 €**

2621EP Version EP **161,26 €**

2621MINI Version MINI, H.50, L.80 **117,22 €**

2621MINIEP Version MINI, EP, H.50, L.80 **148,43 €**



DELABIE


MITIGEUR DE LAVABO ■ SECURITHERM



- Thermostatique séquentiel sur plage H.85, L.120 sans tirette ni vidage
- Sécurité anti-brûlure : arrêt immédiat si coupure d'eau froide ou chaude
- Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés, résistant aux chocs thermiques
- Réglage du débit et de la température verrouillée à 40°C
- Absence de clapet anti-retour sur les arrivées
- Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique
- Fixation renforcée par 2 tiges inox
- Garantie 10 ans

H9600 **307,65 €**

H9605 Version BIOCLIP pour nettoyage et désinfection **363,93 €**



MITIGEUR DE LAVABO ■ EUROECO SPECIAL



+ Corps lisse



- Mitigeur 1/2" lavabo
- Monotour sur plage, corps lisse
- GROHE StarLight Chrome : éclatant et durable
- GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm
- GROHE EcoJoy : économie d'eau
- Limiteur de température
- Jet laminaire 9 l/min
- Levier de commande métallique, longueur levier 120 mm
- Système de montage rapide
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

32765000 **200,50 €**

23293000 Mitigeur lavabo levier étrier 160 mm **177,00 €**





MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ROBINETTERIE ■ Lavabo

GROHE

MITIGEUR DE LAVABO ■ EUROECO SPECIAL (TAILLE S)




+ Économie d'eau

- Montage mural apparent ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
- GROHE SilkMove : cartouche en céramique 46 mm ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau, limiteur de température ■ Jet laminaire 9 l/min, bec coulé
- Saillie 205 mm ■ Levier de commande métallique, longueur levier 170 mm
- Raccords en S

D22778000

258,50 €



Ideal STANDARD PORCHER

MITIGEUR DE LAVABO ■ OKYRIS 2 CLINIC





+ Mural, bec tube orientable

- Click Technology, équipé de limiteurs de température et de débit déverrouillable ■ Manette métal pleine verticale fixée par vis ■ Brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire ■ Raccords muraux excentriques et rosaces métal ■ Saillie 257 mm, hauteur totale 236 mm, entraxe 150 mm (+- 13 mm)
- Débit 14l/mn sous 3 bars ■ Raccords muraux on/off en option

D2356AA



161,40 €



Ideal STANDARD PORCHER

MITIGEUR DE LAVABO ■ OKYRIS PRO



+ Antibactérien

- Version grande avec bec fixe incliné autovidable ■ Poignée pleine longueur 110 mm ■ Hauteur sous aérateur 104 mm ■ Brise jet hygiène ■ Résiste aux chocs thermiques ■ Cartouche Ø 38 mm avec limiteurs de température et de débit (5 L/mn) intégrés ■ CH3, économie d'eau et d'énergie ■ Fixation Easy-Fix ■ Flexibles PEX

D2468AA



137,30 €

D2470AA

Poignée ajourée, sans tirette ni vidage




137,30 €

D2472AA

Grande poignée rallongée, sans tirette ni vidage



142,80 €





Ideal
STANDARD PORCHER



MITIGEUR DE LAVABO ■ OKYRIS PRO CLINIC


+ NF Médical

■ Thermostatique séquentiel de douche spécial choc thermique ■ Commande par mouvement latéral ■ Bec fondu fixe autovidable avec brise jet antibactérien et anticalcaire ■ Manette allongée 120 mm métal ■ Débit 4l/min sous 3 bars ■ Système d'installation Easy Fix

D0566AA

NF

313,00 €



Ideal
STANDARD PORCHER




MITIGEUR DE LAVABO ■ OKYRIS SAFE

+ Poignée rallongée, CH2

■ Équilibrage de pression pour une sécurité renforcée de la température de l'eau en sortie ■ Poignée de 160 mm de long ■ Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anticalcaire ■ Cartouche FIRMAFLOW® 38mm longue durée avec limiteur de température ■ Système de fixation Easy-Fix® ■ Résiste aux chocs thermiques ■ Sans tirette ni vidage

D2519AA

182,40 €



Ideal
STANDARD PORCHER



MITIGEUR DE LAVABO ■ OLYOS CLINIC


+ Commande au coude, CH2

■ Manette allongée et axe de commande en métal ■ Hauteur totale 130 mm, projection 93 mm, hauteur sous brise jet 60 mm ■ Tirette et vidage bonde métal à clapet rentrant ■ Bec fondu fixe avec jet incliné, brise jet antibactérien et anticalcaire ■ Équipé d'un limiteur de température réglable et d'un limiteur de débit 5l/min ■ Système de fixation Easy-Fix

D2435AA

NF

123,60 €





MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ROBINETTERIE ■ Lavabo

PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ■ HOPTIM'




+ Infime rétention d'eau

- Bec lisse fixe, manette pleine
- Hauteur sous bec 100 mm, saillie 106 mm, compatible filtres terminaux
- Cartouche céramique Ø 35 mm
- Flexibles SPEX, M 10 x 1, raccordement écrou G 3/8"
- Brise-jet étoile, M 24 x 1
- Débit conforme NF - Classement E.Ch.A.U. "M" (Médical) entre 4 et 6 l/min à 3 bar
- Corps à intérieur et extérieur lisses
- Sans vidage

75845

125,00 €



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ■ HOPTIM'





+ NF077-15 Classement E.C.A.U. M

- Bec lisse, commande au coude, conforme NF077-15 classement E.Ch.A.U M médical
- Hauteur sous bec 100 mm, saillie 106 mm, cartouche céramique Ø 35 mm
- Flexibles SPEX, M 10 x 1, raccordement écrou G 3/8"
- Brise-jet étoile, M 24 x 1
- Corps à intérieur et extérieur lisses
- Sans vidage

75841



130,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ■ HOPTIM'




+ Economies d'énergie type C3

- Manette fine et cartouche Ø 35 mm à économie d'énergie type C3
- Ouverture sur l'eau froide
- Hauteur sous bec 100 mm, saillie 108 mm
- Brise-jet étoile M 24 x 1
- Flexibles SPEX, M 10 x 1, raccordement écrou G 3/8"
- Débit conforme NF077-15 classement E.Ch.A.U. M médical entre 4 et 6 l/min à 3 bar
- Corps à intérieur et extérieur lisses
- Sans vidage

75916

135,00 €



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ■ MODUL MIX




+ NF077-15 classement E.Ch.A.U M

- Démontable, bec orientable ou lisse
- Commande au coude
- Flexibles SPEX, M 10 x 1
- Brise-jet étoile, M 24 x 1
- Sans vidage
- Hauteur sous bec 200 mm, saillie 200 mm

75135



195,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



Roca




MITIGEUR DE LAVABO ■ VICTORIA PRO

+ Avec poignée gérontologique

■ Avec aérateur et flexible d'alimentation ■ Sans vidage

A5A3123C00 **89,80 €**



PRESTO




MITIGEUR DE LAVABO BEC HAUT ■ MASTERMIX

+ Sécurité des réseaux ECS

■ Cartouches céramique et thermostatique ■ Brevet MASTERMIX : intercommunication impossible entre l'ECS et l'EFS ■ Double butée de température à 38 et 41° ■ Déverrouillage uniquement par services techniques pour choc thermique ■ Sans vidage

75712 **335,00 €**



PRESTO



MITIGEUR DE LAVABO BEC HAUT ■ MODUL'MIX


+ NF077-15 Classement E.C.A.U. M

■ Commande au coude, bec tube lisse orientable et fixe ■ Cartouche céramique Ø 40 mm ■ Hauteur sous bec 100 mm, saillie 170 mm ■ Flexibles SPEX, M 10 x 1 ■ Brise-jet étoile, M 24 x 1

75062 **NF** **145,00 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



NEOPERL

flow, stop and go



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ CLINIC

+ Jet sans éclaboussures

■ Jet laminaire, non aéré et non éclaboussant ■ Prévient efficacement les infections bactériennes en milieu médical ■ Produit économie d'eau, dispose d'un limiteur de débit de 7.5 à 9 l/min

01449295 à partir de **2,34 €**



NEOPERL

flow, stop and go



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ FIL-AGION

+ Jet laminaire anti pathogènes

■ Modèle hygiénique spécial pour hôpitaux et autres établissements de soins ■ Pas de tamis, pas d'aspiration d'air, pas d'adhérence aux dépôts de tartre ■ Économie d'eau et d'énergie (débit de 4,5l/mn)

02170094 à partir de **5,34 €**





ROBINETTERIE ■ Bain et Douche



MITIGEUR DE DOUCHE MURAL ■ OKYRIS PRO


+ SCT, spécial choc thermique

- Croisillons ergonomiques ■ Température maximale pré-réglée en usine à 40° (conformément à l'arrêté du 30/11/2005) ■ Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la norme NF1111
- E0 Ch3 A2 U3

D2484AA



241,60 €



DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE MURAL ■ SECURITHERM EP

- Avec équilibrage de pression ■ Sécurité anti-brûlure : débit restreint en cas de coupure EF ou EC ■ Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale pré-réglée
- Manette ajourée ■ Sortie de douche M1/2" avec clapet anti-retour intégré
- Raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux ■ Filtres et clapets anti-retour sur les arrivées ■ Garantie 10 ans



2739EP

236,44 €

2739EPHYG

Ensemble de douche autovidable avec mitigeur

288,71 €




MITIGEUR DE DOUCHE MURAL ■ OKYRIS SAFE

+ Sécurité anti-brûlure

- Avec équilibrage de pression ■ Poignée ajourée longueur 140 mm
- Raccords stop purges ■ Débit 9-12L/min ■ Cartouche FIRMAFLOW® 38mm longue durée avec limiteur de température ■ Résiste aux chocs thermiques et chimiques

D2527AA

204,00 €



PRESTO

MITIGEUR DE DOUCHE MURAL


+ Certifié NF EN 817 EAU médical

- Entraxe 150 mm, cartouche céramique Ø 40 mm ■ Débit conforme NF - Classement E.Ch.A.U. M médical entre 9 et 12 l/min à 3 bar ■ Manette ajourée longue NF
- Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé
- Raccordement EP G 3/4", rosaces et raccords excentrés M G 1/2" ■ Clapet anti-retour ■ Garantie 10 ans

75600




110,83 €




Roca
MITIGEUR DE DOUCHE MURAL ■ VICTORIA PRO


- Avec inverseur automatique et limiteur de débit ■ Douchette à main fournie
- Flexible de 1,70 m et support mural

A5A2023C02
84,80 €

DELABIE
MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ SECURITHERM
**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**
+ Sécurité anti-brûlure optimale

- Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude ■ Isolation thermique anti-brûlure Securitouch ■ Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage du débit ■ Double butée de température : première butée déverrouillable à 38°C, 2nde butée verrouillée à 41°C
- Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure d'eau ■ Débit régulé à 9 l/min, sortie de douche M1/2"
- Filtres et clapets anti-retour intégrés sur arrivées F3/4" ■ Raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux ■ Garantie 10 ans

H9741
309,92 €


H9741S	Mitigeur avec raccords standards M1/2" M3/4"	280,79 €
H9741HYG	Ensemble de douche	361,62 €


DELABIE
MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ SECURITHERM
**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

- Ouverture et fermeture sur l'eau froide, débit régulé à 9 l/min ■ Aucun risque d'intercommunication entre l'EC et l'EF, sans clapet anti-retour ■ Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude ■ Isolation thermique anti-brûlure Securitouch ■ Cartouche thermostatique séquentielle anti-tartre réglable ■ Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouillée à 39°C ■ Raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" excentrés adaptés aux contraintes des hôpitaux ■ Levier Hygiène L.100, sortie de douche basse M1/2" ■ Conforme aux exigences de la NF Médical, garantie 10 ans

H9630
337,66 €

H9630S	Mitigeur avec raccords standards M1/2" M3/4"	308,53 €
H9630HYG	Ensemble de douche	391,17 €


 Économie
d'eau & d'énergie

 Autonomie
& Confort

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS****DELABIE****MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ SECURITHERM**


+ Sécurité anti-brûlure optimale

■ Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en EF ou EC ■ Isolation thermique anti-brûlure Securitouch ■ Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide, débit limité à 9 l/min à 3 bar ■ Cartouche thermostatique anti-tartre pour le réglage de la température ■ Double butée de température : 1^e butée déverrouillable à 38°C, 2^e butée verrouillée à 41°C ■ Sans clapet anti-retour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne) ■ Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'eau ■ Raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux ■ NF Médical, garantie 10 ans

H9769 268,42 €


H9769S	Avec raccords standards M1/2" M3/4"	239,29 €
---------------	-------------------------------------	----------

H9769HYG	Ensemble de douche	320,44 €
-----------------	--------------------	----------

**MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ GROHTHERM SPECIAL**

+ CoolTouch anti-brûlures

■ Montage mural apparent ■ Poignées ergonomiques en métal, tête à disques céramique Carborur 1/2"; 1/4 de tour ■ GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide ■ Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C ■ Robinet d'arrêt intégré ■ Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2", butée de température métallique ■ Filtres intégrés, avec raccords S et rosaces, GROHE QuickFix pour un changement rapide ■ 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch ■ GROHE StarLight Chrome éclatant et durable, GROHE SafetyPlus


34667000 327,50 €**MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ OKYRIS PRO CLINIC**

+ Spécial choc thermique

■ Thermostatique séquentiel de douche spécial choc thermique ■ Manette métal allongée ergonomique avec indicateurs EC/EF ■ Sans clapet anti-retour, limite la prolifération bactérienne ■ Ouverture et fermeture sur eau froide, limiteur de débit 12 L/min ■ Cool Body, sécurité corps tiède ■ Raccords standards

D2522AA 299,00 €

D2523AA	Thermostatique séquentiel, raccords stop-purges	324,00 €
----------------	---	----------





PRESTO


MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE



- +** Volant choc thermique sécurisé
- Double sécurité antibûrûle : butée à 38° et 41°C inviolable par l'utilisateur
 - Volant choc thermique sécurisé ■ Arrêt instantané en cas de rupture d'alimentation d'eau froide ■ Entraxe 150 mm

75639

217,90 €



PRESTO

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ MASTERMIX




- +** NFO77EN1111 class. E.Ch.A.U. M
- Sortie basse ■ Technologie brevetée Mastermix ■ Sécurité ECS : association d'une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique ■ Sans intercommunication EFS/ECS ■ Sans clapet anti-retour ■ Corps froid anti-brûlure ■ Corps à intérieur lisse, limite le risque de développement bactérien ■ Intuitivité des organes de commande ■ Double butée de température à 38 et 41°

75700



315,00 €



PRESTO


MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ MASTERMIX



- +** Sécurité des réseaux ECS
- Entraxe 150 mm ■ Brevet MASTERMIX : intercommunication ECS et EFS impossible ■ Corps froid, spécial choc thermique ■ Blocage à 38° uniquement déverrouillable par les services techniques pour choc thermique ■ Raccords excentrés M 1/2" avec rosaces chromées et joints filtre

75112

295,00 €



PRESTO


MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ MASTERMIX



- +** Spécial bébés
- Double sécurité ECS et brûlure ■ Douchette extractible, flexible lisse ■ Hauteur sous bec 231 mm ■ Corps à intérieur lisse ■ Brevet MASTERMIX : intercommunication ECS et EFS impossible ■ Double butée de température à 38 et 41° déverrouillable pour choc thermique par service technique

75731

365,00 €





MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ROBINETTERIE ■ Bain et Douche

PRESTO

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPORISÉ ■ MASTERMIX




+ Rinçage périodique automatique

- Coffret thermostatique à déclenchement souple TOUCH par effleurement
- Brevet MASTERMIX : cartouche thermostatique, intercommunication ECS et EFS impossible
- Deux électrovannes : une pour l'eau chaude et une pour l'eau froide
- Fonction ON/OFF ou fermeture automatique après le temps programmé
- Rinçage périodique automatique programmable
- Double butée de température à 38 et 41°, choc thermique par déverrouillage des services techniques
- Raccords excentriques avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées
- Sortie basse

75710

455,00 €



ROBINETTERIE ■ Ensembles, panneaux et pommes de douche



ENSEMBLE BARRE DE DOUCHE ■ TEMPESTA 100




+ Barre de douche 900 mm

- Douchette 1 jet Tempesta 100 mm
- Flexible Relaxaflex 1750 mm
- GROHE EcoJoy : débit régulé 8 l/min, GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, procédé anti-calcaire SpeedClean
- Inner WaterGuide, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone

27925001



74,30 €



ROBINETTERIE ■ WC

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOMATIC



+ Aucun contact manuel

- Alimentation par piles 123 Lithium 6 V
- Boîtier d'encastrement étanche, installation modulable, compatible aux parements de 10 à 120 mm
- Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée
- Déclenchement volontaire (bouton poussoir antiblocage) ou automatique au départ de l'utilisateur
- Bouton poussoir autonome : la chasse fonctionne même en cas de coupure de courant
- Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage
- Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier
- Détecteur de présence infrarouge antichoc, prise en compte après 10 secondes de présence
- 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC), rinçage périodique hygiénique
- Garantie 10 ans

464PBOX-464006


520,19 €

464SBOX-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V

541,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





DELABIE


ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOFLUX 3

+ Déclenchement souple

■ Boîtier d'encastrement étanche avec collerette et joint d'étanchéité, plaque inox satiné 210 x 162 ■ Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant ■ Installation modulable (rails, mur plein, panneau) ■ Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la prof. d'encastrement minimum de 93 mm) ■ Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe" ■ Robinet d'arrêt/réglage de débit, module de déclenchement et cartouche accessibles ■ Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier ■ Déclenchement souple, double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l ■ Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché ■ Garantie 10 ans

763BOX-763000 **228,89 €**

763BOX-763040 Plaque métal chromé 170 x 170 mm **288,54 €**



ROBINETTERIE ■ Robinetterie spécifique


DELABIE

LAVE-BASSIN

■ Avec douchette HOSPITAL, gâchette standard à embout démontable et incliné à 30° ■ Complet avec robinet d'arrêt à disques céramiques ■ Disconnecteur et clapet antiretour intégrés ■ Flexible armé en PVC blanc opaque FF1/2" L.O,80 m ■ Support mural blanc avec vis ■ Garantie 10 ans

2591 **169,20 €**

2592 Avec douchette HOSPITAL, gâchette inversée **176,24 €**




PRESTO

LAVE-BASSIN ■ PRESTO 12A

+ Pas de pression sur flexible

■ Temporisé, avec douchette à manette 45° ■ Débit 9 l/mn à 1 bar ■ Durée d'écoulement 20 sec (± 5 sec) ■ Alimentation hydraulique, Mâle G 1/2" (15x21), NF ■ Commande par manette plastique / finition laiton poudrage époxy blanc RAL 9010 ■ Flexible blanc PVC (tuyau EPDM tressage inox désinfection NaOCl) ■ Disconnecteur HA NF protégeant des risques de pollution par retour d'eau (EN 1717)

39211 **163,46 €**





MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE

LAVABO ■ MINERALCAST

+ Surface uniforme, non poreuse

- 785 x 545 mm ■ A accrocher au mur ■ Poignées latérales intégrées ■ En matériau composite, à base de minéraux naturels et résine polyester ■ Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé ■ Peu profond, adapté aux personnes à mobilité réduite ■ Lavabo pressé d'un seul bloc sans soudures ■ Trou de robinetterie Ø 35 mm au centre, sans trop plein ■ Fixations incluses


132306

555,00 €

611

Bonde HYGIÉNA, adaptable à tout type de lavabos

22,58 €




LAVABO ■ HYGENIQ

+ Anti Splash

- 500 x 400 mm ■ Arête Hydrofin brevetée qui réduit les éclaboussures de 90% ■ Forme améliorant le débit et réduisant la rétention d'eau ■ Avec plage et trou de robinetterie ■ Sans trop plein ■ Vitrification SmartGuard+ empêchant l'adhésion des bactéries ■ Vitrification de haute performance pour une longue vie ■ Sans robinetterie

P0086HY

215,20 €



FRANKE

LAVABO AUTOPORTANT ■ VARIUSCARE

+ Design et PMR

- Dimensions 650 x 120 x 550 mm (L x H x P) ■ Lavabo individuel fabriqué en matière minérale combinée à la résine Miranit ■ Couleur blanc alpin ■ Accessible aux fauteuils roulants, avec bord de saisie intégré ■ Vasque ronde encastrée par moulage sans soudures et sans trop-plein ■ Avec alésage pour robinetterie ■ Paroi arrière avec consoles intégrées et alésages de fixation ■ Bord-arrière casse-goutte, matériel de montage inclus

ANMW501



371,00 €

ANMW503

Lavabo PMR 550 x 120 x 450 mm




342,00 €

ANMW505

Lavabo PMR 450 x 100 x 350 mm



314,00 €



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



LAVABO AUTOPORTANT ■ MATURA 2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS


+ Accessible, NF

- 60x55 cm ■ Avec trop-plein ■ Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité ■ Sans robinetterie

S221901



243,60 €



LAVABO AUTOPORTANT ■ SAPHO


ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ PMR

- 65 x 52 cm ■ Percé un trou central pour la robinetterie, prépercé 2 trous ■ Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité ■ Avec trop-plein

P164401

349,70 €



LAVABO AUTOPORTANT ■ MATURA

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS


+ Accessible, NF

- PMR Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité ■ 65x50 cm ■ 15 kg ■ Avec trop-plein

P136301



213,90 €



LAVABO AUTOPORTANT ■ ACCESS

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Label Accessibilité AFISB

- 640 x 550 mm ■ Percé 1 trou ■ Fixations fournies ■ Sans trop-plein

A327230000



204,00 €

A506403207


Vidage avec bonde de surverse et siphon encastré

95,80 €

A816323000

Support basculant pour lavabo mural

599,00 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos


FRANKE

LAVABO INDIVIDUEL EN MIRANIT ■ EXOS PMR

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ accessible en fauteuil roulant

■ Dimensions lavabo 600 x 125 x 500 mm (L x H x P) ■ Dimensions vasque 380 x 90 x 340 mm (L x H x P) ■ Lavabo individuel en matière minérale Miranit, surface brillante lisse non poreuse ■ Barres de relèvement intégrées, tablette de pose d'objets, consoles intégrées ■ Plaque de robinetterie abaissée avec alésage pour robinetterie

ANMW0001**370,00 €****ANMW0002** 900 x 500 mm**417,00 €**

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs





RECEVEUR À ENCASTRER ■ MATURA

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Accessible, NF

■ Receveur extra plat 100x80 anti-glisse ■ En céramique ■ A encastrer sans seuil d'accès ■ Fond à relief ■ Vidage central déporté le long du mur ■ A équiper de la bonde siphonée Ø 90 mm spéciale étanchéité avec platine D5816AA ou D5817AA


P322501**563,10 €**

RECEVEUR EXTRAPLAT ■ KINESURF

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Extraplatt et antidérapant

■ Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique et renfort Biotec pour une résistance maximale ■ 1200 x 800 mm ■ Hauteur 40 mm ■ Revêtement antidérapant PN24 ■ Existe en différentes longueurs de 800 à 1800 mm et avec bonde centrée sur la longueur ■ Pieds réglables en option

RD1151AD**481,00 €****RD1152AD** 1200 x 900 mm - bonde centrée sur la largeur **539,00 €****RD1153AD** 1200 x 1000 mm - bonde centrée sur la largeur **604,00 €**

X				Y			
X	Y	E	F	X	Y	E	F
120	70	110	60	160	70	150	60
120	80	110	70	160	80	150	70
120	90	110	80	160	90	150	80
120	100	110	90	160	100	150	90
140	70	130	60	170	70	160	60
140	80	130	70	170	80	160	70
140	90	130	80	170	90	160	80
140	100	130	90	180	80	170	70
150	90	140	80	180	90	170	80
150	100	140	90	180	100	170	90



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

wedi

RECEVEUR À CARRELER ■ FUNDO PLANO

+ Avec écoulement intégré

■ 1200 x 900 x 65 mm (sortie sur le petit côté) ■ De plain-pied ■ Prêt à carreler, 100% étanche ■ Compatible avec la gamme de revêtements prêts à poser Top ■ Autres dimensions : 1600 x 1000 mm, 900 x 900 mm, 1000 x 1000 mm et 1200 x 1200 mm

073735630

676,12 €

073735620

Fundo Plano 1400 x 900 x 65 mm

692,40 €



LAZER

RECEVEUR À CARRELER ■ PANODUR CLASSIC

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Compatible fauteuils roulants

■ 900 x 900 mm ■ Extraplat ■ Polystyrène expansé de très haute densité (1260 kPa) ■ Pente intégrée ■ Avis technique délivré par le CSTB : ATEC n°13/10-1068 ■ Trou de bonde centré

340100

NF

à partir de

319,00 €

340143

1400 x 900 mm

NF

379,00 €

340141

1600 x 900 mm

NF

399,00 €

340120

1200 x 1200 mm

NF

349,00 €

340161

1200 x 900 mm

NF

349,00 €

340162

1800 x 900 mm

NF

457,00 €

330187

900 x 900 x ép. 60 mm (siphon inclus)

519,00 €

330190


1200 x 900 x ép. 60 mm (siphon inclus)

629,00 €

330191

1800 x 900 x ép. 80 mm (siphon inclus)

729,00 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Panneaux d'habillage

wedi

PANNEAU D'HABILLAGE ■ TOP WALL

+ Revêtement grand format

■ 2500 x 900 x 6 mm ■ Coloris Stone gris ■ Aspect pierre naturelle ■ Léger et résistant (9kg/m2) ■ Entretien facile (antibactérien), pas de joint ■ 4 autres coloris (Pure blanc, Carbon noir, 2 nouveaux coloris 2020 : Sahara beige et Concrete gris)

072042000

NF

469,00 €

072042001

H 2500 x l 1200 x ép. 6 mm

569,00 €



Économie
d'eau & d'énergie



Autonomie
& Confort




MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Panneaux d'habillage





PANNEAU PRÊT À CARRELER



+ 100% étanche

■ L 1250 x l 600 x ép. 4 mm ■ Prêt à carreler, 100% étanche ■ Recoupable, mise en oeuvre simple et rapide ■ Léger et résistant ■ Avis Technique du CSTB n° 9/19-1061

010000004 **27,49 €**



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Parois/Portes de douche




PORTE COULISSANTE ■ SMART DESIGN C SANS SEUIL



+ Accès facile

■ Avec 1 volet coulissant L 1170/1200 x 2050 mm ■ Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire (existe en verre sérigraphié) ■ Profilés en aluminium blanc (existe aussi en chromé ou noir grainé) ■ Installation en niche ■ Dimensions disponibles de 870 à 1800 mm (aussi réalisable en sur-mesure)

PA90114BTNED **683,00 €**





PORTE DE MI-HAUTEUR ■ SOLINO M


**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Facile d'accès pour PMR

■ Modèle présenté : Accès d'angle repliable (SMEF1G0905007 + SMEF1D0905007) : dimensions 900 x 900 mm ■ Dimensions standards et sur-mesure ■ Hauteur standard porte de mi-hauteur : 980 mm ■ Hauteur standard paroi fixe : 1984 mm ■ Verre de sécurité 6 mm, anti-traces Aquaperle, transparent ■ Finition Poli-brillant ■ Ouverture intérieure/extérieure sur les modèles de portes repliables ■ Ouverture extérieure sur les modèles de portes pivotantes ■ Poignée rectangulaire ergonomique

SMEF1G0905007+SMEF1D0905007 _ 1 186,00 €




Kinedo

PORTE PIVOTANTE ■ SMART DESIGN PORTE CENTRALE SANS SEUIL

+ Accès facile

■ L 1170/1200 x 2005 mm (+ 5 mm de barre de renfort) ■ Installation en niche
■ Ouverture intérieure et extérieure ■ Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire (existe aussi en verre sérigraphié) ■ Profils en aluminium blanc (existe en chromé ou noir grainé) ■ Dimensions disponibles de 1070 à 1800 mm (aussi réalisable en sur-mesure)

PA9061BBVE 845,00 €



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largueur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largueur partie fixe	C	32	42	42	52	62	72	82	92
Passage	D	68,5	68,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (p/s chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




PORTE REPLIABLE AVEC PAROI FIXE EN LIGNE ■ SOLINO

+ Solution gain de place

■ Modèle présenté (SOLF13G1405007) : largeur 1400 mm ■ Largeurs standard : 1000, 1200, 1400, 1600 mm, largeurs sur-mesure : de 1000 à 1600 mm
■ Hauteur standard 2000 mm, hauteur sur-mesure jusqu'à 2000 mm ■ Verre de sécurité 6 mm transparent, traité anti-traces Aquaperle ■ Finition Poli-brillant ou Noir Mat ■ Facilité d'entretien ■ Ouverture intérieure et extérieure à 90°
■ Fermeture magnétique ■ Renfort d'angle inclus ■ Peut s'associer à une paroi fixe SOLT1 ou en accès d'angle SOLF13+SOLF13

SOLF13G1405007 901,00 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Accessoires

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Accessoires

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

DELABIE

MIROIR INCLINABLE



+ Verre Sécurit


■ Poignée permettant l'inclinaison du miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil ■ Inclinaison possible jusqu'à 20° ■ Poignée chromée brillante ■ Verre Sécurit de 6 mm ■ Installation facile et rapide par simple clipsage ■ Blocage antivol ■ 500 x 600 mm ■ Garantie 10 ans

510202P 199,94 €

510202S Poignée satiné 199,94 €

510202N Poignée nylon blanc 199,94 €

510201N Levier long en nylon 231,12 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




MIROIR INCLINABLE

+ Orientable multidirectionnel

■ 742 x 561 mm ■ Cadre en aluminium blanc.

047601 278,75 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

DELABIE

PATÈRE




+ Installation aisée

■ Patère virgule et porte-vêtement (1 ou 2 têtes) ■ Disponible en inox poli brillant ■ Nylon blanc ■ Fixations invisibles ■ Garantie 10 ans

4043N 8,55 €

1301W Porte-vêtement 1 tête 15,22 €

1302W Porte-vêtement 2 têtes 27,79 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

DELABIE

PORTE-SAVONS




+ Installation aisée : clipsable

■ Couissant clipsable ■ Translucide ■ Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon ■ Pour barre de douche Ø 25 et 32 ■ Garantie 10 ans

510120 20,78 €

510120N Polyamide haute résistance (Nylon) blanc 20,78 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

DELABIE


POUBELLE



■ Finition inox époxy blanc ■ Serrure et clé standard DELABIE ■ Trappe en inox poli brillant ■ Système de fixation pour sac poubelle dans le réceptacle ■ 16 l ■ Garantie 10 ans

6612 211,97 €

1449 Poubelle corbeille ronde à pédale, 3 litres 34,84 €





ESPACE SALLE DE BAINS ■ Utilitaires

DELABIE



AUGE CHIRURGICALE


+ Inox 304 bactériostatique

■ L. 700 mm, 1 poste, sans trou de robinetterie ■ Murale avec dossier de 450 mm ■ Adaptée aux hôpitaux et établissements de soins ■ Inox 304 bactériostatique, finition poli satiné, épaisseur Inox : 1,2 mm ■ Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé ■ Design "Hygiène +", réduction des niches bactériennes, siphon caché, nettoyage facilité ■ Écoulement à droite, sans trop-plein, avec fixations ■ Poids : 20,3 kg ■ Garantie 10 ans

185000 **1 431,31 €**

186000 L. 1400 mm, 2 postes **1 770,22 €**

187000 L. 2100 mm, 3 postes **2 157,08 €**



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage




SIPHON DE SOL ■ NETDRAIN

+ Facilité de pose

■ 150 x 150 mm ■ Hauteur de réglage : 5 à 45 mm ■ En acier inoxydable avec platine télescopique ■ Évacuation verticale DN50 ■ Débit de 0,7 l/s ■ GE 50 mm ■ Couverture Wave 150 x 150 mm verrouillée spéciale pieds nus ■ Fente de 6 mm ■ Finition brossée ■ Accès PMR ■ Tenue à la charge 3kN

304193 **NF** **231,38 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




SIPHON DE SOL ■ SOUPLINOX

+ Faible encombrement

■ Ø 145 mm ■ En acier inoxydable ■ Sortie verticale 40 mm ■ Avec bride d'étanchéité totale adaptée aux revêtements de sol souples étanches ■ Avec vis d'inviolabilité

1440V **91,00 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage

Nicoll



SIPHON DE SOL ■ SIPHON POUR SOLS PLASTIQUE AVEC GRILLE PVC BLANC


+ Grand débit, anti odeurs

■ Siphon garde d'eau de 50 mm, système anti-remontées d'odeurs ■ Haut débit qui prévient l'engorgement ■ Garantie d'étanchéité par le système de bridage ■ Adaptation à la configuration du chantier : sortie verticale et horizontale ■ Nettoyage facilité avec un accès complet à la canalisation

SITAR 113,62 €

SITARV Siphon pour sols plastique, sortie verticale **NF** 87,83 €

SITARH Siphon pour sols plastique, sortie horizontale **NF** 86,09 €



Nicoll



SIPHON DE LAVABO ■ EASYPHON

+ Facile à poser et à entretenir

■ Ø 32 mm - BM211 ■ Astucieux, l'intégration du tube plongeur dans le corps sans écrou apporte un encombrement réduit ■ Réglage en hauteur supérieur à la normale : jusqu'à 100 mm ■ Plus aucune ré-intervention sur chantier après intervention ■ Étanchéité parfaite grâce à la technologie bi-matière ■ Garde d'eau normalisée de 50 mm ■ Encombrement du culot : 94 mm

0201282 **NF** 3,93 €



ESPACE WC ■ WC

Roca




CUVETTE SURÉLEVÉE ■ POLO

■ 4 points de fixation ■ Sortie horizontale

WM824016Z000001 140,00 €

WM828012Z00LRFI Réservoir 3/6 L alimentation latérale **NF** 65,30 €

A801C7000P Abattant double standard **NF** 22,30 €



Ideal STANDARD PORCHER



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ MATURA

+ Carénée, sans bride

■ 70x36 cm ■ Sans bride, circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé pour un nettoyage optimal ■ Avec trous d'abattant ■ Fixation par tire-fond ou sur bâti-support (non fourni), cache fixation fourni ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration ■ A équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40cm recoupable (D90A267NU) et d'un joint Sirius ■ A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou S406601 ou S406801

S303201 **NF** 422,40 €





CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ MATURA

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ NF, bride ouverte

■ 700 x 355 mm ■ Avec trous d'abattant ■ A équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable (D90A267NU) et d'un joint Sirius ■ A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou S406601 ■ A équiper de l'abattant P504201 ou S406801 ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration

P243001



262,70 €



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ ACCESS

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



■ Antibactérien avec lunette anticontact ■ Charnières inox ■ Abattant double Thermotur


A346237000

261,00 €

A801230004

Abattant double avec lunette anti-contact

73,40 €



DELABIE

CUVETTE SUSPENDUE INOX ■ S 21 ET 700 S

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Inox 304 bactériostatique

■ WC suspendu, 360 x 350 x 535 mm, compatible avec tous les bâti-supports standards ■ Inox 304 bactériostatique, finition poli satiné, épaisseur inox : 1,5 mm ■ Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et hygiénique ■ Intérieur poli et bords arrondis, rebord à effet d'eau intégré ■ Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm, évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm ■ Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus ■ Perçages pour la fixation de l'abattant, cache-trous en inox ■ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en inox ■ Platine de montage et 6 vis antivol TORX ■ CE, conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L, garantie 10 ans


110310

793,73 €

110710

WC PMR suspendu, cuvette rallongée, 360x350x700 mm

976,50 €



DELABIE

RÉHAUSSEUR DE WC

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Réglable en largeur

■ Avec abattant ■ Plastique blanc avec serrage latéral ■ Réglable en largeur de 320 à 380 mm ■ Supporte un poids de 225 kg ■ CE, garantie 10 ans

435

95,34 €





MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE WC ■ Abattants

ESPACE WC ■ Abattants




ABATTANT ■ TRADITION

■ Abattant double, blanc ■ En bois réticulé®, Retilith® ■ Charnières et vis inox ■ Certifié PEFC ■ Angle d'ouverture 180° ■ Impuïstrescible et intachable à l'éosine ■ Garantie 10 ans

7TD00010206B



77,22 €



ESPACE WC ■ Urinoirs



URINOIR ■ HYGIENIQ




Anti-éclaboussures

■ 425 x 315 mm ■ Ensemble urinoir hygiénique : forme intérieure spéciale anti-éclaboussure ■ Bonde spéciale anti-éclaboussure et siphon fournis ■ Pattes de fixations ■ Effet d'eau ■ A équiper d'une robinetterie apparente et d'une tubulure d'alimentation

S612401

171,80 €



ESPACE WC ■ Bâti-supports

DELABIE

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX 3

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



Livré prémonté



■ L.350 pour WC suspendu, bâti en acier époxy noir, fixation sur sol porteur ■ Plaque inox satiné 210 x 162 mm avec boîtier d'encastrement étanche ■ Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm ■ Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m) ■ Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55 ■ Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage ■ Équipé de robinetterie de chasse directe temporisée TEMPOFLUX 3 F3/4" ■ Déclenchement souple, double touche 3/6l ajustable à 2/4l, système antiblocage AB ■ Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré ■ Garantie 10 ans


564065-763000

457,77 €

564065-763040

Plaque métal chromé 170 x 170 mm

517,42 €





DELABIE

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ TEMPOFIX 3 ET TEMPOMATIC BICOMMANDE

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



Livré pré monté


- Bâti-support autoportant 1.350 pour WC suspendu, en acier époxy noir
- Fixation sur sol porteur, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55, pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller
- Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm
- Équipé de robinetterie de chasse directe électronique F3/4", alimentation par piles 123 Lithium 6 V
- Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 3 programmes (selon le type de cuvette WC)
- Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée
- Prise en compte après 10 secondes de présence, déclenchement volontaire ou automatique
- Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré, garantie 10 ans

564065-464006

728,26 €

564005-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V

749,07 €



GROHE

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ RAPID SL POUR WC 1,13 M

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




Pour mur porteur ou non

- Châssis en acier finition époxy, pour cloison sèche, complètement pré-monté, avec raccords fixés
- Verrouillage de la hauteur, matériel de fixation fourni
- Tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC fournis, écartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coulée PVC 100 mm, pièce de raccordement Ø 80 mm, garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 l : réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible plaque de commande simple touche et double touche
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière, réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
- Aucun outil nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant phase de construction
- Pour montage vertical ou horizontal, si montage petites plaques de commande, commandez réf. 40911000 en +

38340001

256,50 €



Nicoll

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ SOLEMUR



Pipe orientable, 2 trappes

- Pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé
- Alimentation à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties
- 2 trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus
- Solidité certifiée NF : résistance 400 kg
- Solution Feu pour installation en gaine technique : manchon, tube de rinçage et coude de rinçage PVC
- Plaque de commande non fournie

WBS1P



264,62 €

0709176


Plaque de commande boutons ronds blanche

39,20 €

PBREC B

Plaque de commande boutons carrés blanche

47,60 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE WC ■ Bâti-supports




PLAQUE DE COMMANDE ■ SKATE AIR

+ Économie d'eau

- Double touche interrompable
- Pour mécanisme pneumatique AV1
- Montage vertical
- 156 x 197 mm
- En ABS
- GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
- GROHE EcoJoy économie d'eau

38505000

58,80 €



ESPACE WC ■ Accessoires

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC


- Dérouleur porte-papier toilette en U
- En polyamide haute résistance (Nylon) blanc
- Tube Ø 20
- Fixations invisibles
- Garantie 10 ans

4081N

18,21 €

3565 Avec couvercle monobloc inox 304 époxy blanc **28,60 €**

510082W Dérouleur double rouleaux inox 304 époxy blanc **31,05 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DELABIE


DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ■ JUMBO

- Bobine 200 m
- Acier laqué blanc
- Serrure et clé standard DELABIE
- Contrôle de niveau et couvercle articulé monobloc
- Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière
- Garantie 10 ans

2900

58,38 €

2910 Pour bobine de 400 m **77,43 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DELABIE

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE ■ DISTRISAVON


- Distributeur mural de savon liquide
- 0,5 litre
- Finition inox 304 époxy blanc
- Anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE
- Fenêtre de contrôle de niveau
- Pompe anti-gaspillage
- Réservoir avec large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance
- Version électronique : 6 piles fournies AA - 1,5 V (DC9V) intégrées
- Indicateur lumineux de batterie faible
- Garantie 10 ans

510584

81,50 €

510581 Déclenchement souple, Blanc - 1 litre **86,71 €**

512066W Version électronique à piles, Blanc - 1 litre **179,27 €**






DELABIE



POT À BALAI WC MURAL

■ Avec couvercle, inox 304 bactériostatique, finition époxy blanc ■ A fixer avec blocage antivol, modèle fort ■ Nettoyage facile, cuvette plastique amovible par le haut ■ Cuvette plastique avec réservoir ■ Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'autocentrage ■ Épaisseur inox : corps 1 mm ■ Dimensions : Ø 90 x 410 mm ■ Garantie 10 ans

4051EW		87,05 €
510051W	Avec manche long ergonomique	107,89 €
4051N	Avec manche long ergonomique, Nylon	67,48 €



PELLET




POT À BALAI WC MURAL OU À POSER

+ Antichoc

■ ABS blanc.

014110		35,56 €
---------------	--	----------------



ESPACE CUISINE ■ Meubles de cuisine

moderna

CONSOLE VARIABLE PMR ■ ENSEMBLE KIT PMR

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS


+ Hauteur du plan réglable

■ Cadre Flexikit ■ 1 domino vitrocéramique ■ Longueur 120 cm ■ Hauteur variable sur 30 cm ■ Evier spécial PMR avec cuisson

KHKV120Z00		4 281,25 €
		+ 4,17 € d'écotaxe

KHKP120Z00	Console variable sans cuisson PMR	4 080,36 €
-------------------	-----------------------------------	-------------------

FCTX120Z01	Console fixe PMR	1 075,96 €
-------------------	------------------	-------------------





MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

ESPACE CUISINE ■ Robinetterie de cuisine

ESPACE CUISINE ■ Robinetterie de cuisine

DELABIE




MITIGEUR D'ÉVIER ■ SECURITHERM

Corps à intérieur lisse

- Thermostatique séquentiel sur plage H.105, L.200, bec orientable
- Parfaitement adapté aux baignoires bébé
- Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude
- Isolation thermique anti-brûlure Securitouch
- Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide
- Absence de clapet anti-retour sur les arrivées
- Douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/pluie, débit régulé à 3 l/min
- Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C
- Flexible douche BIOSAFE anti-prolifération bactérienne : polyuréthane transparent
- Garantie 10 ans

H9612 348,53 €




MITIGEUR D'ÉVIER ■ OKYRIS 2 CLINIC

Commande coude, bec orientable

- Mitigeur d'évier, lavabo, cuve sans tirette ni vidage
- Bec fondu orientable sur gorge
- Manette métal allongée 140 mm pour commande au coude
- Hauteur sous brise jet 159 mm, 189 mm avec rehausse fournie
- Hauteur totale 263 mm, projection 216 mm
- Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min
- E0 c2 a2 u3

D2324AA 195,60 €



PRESTO




MITIGEUR D'ÉVIER MURAL

Ergonomie et hygiène des mains

- Mural à bec "par dessous" orientable, commande au coude
- Cartouche céramique Ø 40 mm
- Ecrrou prisonnier G 3/4", avec rosaces et raccord excentrique G 1/2" G 3/4"
- Brise-jet étoile M 24 x 1
- Saillie 240 mm

75626 177,99 €

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui


DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE ■ BASIC

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**


+ Testée à plus de 200 kg

■ 300 mm, Ø 32 mm ■ Tube inox époxy blanc ■ Écartement entre le mur et la barre de 40 mm ■ Fixations invisibles par platine inox 3 trous ■ Existe en version poli satiné ■ CE, garantie 10 ans



35050W **33,20 €**

350504W 400 mm **39,73 €**

350505W 500 mm **42,48 €**

350506W 600 mm **48,73 €**



DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE ■ NYLONCLEAN

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**


+ Traitement antibactérien

■ 300 mm, Ø 32 mm ■ Nylon HR brillant blanc ■ Traitement antibactérien NylonClean ■ Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement ■ Écartement entre le mur et la barre de 38 mm ■ Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV ■ Fixations invisibles par platine 6 trous ■ Testée à plus de 200 kg ■ CE, garantie 10 ans



5050N **58,41 €**

50504N 400 mm **62,21 €**

50505N 500 mm **68,41 €**

50506N 600 mm **73,98 €**

50509N 900 mm **93,32 €**



PELLET

BARRE D'APPUI DROITE

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**


+ Fixations invisibles

■ Droite 300 mm ■ En aluminium époxy blanc ■ Tube Ø 30 mm ■ Existe également de 400 à 800 mm ■ 150 kg ■ Ce ■ Garantie 10 ans.


049130 **30,57 €**

049140 400 mm CE 150 kg **36,28 €**

049150 500 mm CE 150 kg **38,40 €**

049160 600 mm CE 150 kg **42,87 €**

049180 800 mm CE 120 kg **47,90 €**





MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET

BARRE D'APPUI DROITE ■ ERGOSOFT

+ Anti-rotation/anti-glisement

■ Droite 300 mm ■ Tube Ø 33 mm ■ Ergosoft profil aluminium + polyamide injecté blanc (nylon) + barrette de préhension gris ■ Antidérapant ■ Fixations invisibles ■ 150 kg ■ Existe également de 400 à 800 mm. ■ Garantie 10 ans.



046135 **56,04 €**

046145 400 mm **64,26 €**

046155 500 mm **70,75 €**

046165 600 mm **75,89 €**

046185 800 mm **83,54 €**



PRESTO

BARRE D'APPUI DROITE


+ Traitement de surface Hygien+

■ Barre droite Ø 34 mm, longueur 500 mm ■ Structure aluminium, ABS avec additif antibactérien ■ Finition blanche ■ Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L ■ Rosaces ABS ■ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

60468 **55,72 €**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




GROHE

BARRE D'APPUI EN L ■ ESSENTIALS

+ Forme en "L"

■ 737 x 997 mm (longueur fonctionnelle 680 x 940 mm) ■ Métal ■ Fixations cachées ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ Fixation avec vis incluses

40797001 **149,99 €**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE


BARRE D'APPUI COUDÉE 135°

+ Préhension optimale : Ø 32 mm

■ Ø 32 mm, Nylon HR brillant blanc ■ Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) ■ 3 points de fixation ■ Surface uniforme ■ Écartement au mur de 38 ou 40 mm ■ Fixations invisibles par platine ■ Testée à 200 kg ■ Disponible en version Inox satiné ou poli brillant, 2 ou 3 points ■ CE, garantie 10 ans

5081N **111,42 €**

35082W 3 points, époxy blanc **67,72 €**





BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ■ BARRE DE MAINTIEN ET DE RELÈVEMENT

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Design

■ 450x450 mm ■ Coudée 135°

S6487AA

311,30 €



BARRE D'APPUI COUDÉE 135°

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Symétrique

■ Coudée 135° ■ 400 x 400 mm ■ En aluminium époxy blanc Ø 30 mm ■ 2 points de fixation ■ Fixations invisibles ■ CE 150 kg ■ Garantie 10 ans


049230

52,94 €

049270

400 x 400 mm 3 points de fixation

80,78 €



BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ■ ERGOSOFT

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Anti-rotation/anti-glisement

■ Coudée 135° ■ 362 x 362 mm ■ Tube Ø 33 mm ■ 3 points de fixation ■ Ergosoft Profil aluminium + polyamide injecté blanc (nylon) + barrette de préhension gris ■ Antidérapant ■ Fixations invisibles ■ 150 kg ■ Garantie 10 ans.

046225

114,03 €



BARRE D'APPUI COUDÉE 135°

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Traitement de surface Hygien+

■ Barre coudée à 135° Ø 34 mm, longueur 400 x 400 mm ■ Structure aluminium, ABS avec additif antibactérien ■ Finition blanche ■ Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L ■ Rosaces ABS ■ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

60581

68,88 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE


+ Testée à plus de 200 kg

■ Nylon HR brillant blanc ■ Dimensions : 650 x 230 x 105 mm ■ Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée ■ Permet un accès latéral en position relevée ■ Traitement antibactérien NylonClean ■ Retenue en position verticale, descente freinée ■ Surface uniforme ■ Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV ■ Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur, vis inox pour mur béton ■ Disponible également en version poli brillant ■ CE, garantie 10 ans

5160N**268,52 €**

5164N	Dimensions : 850 x 230 x 105 mm	286,12 €
--------------	---------------------------------	-----------------

5162N	Dimensions : 650 x 800 x 105 mm, avec béquille	365,36 €
--------------	--	-----------------



DELABIE


BARRE D'APPUI RELEVABLE ■ BASIC

+ Testée à plus de 200 kg

■ Rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR) ■ Inox époxy blanc ■ Longueur : 760 mm ■ Fixations invisibles par platine inox 6 trous ■ CE, garantie 10 ans

511516W**131,57 €**

511517W	Avec béquille, haut. réglable, 760 x 815 x 100 mm	215,25 €
----------------	---	-----------------



LOGGERE

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

BARRE D'APPUI RELEVABLE ■ THRONE

+ 3 en 1

■ Fixation sur la cuvette ■ 3 positions : 1 coté relevé, 2 cotés relevés, 2 cotés rabattus. ■ Inox AISI 304 finition brossée ■ Poids supportable 130 kg

880335**212,00 €**



CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres de douche

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE


ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

+ Testée à plus de 200 kg

■ Sur 2 murs avec remontée verticale Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR) ■ Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout ■ Traitement antibactérien NylonClean ■ Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément) ■ Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite ■ Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur ■ Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV ■ Écartement entre la barre et le mur de 38 mm, dimensions : 1 150 x 750 x 750 ■ Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73, avec vis inox pour mur béton ■ CE, garantie 10 ans

5490N

309,82 €



DELABIE

BARRE DE DOUCHE EN L

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


+ Testée à plus de 200 kg

■ Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire ■ Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite ■ Traitement antibactérien NylonClean ■ Ø 32 mm ■ Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV ■ Écartement entre la barre et le mur de 38 mm ■ Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73, vis inox pour mur béton ■ Testée à plus de 200 kg maximum, utilisateur recommandé 135 kg ■ CE, garantie 10 ans

5071N

193,87 €

510110 Coulisseau pour douchette avec support orientable et manette ergonomique pour barre de Ø 32 mm



PELLET

BARRE DE DOUCHE EN L


ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

+ Support douchette coulissant

■ Barre d'appui en L ■ Profil aluminium + polyamide injecté blanc (nylon) ■ 1264,5 x 664,5 mm ■ Tube Ø 33 mm ■ Possibilité de montage à droite ou à gauche ■ Fixations invisibles ■ 150 kg ■ Garantie 10 ans.

046280

183,97 €



PRESTO

BARRE DE DOUCHE EN L


ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

+ Choix gauche / droite sur site

■ Barre coudée à 90° Ø 34 mm, modèle gauche/droit (choix au moment du montage) ■ Longueur 450 x 1150 mm ■ Aluminium gainé ABS antibactérien, Hygien+ ■ Rosaces, vis de fixation pour mur béton ■ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

60338

141,82 €



Économie
d'eau & d'énergie



Autonomie
& Confort



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres de douche

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE

BARRE DE DOUCHE EN T

■ Ø 32 pour personne à mobilité réduite (PMR) ■ Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout ■ Traitement anti-bactérien NylonClean ■ Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène ■ Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV ■ Écartement entre la barre et le mur de 38 ou 40 mm ■ Fixations invisibles par platine ■ Dimensions : 1 150 x 500 mm ■ Testée à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé : 135 kg ■ CE, garantie 10 ans


5440N

212,70 €

35440W

Inox époxy blanc

133,21 €



CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Sièges et tabourets de douche

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**


DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER ■ ALU

■ Rabattable avec pied, pour personne à mobilité réduite (PMR), modèle large ■ Grandes lattes en plastique faciles d'entretien et confortables ■ Pied rentrant guidé par un bras articulé ■ Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm, fixations invisibles ■ Dimensions : 430 x 465 x 480 mm, encombrement replié : 82 x 565 mm ■ Hauteur du pied réglable jusqu'à 8 mm ■ Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes ■ Hauteur d'assise : 480 mm ■ Testé à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé : 135 kg ■ CE, garantie 10 ans

510410

209,23 €



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER ■ GRAND CONFORT

+ **Modèle large et ergonomique**

■ Finition inox poli brillant UltraPolish ■ Rabattable, pour personne à mobilité réduite (PMR) ■ Traitement antibactérien de l'assise ■ Retenue en position verticale, descente freinée ■ Assise pleine déclinable en polymère haute résistance ■ Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV ■ Fixations invisibles par platine inox 304 de 4 mm d'épaisseur, vis inox pour mur béton ■ Dimensions : 506 x 420 x 138 mm, encombrement replié : 95 x 540 mm ■ Testé à plus de 200 kg maximum, utilisateur recommandé 135 kg ■ CE, garantie 10 ans

510420

328,02 €

510420N

Finition inox époxy blanc

328,02 €

510430


Finition inox poli brillant, avec pied

440,98 €

510430N

Finition inox époxy blanc, avec pied

440,98 €





**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET



SIÈGE DE DOUCHE À FIXER

+ Escamotable

■ Assise 364 x 382 mm ■ Avec béquille automatique en aluminium époxy blanc ■ Hauteur normalisée 500 mm ■ 150 kg ■ Existe également en plusieurs finitions et dimensions. ■ Ce ■ Garantie 10 ans.

047630 **142,83 €**

047631 Assise blanche, pied époxy gris chrome **164,21 €**

047629 Assise taupe, pied époxy gris chrome **165,01 €**


047642 Assise gris, pied époxy gris chrome **165,01 €**

047632 Assise grande taille blanche, pied époxy blanc **198,82 €**

047633 Assise grande taille blanc, pied époxy gris chrome **230,82 €**

047634 Assise grande taille taupe, pied époxy gris chrome **231,90 €**

047643 Assise grande taille grise, pied époxy gris chrome **231,90 €**



PRESTO

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER

+ Faible encombrement, relevable




■ Sans pied, 440x420 mm ■ Assise large ■ Polypropylène antibactérien traité dans la masse ■ Perçages en milieu de siège pour une bonne évacuation de l'eau ■ Charnières en aluminium époxy blanc, fixations invisibles ■ Visserie en inox 304 et fixation renforcée ■ Testé à 175 kg ■ Vis et chevilles non-fournies

60815 **140,00 €**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



PRESTO

SIÈGE DE DOUCHE À FIXER

+ Idéal pour espaces réduits




■ Relevable avec pieds rentrants articulés ■ Pieds ajustables rapidement en hauteur (de 400 à 500 mm) sans aucun outil ■ Assise large, polypropylène chaud au toucher ■ Polypropylène antibactérien traité dans la masse de la plaque d'assise ■ Perçages en milieu de siège pour une bonne évacuation de l'eau ■ Pieds avec patins antidérapants ■ Visserie en inox 304 et fixation renforcée par 2 points de fixation ■ Testé à 175 kg suivant EN1218

60480 **160,00 €**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



Économie
d'eau & d'énergie



Autonomie
& Confort



MILIEU HOSPITALIER / EHPAD

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Sièges et tabourets de douche

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE

SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE ■ GRAND CONFORT



+ Modèle large et ergonomique

■ A suspendre pour personnes à mobilité réduite (PMR), à accrocher sur barres Ø 32 ■ Amovible : limite le nombre de sièges dans un établissement ■ Traitement antibactérien de l'assise et du dossier ■ Assise pleine déclinable en polymère ■ Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage, traitement anti-UV ■ Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32, poli brillant ■ Vérins réglables ■ Rosaces d'appui larges assurant la protection du mur ■ Dimensions : 590 x 420 x 510 mm ■ CE, garantie 10 ans


510300

490,04 €

510300N

Structure inox époxy blanc

490,04 €



DELABIE

TABOURET DE DOUCHE ■ ALU

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ Testée à plus de 200 kg

■ Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables ■ Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm ■ Dimensions : 400 x 360 x 480 mm ■ Hauteur d'assise : 480 mm ■ Testé à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg ■ Pieds avec embouts plastiques de protection ■ Garantie 10 ans

510418

118,11 €



PELLET

TABOURET DE DOUCHE

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



■ Tabouret de douche ■ En aluminium époxy blanc ■ 140 kg ■ Garantie 10 ans


047650

116,20 €

047652

Assise taupe, pieds époxy gris chrome

136,46 €





COLLECTIVITÉS

Robinetterie.....	p. 80
Espace Salle de Bains.....	p. 112
Espace WC.....	p. 123
Espace Cuisine.....	p. 147
Confort et sécurité.....	p. 154
Traitement de l'eau.....	p. 161



COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Lavabo

ROBINETTERIE ■ Lavabo

hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ LOGIS LOOP 70 CH3

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



+ Démarrage central eau froide


- Hauteur 15,5 cm ■ Hauteur sous bec 10,4 cm ■ Longueur bec 11,2 cm
- Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart ■ Cartouche céramique ■ E00Ch3A3U3

71153000 **102,00 €**

71154000 100 CH3 **129,00 €**

71613000 Douche 2 vitesses **113,00 €**

71413000 Bain/douche 2 vitesses **139,00 €**



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ FOCUS CARE 70

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




+ Poignée extra longue

- Hauteur 14,9 cm ■ Hauteur sous bec 5,3 cm ■ Longueur bec 10,1 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Mousseur anticalcaire ■ Cartouche céramique ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart

31910000 **139,00 €**

31917000 Lavabo 100 **168,00 €**

31916000 Douche **145,00 €**



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ NOVUS CARE 70

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




+ Poignée extra longue

- Hauteur 17,1 cm ■ Hauteur sous bec 6,7 cm ■ Longueur bec 10,7 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart ■ Cartouche céramique

71920000 **137,00 €**

71921000 Lavabo 100 **174,00 €**

71926000 Douche **149,00 €**



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ TALIS SELECT E 110


+ Ouverture/Fermeture via Select

- Hauteur 17,8 cm ■ Hauteur sous bec 10,4 cm ■ Longueur bec 11,2 cm
- Bouton Select pour ouvrir et fermer le débit ■ Mousseur anticalcaire
- Design élégant et élancé ■ Brillance éclatante pour longtemps ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart

71750000 **225,00 €**

720400000 Talis S 80 **217,00 €**

720420000 Talis S 100 **263,00 €**






Roca

MITIGEUR DE LAVABO ■ VICTORIA-L

+ Tirette latérale

■ Cartouche CH3 ■ Avec tirette latérale ■ Ouverture sur l'eau froide en position centrale ■ Vidage automatique en hostalène ■ Flexibles d'alimentation

A5A3K25C00  63,60 €



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ BINOPTIC MIX

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


■ Mitigreur électronique de lavabo sur plage ■ Boîtier électronique IP65 indépendant, alimentation secteur avec transfo 230/12 V ■ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre ■ Rinçage périodique paramétrable ■ Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement ■ Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Bec à intérieur lisse et à faible contenance ■ Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable ■ Garantie 10 ans

378MCH 382,35 €

478MCH Alim par pile 461,25 €

388MCHLH Alim sur secteur, H170 mm 402,83 €

398MCHLH Alim sur secteur, H250 mm 433,58 €



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ TEMPOMATIC MIX 3


ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS

+ Pile intégrée dans le corps

■ Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée ■ Électrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés ■ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre ■ Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) ■ Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement ■ Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate ■ Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets anti-retour ■ Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable ■ Fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Garantie 10 ans

492006 384,15 €

492006LH Réglage de température latéral par manette longue 417,03 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Lavabo

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ TEMPOMATIC MIX 4

+ Économie d'eau de 90%


■ Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées ■ Électrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés ■ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre ■ Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) ■ Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement ■ Capot verrouillé par 2 vis cachées ■ Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour ■ Fixation renforcée par 2 tiges Inox ■ Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable ■ Garantie 10 ans

490006 **333,08 €**

490006LH Alim par piles, manette longue **369,62 €**

490000 Alim secteur par bloc encastré, manette standard **372,62 €**

490001 Alim secteur 230/6 V par prise, manette standard **352,84 €**



FRANKE

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ MITIGEUR F3


■ Mitigeur Electronique sur plan avec pile lithium 6v ■ Raccordement sur l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude ■ Raccordement avec clapets anti retour intégrés et filtres ■ Levier de sélection de température et butée de température réglable. ■ Rinçage hygiénique activé 24h après la dernière activation ■ Coupure de sécurité en cas de réflexion permanente ■ Compartiment à pile Lithium pour montage en dessous du lavabo

F3EM1001 **NF 253,00 €**

F3EM1002 Mitigeur lavabo F3 Alim sur secteur **NF 264,00 €**

F3EV1001 Robinet EF lavabo F3 Alim Pile Lithium 6v **NF 230,00 €**

F3EV1002 Robinet EF lavabo F3 Alim sur secteur **NF 241,00 €**

**ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ OKYRIS


+ Économique en eau, hygiénique

■ Robinet sur table à détection électronique intégrée dans le corps ■ Avec pile 6V ■ Réglage de la température avec commande latérale ■ Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire ■ Clapets anti-retour intégrés ■ Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min ■ Débit sous 3 bars : 4,7L/min (régulateur prémonté) ou 3L/min (régulateur inclus dans pack) ■ Économie d'eau avec Blue Technologie ■ Rinçage automatique programmable avec télécommande en option

D2415AA **390,94 €**

D2416AA Sur secteur 220V / 12V **432,44 €**

A3813NU Boîtier thermostatique apparent pour eau mitigée **142,00 €**

**ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**


PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ NEW TOUCH

+ Fonction ON/OFF, rinçage auto

■ Déclenchement sensitif TOUCH ■ Temporisation paramétrable réglée à 6" d'usine ■ Débit de 3 l/min et fonction rinçage automatique (existe en version 1,9 l/min) ■ Déclenchement intuitif et sans effort, fonction ON/OFF ■ Idéal pour les jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite ■ Alimentation pile Lithium 6V CRP2 intégrée ■ Pile et électrovanne intégrées dans le corps du robinet, accès direct ■ Finition chrome (existe avec capot blanc, noir mat, vert anis, framboise, tournesol) ■ Alimentation hydraulique: G 3/8" (12x17), 2 robinets d'arrêts droits G 3/8" (12x17)

56603 **291,78 €**

**ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ NOVA




+ Design, résistant, confortable

■ Sans contact ■ Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré ■ Aérateur anti-tartre haute qualité, existe en 1,9 l/min ■ Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 ■ Alimentation Pile lithium 6 volts CRP2 dans boîtier intégré ■ Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17) ■ Finition chromée (existe en version noir mat et version corps chromé+capot black chrome) ■ Butée de température réglable ■ Accès direct aux composants intégrés depuis le capot (vis invisible pour utilisateur) ■ 2 Robinets d'arrêt mm G 3/8" (12x17)

55375



375,96 €



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ S0'0

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ S'adapte aux vasques hautes

■ Sans contact, avec réhausse de corps 150 mm ■ Débit 3 l/mn avec sécurité antiblocage ■ Butée de température réglable ■ Clapets anti-retour et robinets d'arrêt droits ■ Electronique intégrée, installation rapide et anti-vandalisme renforcé ■ Détection optimale quelle que soit la position des mains ■ Alimentation pile lithium 6 volts CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet ■ Alimentation hydraulique: G 3/8" (12x17) ■ Finition chromée (existe en version capot blanc, noir, ou corps noir et capot or rose)

56201



443,30 €



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ S0'0

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Flexibilité et résistance

■ Sans contact ■ Débit 3 l/mn avec sécurité antiblocage (existe en 1,9 l/min) ■ Butée de température réglable ■ Clapets anti-retour et robinets d'arrêt droits ■ Installation rapide et anti-vandalisme renforcé ■ Détection optimale ■ Pile lithium 6 volts CRP2 intégrée dans le corps du robinet ■ Alimentation hydraulique: G 3/8" (12x17) ■ Finition chromée (existe en version capot blanc, noir, ou corps noir et capot or rose)


56200

56201 Avec réhausse 150 mm



375,96 €

443,30 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Lavabo

PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ VOLTA

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




+ Spécial utilisation intensive

- Sans contact, sur plage
- Débit 3 l/mn avec sécurité antiblocage
- Butée de température réglable
- Clapets anti-retour et robinets d'arrêt droits
- Installation rapide et antivandalisme renforcé
- Détection optimale quelle que soit la position des mains
- Pile lithium 6 volts type CRP2 intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17)

55160

376,24 €



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL ■ BINOPTIC MIX

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



+ Économie d'eau de 90%

- Pour installation en traversée de cloison ≤ 110 mm
- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre
- Rinçage périodique paramétrable, bec à intérieur lisse et à faible conenance
- Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement
- Filtres et électrovannes M3/8"
- Réglage de température latéral
- Câble détecteur L.120, flexibles d'alimentation et fixation regroupés
- Garantie 10 ans


379MCH

395,57 €

379ECM

Encastré, sur plaque inox 225 x 200 mm


609,54 €



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL ■ TEMPOMATIC MIX 4

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



+ Piles intégrées dans le corps

- Mitigeur électronique de lavabo mural
- Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées
- Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés
- Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre
- Rinçage périodique (-60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation)
- Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement
- Longueur 160 mm, capot verrouillé par 2 vis cachées
- Robinets d'arrêt, fixation murale, arrivées d'eau encastrées 1/2"
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable
- Garantie 10 ans


493406

403,08 €

493510

Alim sur secteur par bloc encastré L190 mm, TC

405,62 €





**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ BINOPTIC




+ Économie d'eau de 90%

■ Robinet électronique de lavabo sur plage ■ Boîtier électronique IP65 indépendant, alimentation secteur avec transfo 230/12 V ■ Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre ■ Rinçage périodique paramétrable (toutes les 24 h après la dernière utilisation) ■ Détection de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec ■ Sécurité antiblocage en écoulement ■ Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Bec à intérieur lisse à faible contenance ■ Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrées ■ Garantie 10 ans

388015 **312,63 €**

398015 Hauteur de goutte : 250 mm **343,38 €**



DELABIE

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ TEMPOMATIC 3


**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Pile intégrée dans le corps

■ Robinet électronique de lavabo sur plage ■ Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée ■ Électrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés ■ Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre ■ Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) ■ Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement ■ Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate ■ Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre, fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Garantie 10 ans

442006 **352,58 €**



DELABIE

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ TEMPOMATIC 4

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ Économie d'eau de 90 %

■ Robinet électronique de lavabo sur plage ■ Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées ■ Électrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés ■ Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre ■ Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) ■ Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement ■ Capot verrouillé par 2 vis cachées ■ Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre, fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Garantie 10 ans

440006 **300,46 €**

440000 Alim. secteur par bloc encastré **339,99 €**

440001 Alim. secteur par prise **320,23 €**





COLLECTIVITÉS


ROBINETTERIE ■ Lavabo

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**GROHE**

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ EUROECO COSMOPOLITAN E

+ Économie d'eau


■ Avec capteur infra-rouge bi-directionnel, pour eau froide ou prémitigée, pile lithium 6V, type CR-P2 ■ Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) ■ GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min, flexibles de raccordement souples, sertis d'usine ■ Filtres intégrés, électrovanne externe, batterie externe, système de montage rapide ■ Voyant indicateur pile déchargée ■ 7 programmes paramétrés : rinçage automatique, désinfection thermique, mode nettoyage ■ Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 ■ Marquage de conformité CE, protection robinetterie de type IP 59K

36271000**345,50 €**
+ 0,12 € d'écotaxe**GROHE**

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ EUROSMART COSMO (TAILLE L)

+ Avec mitigeur


■ Avec capteur infra-rouge bi-directionnel, pile lithium 6V, type CR-P2 ■ Avec mitigeur et limiteur de température ajustable ■ Durée de vie piles : environ 7 ans (150 activations par jour), GROHE StarLight éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min, flexibles de raccordement souples, sertis d'usine ■ Clapets anti-retour, filtres intégrés, avec électrovanne intégrée, batterie externe ■ Système de montage rapide, voyant indicateur pile déchargée ■ 7 programmes paramétrés : rinçage automatique, désinfection thermique, mode nettoyage ■ Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 ■ Marquage de conformité CE ■ Protection robinetterie de type IP 59K

36422000**431,00 €**
+ 0,12 € d'écotaxe**hansgrohe**

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ FOCUS ÉLECTRONIQUE - AVEC MANETTE & BATTERIE 6V

+ manette latérale - réglage °C

■ Hauteur 15,5 cm ■ Hauteur sous bec 12,9 cm ■ Longueur bec 12,7 cm ■ Ajustement automatique du capteur infrarouge ■ Batterie 6V incluse ■ E00c3a3u3

31171000**555,00 €****31173000** Focus Electronique - avec manette & sur secteur **585,00 €****31172000** Focus Electronique - batterie 6V **500,00 €****31174000** Focus Electronique - sur secteur **559,00 €****ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

PRESTO

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ NEO SENSOR




+ Design compact

■ Sans contact ■ Électrovanne externe ■ Alimentation Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier externe IP65 étanche ■ Jet douchette réglé 1,9l/min ■ Aérateur anti-tartre haute qualité ■ Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x21), eau froide ou pré-mixée ■ Rinçage périodique automatique ■ Alerte batterie faible (led clignotante) ■ Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165

57034


243,12 €



PRESTO

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ PRESTORIZON

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Pile et électrovanne intégrées

■ Sans contact, mural ■ Fonction antiblocage et fonction rinçage automatique ■ Débit de 3 l/min par régulateur de débit intégré, aérateur anti-tartre haute qualité ■ Rinçage périodique automatique ■ Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x21) ■ Pile lithium 9 volts intégrée dans le corps du robinet ■ Longueur de bec 220 mm, saillie 205 mm ■ Tube Ø 45 mm, rosace Ø 60 mm

52041

357,58 €



Roca

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ L20-E

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Label accessibilité AFISB

■ Alimentation piles (x4) ■ Température de l'eau non réglable ■ Flexibles d'alimentation

A5A5609C00


250,00 €

+ 0,13 € d'écotaxe

A5A5709C00

Alimentation secteur (230 V)

276,00 €



Roca

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ LOFT-E

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Label accessibilité AFISB

■ Alimentation piles (x4) ■ Avec capteur intégré sur le bec ■ Température de l'eau non réglable ■ Flexibles d'alimentation fournis

A5A4243C00


296,00 €

+ 0,13 € d'écotaxe

A5A4343C00

Alimentation secteur (230 V)

324,00 €





COLLECTIVITÉS


ROBINETTERIE ■ Lavabo

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**


DELABIE

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL ■ TEMPOMATIC 3 ET 4

+ Piles intégrées dans le corps



■ Robinet électronique de lavabo mural ■ Alimentation par piles 123 Lithium 6 V intégrées ■ Electrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie ■ Débit pré-régulé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min, brise-jet antitartre ■ Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation) ■ Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec, sécurité antiblocage en écoulement ■ Longueur 130 mm, capot verrouillé par 2 vis cachées ■ Fixation murale ■ Garantie 10 ans



443406 **300,46 €**

443006 Alim. par piles 223 Lithium **385,08 €**




**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL ■ EUROSMART COSMOPOLITAN E

+ Bec acier mat



■ Façade murale infrarouge ■ Saillie 232 mm ■ Avec capteur infra-rouge bi-directionnel, pour eau froide ou pré-chauffée ■ Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz, mousseur laminaire 9 l/min, rosace acier inox ■ Bec acier mat ■ 7 programmes paramétrés : rinçage automatique, désinfection thermique, mode nettoyage ■ Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 ■ Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement : réf. 36 336 001/36 337 001 ■ Marquage de conformité CE



36334SD0 **459,00 €**
+ 0,12 € d'écotaxe

36337001 Set de pré-montage Euroeco Cosmopolitan E **126,00 €**




**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL ■ EUROSMART COSMOPOLITAN E

+ Avec limiteur de température



■ Avec capteur infrarouge bi-directionnel, avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz ■ Saillie 232 mm ■ Jet laminaire 9 l/min, rosace et bec chromés ■ 7 programmes paramétrés : rinçage automatique, désinfection thermique, mode nettoyage ■ Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 ■ Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001 ■ Marquage de conformité CE



36376000 **530,50 €**
+ 0,12 € d'écotaxe

36339001 Set de pré-montage Eurosmart Cosmopolitan E **230,50 €**






PRESTO

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL ■ NEO SENSOR

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




+ Design compact

- Sans contact ■ Électrovanne externe ■ Alimentation électrique avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier étanche IP65 ■ Jet douchette régulé 1,9l/min ■ Aérateur anti-tartre haute qualité ■ Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x21) - eau froide ou pre-mixée ■ Rinçage périodique automatique ■ Alerte batterie faible (led clignotante) ■ Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165

57052


283,86 €



PRESTO

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MURAL ■ PRESTORIZON

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




+ Bec fin, intégration facilitée

- Robinet simple électronique, sans contact, mural, en traversée de cloison ■ Débit 3 l/min par régulateur de débit intégré, aérateur anti-tartre haute qualité ■ Avec transformateur 230 V AC / 9 VDC ■ Fonction antiblocage et fonction rinçage automatique ■ Flexible PEX et robinet d'arrêt droit ■ Longueur de bec 220 mm, saillie 183 mm ■ Tube Ø 28 mm, épaisseur du mur 01 à 60 mm ■ Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x21), 1 électrovanne 1/2" déportée

52039

306,09 €




TÉLÉCOMMANDE POUR PRODUIT INFRAROUGE

- Pour tous les produits infrarouges GROHE et GROHE Blue Home, contrôle et surveillance ■ Données de consommation et d'utilisation, cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges) ■ Cycles chasse d'eau automatique (robinets infrarouges), cycles mode de nettoyage (GROHE Blue Home) ■ Capacité du filtre et de la bouteille de CO2 (GROHE Blue Home) ■ Configuration : mode nettoyage on/off, désinfection thermique (robinets infrarouges) ■ Plage de détection (robinets infrarouges), arrêt retardé (robinets infrarouges) ■ Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges), capacité du filtre (GROHE Blue Home) ■ Services : envoi et sauvegarde des profils utilisateurs ■ Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateurs ■ 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

36407001

296,50 €
+ 0,08 € d'écotaxe



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ TEMPOMIX

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




+ Déclenchement souple

- Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon ■ Temporisation ~7 secondes, débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Brise-jet anti-tartre ■ Fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets anti-retour ■ Butée de température réglable, croisillon ergonomique en métal chromé ■ Garantie 10 ans

795000



210,13 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Lavabo

DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ TEMPOMIX 2




+ Système antiblocage

- Temporisation ~7 secondes, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- Brise-jet antitartre inviolable
- Fixation renforcée par 2 tiges inox
- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour
- Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable
- Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché
- Garantie 10 ans

700001

194,29 €



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ TEMPOMIX 3



+ Déclenchement souple


- Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- Temporisation ~7 secondes, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- Brise-jet antitartre inviolable
- Fixation renforcée par 2 tiges inox
- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets anti-retour
- Butée de température réglable
- Garantie 10 ans

794000

194,75 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ TEMPOSOFT MIX 2



+ Déclenchement souple


- Déclenchement souple
- Temporisation ~7 secondes, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- Brise-jet anti-tartre inviolable
- Fixation renforcée par 2 tiges inox
- Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets anti-retour
- Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable
- Garantie 10 ans

742500

169,45 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





FRANKE

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ MITIGEUR F3

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

■ F3S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plan, pour installations sanitaires ■ Cartouche mélangeuse à arrêt automatique à commande hydraulique ■ Construction sans piston, durée d'écoulement réglable ■ Raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide ■ Levier de sélection de température avec butée de température réglable ■ Mousseur à débit de 3 l/min



F3SM1001

NF


145,00 €

F3SV1001

Robinet EF temporisé F3 sur plan

NF

75,00 €



Ideal STANDARD PORCHER

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ OLYOS TEMPO

■ Eau froide ou eau mitigée ■ Inclus une pastille repère bleue et une pastille repère rouge ■ Temporisation 6 secondes ■ Compatible avec les lavabos collectifs PORCHER ■ Corps en laiton massif chromé M1/2" ■ Débit sous 3 bars : 3 L/min ■ Brise jet




D2544AA

65,40 €

D2546AA

Temporisé mural

49,30 €



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO 3000




Brevet Presto, Garantie 10 ans

■ Temporisation 15 s et bouton anti-rotation évitant tout risque d'usure prématurée ■ Débit 3 l/min réglable ■ Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17) ■ 2 Robinets d'arrêt mm G 3/8" (12x17) ■ Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164/ NF EN 12165 ■ Garantie 10 ans



68032

182,45 €



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO 4000S

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



Résistant, monocommande

■ Temporisation 15 s, débit 3 l/min ■ Brise-jet anti-vandalisme et anti-bouchage ■ Système antiblocage ■ Robinets d'arrêt droits, alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17) ■ Certifié NF ■ Bouton-poussoir en laiton chromé ■ Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN12165



28610

NF


259,66 €

28442

Bouton noir

NF

224,01 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Lavabo

PRESTO


MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO 7000



+ Déclenchement souple

- Manette omnidirectionnelle, assurant un déclenchement souple
- Débit 3 l/min réglable et temporisation 15 s
- Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17)
- Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge)
- 2 robinets d'arrêt mm G 3/8" (12x17)
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Garantie 10 ans

68232 **211,01 €**



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO NEO




+ Moderne, garantie 10 ans

- Temporisation sur plage 15 s
- Débit 3 l/min
- Bouton antirotation
- Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17)
- 2 Robinets d'arrêt mm G 3/8" (12x17)

68400 **163,60 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



PRESTO

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO NEO DUO



+ Souple, double temporisation



- Antiblocage avec manette ergonomique à déclenchement souple
- Débit 3 l/min et double temporisation 7 et 11 s intégrée (7 s vers le haut, 11 s vers le bas)
- Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17)
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection (existe en gris et en vert ainsi)
- 2 Robinets d'arrêt mm G 3/8" (12x17)

68070 **209,80 €**

68074 Mural **194,17 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



Roca

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ ■ FLUENT



+ Faible consommation d'eau


- ECO 2 l/min
- Sélecteur de température latéral et aérateur

A5A3B24C00 **250,00 €**

A5A4B24C00 Robinet lavabo temporisé ECO 2 l/min avec aérateur **150,00 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ TEMPOMIX 3

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Économie d'eau de 85 %

■ Déclenchement souple ■ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon ■ Temporisation ~7 secondes, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Brise-jet antitartre, bec orientable L.150 mm ■ Butée de température réglable ■ Filtres et clapets anti-retour ■ Raccords centrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm ■ Garantie 10 ans

794350

256,25 €



DELABIE

MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ TEMPOMIX 3

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



■ Longueur 110 mm ■ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon ■ Temporisation ~7 secondes, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Brise-jet antitartre inviolable ■ Fixation murale M1/2" ■ Arrivées d'eau encastrées ■ Filtres et clapets anti-retour ■ Butée de température réglable ■ Garantie 10 ans


794050

242,79 €

794165

L190 mm, traversée de cloison

228,58 €



DELABIE

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ ■ TEMPOSOFT 2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Déclenchement souple

■ Temporisation ~7 secondes, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Brise-jet antitartre inviolable ■ Fixation par contre-écrou ■ Avec un repère bleu et un repère rouge ■ Garantie 10 ans

740500

74,71 €



DELABIE

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ ■ TEMPOSTOP


+ Laiton massif chromé

■ Temporisation ~7 secondes, débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Brise-jet antitartre inviolable ■ Fixation par contre-écrou ■ Garantie 10 ans

745100



67,10 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Lavabo

PRESTO

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO 605




+ Résistant, certifié NF

■ Temporisation 15 s ■ Débit 3 l/min réglable ■ Bouton anti-rotation, évitant tout risque d'usure prématurée ■ Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ■ Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 ■ Certification NF

64602



71,93 €



PRESTO

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO NEO

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Moderne, NF, garantie 10 ans

■ Temporisation 15 s ■ Débit 3 l/min ■ Bouton antirotation ■ Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

65000



66,82 €



PRESTO

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ ■ PRESTO NEO DUO

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Souple, double temporisation


■ Antiblocage à manette ergonomique à déclenchement souple ■ Débit 3 l/min et double temporisation 7 et 11 s (7s manette vers le haut, 11s manette vers le bas) ■ Alimentation hydraulique : G 1/2" ■ Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection (existe en gris et vert anis) ■ Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 ■ Existe en version débit 1,9 l/min et également en version simple temporisation 7 ou 15 secondes

64714

103,01 €

64734 Mural


96,01 €



DELABIE

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ TEMPOSOFT 2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Déclenchement souple


■ Longueur 110 mm ■ Déclenchement souple ■ Temporisation ~7 secondes ■ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Brise-jet anti-tartre inviolable ■ Avec un repère bleu et un repère rouge ■ Garantie 10 ans

741500

74,11 €

741550 L.150 mm

89,32 €






DELABIE



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ TEMPOSTOP

- + Laiton massif chromé
 - Temporisation ~7 secondes ■ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Brise-jet antitartre inviolable ■ Garantie 10 ans
- 746000** **50,54 €**



FRANKE




ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ ROBINET MURAL F3

- Robinet mural à fermeture automatique F3S ■ Montage en saillie pour installations sanitaires ■ Cartouche à fermeture automatique, à commande hydraulique ■ Durée d'écoulement réglable en continu ■ Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

F3SV1002 **71,00 €**

F3EV1004 Robinet mural électronique F3 à pile **304,00 €**




GROHE



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ EUROECO COSMOPOLITAN T

- + Économie d'eau
- Montage mural apparent ■ Pour eau froide ou prémitigée ■ Marquage bleu/rouge, monofluide ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau ■ Régulateur de débit 5 l/min ■ 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) ■ Approximativement : 7, 15, 30 s. (selon la pression) ■ Rosace

36266000 **90,40 €**




PRESTO



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ NEO

- + Moderne, NF, garantie 10 ans
- Temporisation 15 s ■ Saillie 65 mm ■ Débit : 3 l/min ■ Bouton anti-rotation ■ Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ■ Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165

66000 **47,99 €**




PRESTO



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ NEO

- + Longue saillie, garanti 10 ans
- Saillie : 150 mm ■ Débit : 3 l/min ■ Temporisation : 15 secondes ■ Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ■ Tête interchangeable et bouton non tournant évitant toute usure prématurée ■ Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 ■ Certifié NF

66020 **82,52 €**





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Lavabo

PRESTO

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ NEO DUO

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ Souple, idéal pour les écoles

- Double temporisation 7 et 11 s (7s manette vers le haut, 11s manette vers le bas)
- Débit 3 l/min
- Antiblocage manette ergonomique à déclenchement souple
- Alimentation hydraulique : G 1/2"
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection (existe en gris et vert anis)
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Existe en version 1,9 l/min, en version simple temporisation (7 ou 15s) et NF

64734

96,01 €



PRESTO

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ MURAL ■ PRESTO 504




+ Résistant, certifié NF

- Temporisation 15 s
- Débit 3 l/min réglable
- Bouton anti-rotation évitant tout risque d'usure prématurée
- Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide
- Repère par point de couleur inusable et indémontable
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Certification NF

63000



53,05 €



flow, stop and go



AÉRATEUR POUR ROBINETTERIE DE LAVABO ■ ANTIVOL PCA SPRAY M24

+ Beau jet pluie non aéré

- Économie d'eau indépendamment de la pression, débit dès 1.9l/mn
- Antitartre, détartrage facile grâce aux picots en silicone
- Antivol et anti-vandalisme grâce à sa conception monobloc

02753694

à partir de
6,42 €



ROBINETTERIE ■ Bain et Douche

DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ TEMPOMIX 3

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Déclenchement souple

- Monocommande apparent 3/4", sortie haute
- Installation murale en applique
- Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon métal
- Butée de température maximale (réglable par l'installateur)
- Déclenchement souple
- Temporisation à ~30 secondes, débit 6 l/min à 3 bar, ajustable
- Filtres et clapets anti-retour intégrés
- Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm
- Garantie 10 ans


794400

215,25 €

794470

Sortie basse M3/4" avec raccord M1/2"

220,38 €





hansgrohe

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ ECOSTAT COMFORT CARE

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Poignées extra longues

- Cartouche thermostatique SMTC, mécanisme céramique 180°
- Butée de confort à 40°
- Limiteur de température réglable
- Poignées métalliques
- E1c3a3u3

13117000




265,00 €

13115000

Bain-douche



336,00 €



DELABIE

MITIGEUR DE DOUCHE TEMPORISÉ ENCASTRÉ ■ TEMPOMIX 3

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Fixations cachées

- Mitigeur temporisé de douche encastré à déclenchement souple
- Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable, déclenchement souple
- Temporisation 30 sec ajustable, débit 9 l/min à 3 bar
- Boîtier d'encastrement étanche, collerette avec joint d'étanchéité
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant
- Alimentation par le haut
- Installation modulable, compatible aux parements de 10 à 120 mm
- Rob. d'arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets anti-retour, cartouche accessibles
- Butée de température maximale réglable par l'installateur
- Garantie 10 ans


794BOX1-794218

381,30 €

794BOX1-794219

Ensemble de douche avec pomme de douche Round

456,30 €



PRESTO

MITIGEUR DE DOUCHE TEMPORISÉ ENCASTRÉ ■ ALPA

+ Boîtier d'encastrement étanche



- Monocommande chromé, encastré
- 8 l/min avec régulateur de débit intégré pendant 20 à 35 secondes
- Clapet anti-retour NF
- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Boîtier d'encastrement étanche, plaque de finition, 2 joints filtre
- T de purge, film d'étanchéité


35190

373,54 €

35192

ALPA encastré "S" antiblocage

395,52 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Bain et Douche

PRESTO

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPORISÉ ■ TOUCH

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS




+ Rincage périodique automatique

- Encastré ■ Boîtier étanche ■ Alimentation secteur 7V via 12V / 24V AC DC ■ Compatible avec transfo 230V AC / 12V AC non fourni ■ Alimentation hydraulique entrée EC à gauche M G1/2", entrée EF à droite M G1/2" ■ Sortie eau mitigée en haut Mâle G1/2" ■ Butée de température pré-réglée à 38°C, robinet d'arrêt interne au boîtier, raccords extérieurs ■ Plaque de finition, 2 joints filtre, T de purge, film d'étanchéité ■ Clapets anti-retour NF

35402

620,00 €



ROBINETTERIE ■ Ensembles, panneaux et pommes de douche

DELABIE

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ TEMPOMIX 3

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



+ Économie d'eau de 80 %

- Installation murale en applique ■ Réglage de température et déclenchement sur le croisillon métallique ■ Butée de température maximale (réglable par l'installateur) ■ Déclenchement souple, temporisation à ~30 secondes ■ Débit 6 l/min à 3 bar ■ Pomme de douche TONIC JET chromée, inviolable, antitartre avec régulateur automatique de débit ■ Filtres et clapets anti-retour intégrés ■ Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies) ■ Garantie 10 ans

794450

338,62 €



DELABIE

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ TEMPOSOFT 2

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



+ Économie d'eau de 80 %

- Déclenchement souple, temporisation ~30 secondes, débit 6 l/min à 3 bar ■ Alimentation par le bas en eau mitigée ■ Installation murale ■ Pomme de douche TONIC JET chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit ■ Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés ■ Garantie 10 ans

747801

218,57 €





PRESTO

ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ ALPA




+ Ensemble complet prêt-à-poser

■ Ensemble avec mitigeur temporisé monocommande ALPA ■ Débit : 6-8 l/min pendant 20 à 35 secondes ■ Pomme de douche fixe ■ Bouton chromé

35928

305,45 €



DELABIE

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ SPORTING 2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ 2 alimentations possibles

■ Panneau aluminium anodisé et chrome satiné, structure extra plate avec fixations invisibles ■ Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière ■ Déclenchement souple ■ Temporisation ~30 secondes, débit 6 l/min à 3 bar ■ Purge automatique mécanique à chaque utilisation ■ Pomme de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit, jet orientable ■ Filtre et clapet anti-retour accessibles, robinet d'arrêt intégré ■ Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée ■ Garantie 10 ans


714700

178,29 €

714700DP

Pomme de douche fixe inviolable à jet pluie

192,29 €



FRANKE

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ SMARTWAVE

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Design

■ Panneau de douche en Makroblend® avec mitigeur à fermeture automatique Aquamix ■ Bloc fonctionnel directement installé sur le pommeau de douche ■ Afin d'éviter la formation d'eau de stagnation ■ Pommeau douche réglable en continu de 17° à 27° ■ régulateur de débit 0,15 l/s, touche déclenchement Soft ■ Boîtier du panneau en couleur blanc (RAL 9016) ■ Dimensions du corps 115 x 1145 x 198 mm (L x H x P)

AQMX0008




520,00 €

AQLT0036

Panneau douche Smartwave mitigeur thermostatique



602,00 €



PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ DL 400 E-TOUCH

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Rinçage périodique automatique

■ Robinet simple sensitif, en applique ■ Débit 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré ■ Pomme de douche fixe orientable ■ Picots anticalcaires ■ Durée d'écoulement : 30 sec (Réglable de 1 s à 5 mn) et fonction marche arrêt ■ Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables ■ Alimentation hydraulique : G 1/2" (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF ■ En eau froide ou pré-mitigée

27432

307,40 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Ensembles, panneaux et pommes de douche

PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ DL 400 SE




+ Installation rapide, confort

■ Débit : 6 à 8 l/min, pendant 20 à 35 secondes ■ Système anti-blocage S breveté et pomme de douche fixe à grille orientable ■ Picots anticalcaires ■ Certifiée NF ■ Alimentation hydraulique G 1/2" (15x21) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF ■ Finition gris satin

27400



184,99 €



PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE TEMPORISÉ ■ PRESTOTEM 2 ALPA




+ Installation rapide 1 personne

■ Mitigeur temporisé, monocommande chromé ALPA ■ Bouton poussoir à rotation 180°, butée de température réglable ■ Alimentation haute ou arrière au choix sur site ■ Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetterie sur platine amovible pour hivernage ■ Finition aluminium anodisé ■ Cadre aluminium ultra-léger, panneau prémonté ■ Montage simple et rapide par une seule personne ■ Flexibles 1/2" avec écrou tournant, robinets d'arrêt droit mm 1/2" ■ Filtrés 250 microns et vis de fixation

88808

547,75 €



DELABIE

PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ SECURITHERM



■ Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique ■ Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2" ■ Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C ■ Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ■ Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude ■ Possibilité de choc thermique, robinets d'ouverture non temporisés 1/4 de tour ■ Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec débit à 6 l/m ■ Douchette avec flexible déclinable par raccord rapide STOP et support mural fourni ■ Fixations cachées, filtres et clapets anti-retour ■ Garantie 10 ans

792390


719,88 €

792380

Alimentation cachée par flexibles M1/2"

719,88 €

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



DELABIE

PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ SECURITHERM




■ Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique ■ Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2" ■ Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde à 41°C ■ Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide ■ Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude ■ Possibilité de choc thermique, alimentation par pile 223 Lithium 6V ■ Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm ■ Arrêt volontaire ou automatique après 60 secondes, rinçage périodique, débit 6 l/min à 3 bar ■ Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit ■ Fixations cachées, filtres et clapets anti-retour, garantie 10 ans

792400

760,28 €

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





DELABIE

PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPORISÉ ■ SECURITHERM

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Économie d'eau de 80 %

- Aluminium anodisé pour installation murale en applique
- Alimentation cachée par flexibles M1/2"
- Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée à 38°C, 2nde à 41°C
- Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide
- Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude
- Possibilité de choc thermique
- Déclenchement souple, temporisation ~30 secondes, débit 6 l/min à 3 bar
- Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit
- Fixations cachées, filtres et clapets anti-retour
- Garantie 10 ans

792310 **617,33 €**

792300 Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M 1/2" **617,23 €**

792320 Alimentation haute avec douchette **768,62 €**



PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPORISÉ ■ PRESTOTEM 2 P50 MT


ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Installation rapide 1 personne

- Panneau bicommande avec robinet temporisé PRESTO 50 et mitigeur thermostatique
- Robinetterie sur platine amovible pour hivernage
- Débit : 6 l/min, limiteur de débit intégré
- Ouverture totale du panneau sans démontage
- Finition aluminium anodisé
- Cadre aluminium ultra-léger, panneau prémonté
- Montage simple et rapide par une seule personne
- Flexibles 1/2" avec écrou tournant, robinets d'arrêt droit mm 1/2"
- Filtres 250 microns et vis de fixation

88800 **631,54 €**



PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE THERMOSTATIQUE TEMPORISÉ ■ PRESTOTEM 2 TOUCH


ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Installation rapide 1 personne

- PRESTO TOUCH®, mitigeur thermostatique et douchette
- Fonction start/stop et régulateur de débit intégré (6 l/min)
- Limitation de la température maximale
- Alimentation pile lithium 6V intégrée
- Alimentation haute ou arrière au choix sur site
- Montage simple et rapide par une seule personne
- Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetterie sur platine amovible pour hivernage
- Finition aluminium anodisé
- Flexibles 1/2" avec écrou tournant, robinets d'arrêt droit mm 1/2"
- Filtres 250 microns et vis de fixation

88870 **723,28 €**





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Ensembles, panneaux et pommes de douche

DELABIE

POMME DE DOUCHE ■ ROUND


+ Économie d'eau de 80%

■ Installation encastrée ■ Débit 6 l/min à 3 bar, régulation automatique du débit ■ Diffuseur antitartre et antigature à jet orientable ■ Fixation avec vis de blocage invisible ■ Vidange systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés) ■ Arrivée M1/2" ■ Garantie 10 ans

709000 **83,73 €**

709000DP Pomme de douche Round à diffuseur à jet pluie **83,73 €**

DP Diffuseur confort à jet pluie, adaptable **14,00 €**




PRESTO

POMME DE DOUCHE ■ PRESTOTEM 2

+ Grille orientable anticalcaire

■ Montage mural ■ Débit : 6 l/min par limiteur de débit intégré, régulateur 10 l/min supplémentaire ■ Jet pluie simple ■ Pomme fixe à grille orientable, picots anti-calcaires ■ Alimentation hydraulique encastrée mâle G 1/2" par queue filetée de longueur 15 mm ■ Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes (chocs thermiques) ■ Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165

29505 **96,05 €**



ROBINETTERIE ■ WC

DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOMATIC

+ Aucun contact manuel


■ Alimentation par piles 123 Lithium 6 V ■ Boîtier d'encastrement étanche, installation modulable, compatible aux parements de 10 à 120 mm ■ Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée ■ Déclenchement volontaire (bouton poussoir antiblocage) ou automatique au départ de l'utilisateur ■ Bouton poussoir autonome : la chasse fonctionne même en cas de coupure de courant ■ Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage ■ Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier ■ Détecteur de présence infrarouge antichoc, prise en compte après 10 secondes de présence ■ 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC), rinçage périodique hygiénique ■ Garantie 10 ans

464PBOX-464006 **520,19 €**

464SBOX-464000 Alimentation sur secteur 230/6 V **541,00 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





DELABIE

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOMATIC

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Aucun contact manuel

■ En traversée de cloison ■ Alimentation secteur avec électrovanne 1", transformateur 230/12 V ■ Détecteur de présence infrarouge antichoc ■ Boîtier électronique IP65 indépendant ■ Déclenchement volontaire (par approche à env. 4 cm) ou automatique au départ de l'utilisateur ■ Temporisation -7 secondes réglable de 3 à 12 secondes ■ Robinet d'arrêt FF1", sortie anti-siphonique Ø 32, nez de jonction Ø 32/55 ■ Rosace affleurante, tige fileté recoupable, débit de base : 1 l/sec ■ Garantie 10 ans

463150

705,77 €



PRESTO

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE CHASSE DIRECTE ■ 7300 XL N

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Double déclenchement

■ Chasse directe électronique encastrée 6-9 litres ■ Détection électronique sans contact pour rinçage automatique, rinçage forcé par bouton manuel ■ Commande à travers cloison prêt-à-poser ■ Alimentation secteur 7V VIA 12V à 24V AC ou DC - Compatible avec transfo non fourni 230V AC / 12V AC ■ Plaque de commande en inox brossée 304 L anti-vandalisme ■ Système S® interdisant le blocage en écoulement continu pour le déclenchement manuel ■ Alimentation hydraulique sur P 1000 XL avec robinet d'arrêt intégré Mâle 3/4" ■ Sortie avec raccord de liaison pour tube de chasse Ø 28 mm ■ Dispositif anti-coup de bélier

55436

557,15 €



DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOCHASSE

+ Laiton massif chromé

■ Installation murale en applique ■ Temporisation -7 secondes, protection anti-siphonique ■ Corps et bouton en laiton massif chromé, mécanisme antichoc ■ Alimentation en ligne M1"1/4 ■ Garantie 10 ans


760000

96,02 €

760004

Robinet d'arrêt et tube de chasse en inox

211,34 €



DELABIE

ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOFLUX 1

+ Chasse puissante et disponible

■ Installation murale en applique ■ Déclenchement souple, temporisation -7 secondes ■ Protection anti-siphonique ■ Corps et bouton en laiton massif chromé ■ Alimentation équerre M3/4", avec écrou de sortie Ø 28 ■ Débit de base : 1 l/sec ■ Garantie 10 ans


761000

81,87 €

761003

Kit avec robinet d'arrêt, tube de sortie, collier et nez de jonction

178,97 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ WC

DELABIE




ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOFLUX 2

+ Déclenchement souple

■ Rosace Ø 195 en métal chromé avec boîtier d'encastrement multimontage
 ■ Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm ■ Double touche 3/6l ajustable à 2l/4l, déclenchement souple ■ Protection antisiphonique, robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré ■ Corps en laiton massif, bouton poussoir en métal chromé ■ Alimentation en ligne M3/4", sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32 ■ Garantie 10 ans

762902 **209,62 €**

762150 Pour cloison ≤ 140 mm, rosace Ø70 **199,88 €**



DELABIE




ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOFLUX 3

+ Déclenchement souple

■ Boîtier d'encastrement étanche avec collerette et joint d'étanchéité, plaque inox satiné 210 x 162 ■ Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant ■ Installation modulable (rails, mur plein, panneau) ■ Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la prof. d'encastrement minimum de 93 mm) ■ Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe" ■ Robinet d'arrêt/réglage de débit, module de déclenchement et cartouche accessibles ■ Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier ■ Déclenchement souple, double touche 3/6l ajustable à 2l/4l ■ Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché ■ Garantie 10 ans

763BOX-76300 **228,89 €**

763BOX-763040 Plaque métal chromé 170 x 170 mm **288,54 €**



DELABIE




ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ TEMPOFLUX 3

+ Déclenchement souple

■ Installation murale en applique ■ Double touche 3/6l ajustable à 2l/4l, déclenchement souple ■ Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché ■ Protection anti-siphonique ■ Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré ■ Alimentation équerre M3/4" ■ Débit de base : 1 l/sec ■ Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II ■ Garantie 10 ans, brevet DELABIE

763201 **118,97 €**

763203 Kit avec tube de chasse, collier, nez de jonction **171,65 €**



PRESTO




ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ 1000 M

+ Déclenchement souple

■ Chasse directe en applique 9 litres ■ Déclenchement souple par simple action sur la manette omnidirectionnelle ■ Écoulement 7 à 9 secondes ■ Alimentation hydraulique G 3/4" ■ Dispositif anti-coup de bélier ■ Dispositif anti-siphonique ■ Raccord de départ à joint américain pour tube Ø 28 mm

14109 **69,36 €**





PRESTO




ROBINET TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ ECLAIR

+ Chasse toujours disponible

■ Robinet en applique ■ Chasse directe 9 litres ■ Pour cuvette WC, siège à la turque et vidoir ■ Ecoulement 7 à 9 secondes ■ Diamètre de sortie 32 mm

13001 **82,08 €**



PRESTO




KIT TEMPORISÉ DE CHASSE DIRECTE ■ 1000 XL

+ Prêt à poser, pour enfants

■ Pour cuvette normale ou enfantine ■ Chasse directe P1000 XL 6-9 litres, débit 1 l/s auto-limité, volume ajustable ■ Ecoulement 6 à 9 secondes ■ Robinet d'arrêt intégré ■ Tube de chasse Ø 28 mm coudé, chromé ■ Collier de fixation ■ Nez de jonction Ø 28 à 32 mm ■ Alimentation hydraulique G 3/4" ■ Bouton "S" antiblocage interdisant l'écoulement continu et assurant une chasse complète ■ Dispositif anti-siphonique

14914 **173,43 €**



ROBINETTERIE ■ Urinoir

DELABIE



ROBINET D'URINOIR ÉLECTRONIQUE ■ TEMPOMATIC 4

■ Robinet encastré étanche pour urinoir individuel, alimentation par piles 123 Lithium 6V ■ Plaque inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée ■ Boîtier d'encastrement étanche avec collerette avec joint d'étanchéité ■ Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant ■ Installation modulable (rails, mur plein, panneau), compatible aux parements de 10 à 120 mm ■ Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés accessibles ■ Prise en compte après 10 secondes de présence, 3 programmes de rinçage, mode affluence ■ Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h, débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable ■ Raccordement avec nez de jonction Ø 35 ou avec raccord laiton 1/2" ■ Garantie 10 ans


430PBOX-430016 **392,80 €**

430PBOX-430006 Plaque inox satiné **392,80 €**

430PBOX-430036 Plaque noire en verre antichoc vitrocéramique **497,68 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



DELABIE



ROBINET D'URINOIR ÉLECTRONIQUE ■ TEMPOMATIC 4

+ Pile intégrée dans le corps


■ Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée ■ Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2", installation murale en applique ■ Électrovanne anti-stagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie ■ Détecteur de présence infrarouge antichoc ■ Prise en compte après 10 secondes de présence ■ 3 programmes de rinçage et mode affluence (exclusivité DELABIE) ■ Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation ■ Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable ■ Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré, corps monobloc en métal chromé ■ Garantie 10 ans

479410 **271,63 €**

479411 Équerre pour alimentation encastrée, sortie M1/2" **261,38 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Urinoir

PRESTO


ROBINET D'URINOIR ÉLECTRONIQUE ■ SENSAO 8400 N

+ Compact, en ligne ou équerre

- En applique pour alimentation en équerre sur robinet d'arrêt mâle G 1/2"
- Alimentation par pile Lithium 6 V CRP2 ■ Débit 6 l/min (avec régulateur) pendant 8 secondes

55371 **231,15 €**

55370 SENSAO 8400 N applique, alimentation en ligne **239,59 €**



PRESTO


ROBINET D'URINOIR ÉLECTRONIQUE ■ SENSAO 8500 N

+ Sans contact et bouton manuel

- Déclenchement automatique pour urinoir, programmable ■ Bi-commande pour rinçage forcé manuel ■ Encastré, anti-vandalisme ■ Débit 8l/min avec régulateur, pendant 6 secondes ■ Pile Lithium 6 V type CRP2 dans boîtier intégré ■ Alimentation hydraulique encastrée mâle M G 1/2" (15x21) ■ Finition inox 304L brossé

55438 **425,46 €**

55440 SENSAO 8600 N alimentation secteur **455,85 €**




DELABIE

ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ ■ TEMPOFLUX

+ Déclenchement souple

- Plaque inox satiné 145 x 145 mm, bouton en métal chromé ■ Boîtier d'encastrement étanche, collerette avec joint d'étanchéité ■ Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant ■ Installation modulable, compatible aux parements de 10 à 120 mm ■ Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et cartouche intégrés et accessibles par l'avant ■ Temporisation pré-réglée à ~3 secondes, débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable ■ Raccordement avec nez de jonction Ø 35 ou avec raccord laiton 1/2" ■ Garantie 10 ans

778BOX-778700 **236,56 €**




DELABIE

ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ ■ TEMPOFLUX

+ Déclenchement souple

- Pour urinoir ordinaire ou siphonique ■ Installation murale en applique ■ Déclenchement souple, temporisation pré-réglée à ~3 secondes ■ Protection anti-siphonique ■ Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec ■ Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet) ■ Avec tubulure chromée droite et nez de jonction Ø 35 ■ Équerre pour alimentation encastrée ■ Garantie 10 ans

778755 **115,00 €**





DELABIE




ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ ■ TEMPOSOFT 2

+ Temporisation ECO 3 secondes

- Pour urinoir ordinaire ou siphonique ■ Installation murale en applique
- Déclenchement souple ■ Temporisation ~3 secondes, débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable ■ Corps en laiton massif chromé M1/2" ■ Droit pour alimentation en ligne ■ Garantie 10 ans

777800 61,69 €

778800 Équerre pour alimentation encastrée 57,04 €



DELABIE




ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ ■ TEMPOSTOP

+ Laiton massif chromé

- A poser en applique pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle ■ Installation murale ■ Temporisation ~3 secondes ■ Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable ■ Corps en laiton massif chromé M1/2" ■ Rosace murale ■ Droit pour alimentation en ligne ■ Garantie 10 ans

777000 51,76 €



PRESTO




ROBINET D'URINOIR TEMPORISÉ ■ PRESTO12

+ Brevet PRESTO, garantie 10 ans

- Temporisé (9l/min) pendant 6 secondes ■ Robinet en applique murale, certifié NF ■ Alimentation en ligne G 1/2" ■ 2 raccords 12 x 14 ■ Corps en laiton chromé ■ Garantie 10 ans

31003 NF 57,81 €



ROBINETTERIE ■ Thermostatiques collectifs

DELABIE




MÉCANISME MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE ■ PREMIX COMPACT

- Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60°C ■ Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires (selon le débit)
- Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude ■ Température réglable de 30 à 60°C, verrouillable par l'installateur ■ Filtres et clapets anti-retour ■ Plage de débit recommandé : 5 à 20 l/min ■ Choc thermique possible ■ Garantie 10 ans

733015 85,00 €

733020 M 3/4" pour 2 à 10 robinets, de 5 à 25 l/min 85,00 €





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Thermostatiques collectifs



MÉCANISME MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE ■ OKYRIS CLINIC

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS


+ SCT, levier réglage de débit



■ Mitigeur thermostatique douche mural ■ Croisillons température crantés en métal, croisillon débit avec levier allongé ■ Clapets anti-retours intégrés, raccords excentriques et rosaces fournis ■ Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la NF1111 ■ Clapets anti-retours intégrés ■ Ch3

D2457AA **380,80 €**

D2447AA Mitigeur thermostatique SCT **282,30 €**



PRESTO

MITIGEUR CENTRALISÉ ■ PRESTOTHERM

+ Résistant et finition chromée




■ 55 l/min ■ Pour la distribution d'eau mitigée, butée de température ■ Plage de réglage de 35 à 55 °C ■ Entrées et sortie G 3/4" ■ Filtrés et clapets anti-retour NF

84006 **440,61 €**

84007 84 l/min **652,01 €**

84008 134 l/min **971,58 €**

84020 280 l/min **1 244,53 €**



PRESTO


MITIGEUR CENTRALISÉ ■ PRESTOTHERM

+ Résistant, finition chromée



■ 84 l/min à 3 bar ■ Plage de réglage de la température de sortie : 35 à 55°C ■ Entrées et sortie G 1", bague eau chaude (rouge) et eau froide (bleue) ■ 2 Joints filtre ■ 2 clapets anti-retour NF

84007 **652,01 €**



DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRALISÉ ■ PREMIX CONFORT

+ Stabilité de température




■ Pour distribution d'eau mitigée de 32 à 42°C, 55 l/min - 3/4" ■ Sécurité anti-brûlure, régulation des variations de température ■ Filtrés et clapets anti-retour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme ■ Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant) ■ Température maximum de l'eau chaude : 85°C, différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini ■ Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé) ■ Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé) ■ Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bleue), sortie d'EM vers le haut (violette) ■ Butée de température maximale réglable par l'installateur ■ Garantie 10 ans

731002 **436,45 €**

731003 M 1", débit 90 l/min - 12 douches **676,49 €**

731004 M 1" 1/4, débit 140 l/min - 25 douches **971,09 €**





DELABIE




MITIGEUR THERMSTATIQUE CENTRALISÉ ■ PREMIX NANO

+ Stabilité de température

■ Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée de 34 et 60°C ■ Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche ■ Sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude ■ Température pré-réglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C ■ Filtres et clapets anti-retour ■ Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min ■ Choc thermique possible ■ Corps en laiton nickelé, arrivées F3/8" et sortie M3/8" ■ Garantie 10 ans

732012 **77,73 €**

732016 Corps en laiton poli chromé **91,47 €**



PRÉMITIGEUR THERMSTATIQUES COLLECTIF ■ THERMERAM IV

+ Jusqu'à 9 mitigeurs, 14 tempo

■ 26x42 (1") nu sans raccords ■ Corps en bronze, clapets anti-retour intégrés et filtres démontables ■ Cartouche à bilame interchangeable ■ Membrane à 2 gicleurs Téfion pour une plus grande fiabilité face au calcaire et aux impuretés ■ Butées réglables de limitation ou de blocage de la température ■ Résistance aux chocs thermique et chimique ■ Débit 115 l/mn sous 3 bars

H8552NU **1 099,70 €**


H8549NU Pour 1 à 5 mitigeurs **865,50 €**

H8552NU Pour 1 à 9 mitigeurs **1 099,70 €**

H8556NU Pour 1 à 13 mitigeurs **1 181,40 €**

H8564NU Pour 2 à 17 mitigeurs **1 580,90 €**

H8567NU Pour 4 à 33 mitigeurs **2 200,40 €**



TYPE	DÉBIT l/mn*	A	B	C	D
038	45	15 x 21	20 x 27	100	75
055	63	20 x 27	20 x 27	120	95
084	115	26 x 34	26 x 34	160	121
125	158	33 x 42	33 x 42	176	137
190	205	40 x 49	40 x 49	196	155
280	401	50 x 60	50 x 60	220	175

E	F	G	H	L
95	17	78	50	172
85	17	68	60	192
105	23	82	80	268
114	28	86	88	300
123	34	89	98	340
133	38	95	110	380

PRESTO




RÉGULATEUR THERMSTATIQUE DE SÉCURITÉ

+ Compact, réglage simple

■ Entrée et sortie parallèles G 1/2" ■ Débit : 43 l/min à 3 bar ■ Blocage de température interne de 20 à 50°C ■ Résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

29006 **74,78 €**





COLLECTIVITÉS

ROBINETTERIE ■ Robinetterie spécifique

ROBINETTERIE ■ Robinetterie spécifique


DELABIE

BEC

■ Bec fixe fondu, L.140 mm, H.120 mm, M1/2" ■ Fixation renforcée par 3 vis inox ■ Brise-jet antitartre réglé à 3 l/min ■ Garantie 10 ans

981142 **72,27 €**

967152 Col de cygne, 150 x 120 mm, Fix. par contre-écrou **35,27 €**




PRESTO

BEC

+ Bec tournant 120°

■ Bec orientable, tournant 120° sur plage ■ Alimentation hydraulique : Mâle G 1/2" (15x21) avec queue filetée de 50 mm ■ Aérateur 6 l/min ■ Joint adapté ■ Rosace, écrou de fixation

30202 **68,34 €**





DELABIE

LAVE-YEUX

■ Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle ■ Vasque Ø 250 mm en inox 304 finition époxy vert ■ 2 têtes d'aspersion équipées de caches de protection ABS antichoc vert éjectables automatiquement ■ Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé ■ Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main ■ Débit de 20 l/min à 3 bar, aérateurs double filtre inox, alimentation en eau M1/2" ■ Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris ■ Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert ■ Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1er secours » fournie ■ Garantie 10 ans

9102 **325,86 €**






DELABIE

ROBINET INSTANTANÉ À COMMANDE AU PIED ■ MONOFOOT ET MIXFOOT



■ Robinet ou mitigeur instantané de lavabo à commande au pied ■ Fermeture automatique instantanée ■ Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol, hauteur de pédale réglable ■ Fixation par 4 vis ■ Alimentation en eau froide ou eau mitigée ■ Montage au sol ou mural M1/2" ■ Garantie 10 ans

736101		125,26 €
739100	Mitigeur Mixfoot	145,79 €
739102	Mitigeur Mixfoot, montage mural	153,02 €



PRESTO


ROBINET TEMPORISÉ À COMMANDE AU PIED ■ PRESTO 520



+ Hyper résistant, certifié NF

■ Monopédale en Xenoy : matériau 2 fois plus résistant que le laiton (utilisé pour les parechocs) ■ Durée d'écoulement : 3 à 5 secondes ■ Débit : 6 l/mn à 3 bars ■ Arrivée Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée ■ Couleur gris foncé pour accentuer le contraste au sol et éviter les accidents ou coups latéraux ■ Certification NF ■ Garanti 10 ans

23614 **NF** **113,30 €**



DELABIE


ROBINET TEMPORISÉ À COMMANDE FÉMORALE ■ TEMPOGENOU



+ Fixation et tige renforcées

■ Commande fémorale ■ Levier de commande renforcé ■ Temporisation ~7 secondes, débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min ■ Rosace de fixation murale en laiton massif renforcée par 4 vis inox ■ Alimentation en eau froide ou en eau mitigée ■ Droit pour alimentation en ligne ■ Garantie 10 ans

735400 **93,92 €**



PRESTO


ROBINET TEMPORISÉ À COMMANDE FÉMORALE ■ PRESTO 712



+ Résistant, certifié NF

■ Déclenchement par simple action du genou sur la commande omnidirectionnelle (déclenchement souple) ■ Durée d'écoulement : 15 secondes ■ Débit : 6 l/mn à 3 bars ■ Alimentation en ligne en eau froide, chaude ou pré-mitigée ■ Arrivée et sortie mâle 1/2" (15x21) ■ Certification NF ■ Garanti 10 ans

31683 **NF** **92,50 €**





COLLECTIVITÉS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Meubles de salle de bains

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Meubles de salle de bains

Royo




MEUBLE SOUS PLAN VASQUE ■ VIDA

- 60 cm ■ 1 tiroir blanc ■ Produit modulaire ou compact au choix ■ Finition laquée ou mélaminé selon coloris ■ Finition intérieure tiroir Cuir Fumé
- Possibilité de changer le plan céramique intégré par un plan pour vasque à poser ■ Différentes finitions de plan : Mineral Cover, Marble Stone et Concretech ■ Grand choix de vasque à poser ■ Charnières avec frein
- Choix de couleurs pour les poignées : blanc mat, noir mat, chromé brillant
- Vide sanitaire : 7 cm

C0073584

à partir de
464,00 €
+ 2,30 € d'écotaxe



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vasques

Royo



PLAN VASQUE AUTOPORTANT ■ SKY

- Console vasque intégrée 120 cm ■ Double vasque ■ Produit réparable
- Facilité d'entretien ■ Couleur blanc mat ■ Dimensions de 60 cm à 200 cm


126283

à partir de
1 020,00 €
+ 2,92 € d'écotaxe

126899 (x2)

Équerre 40x1,7x3,5 cm

à partir de **118,00 €**



Royo



PLAN VASQUE AUTOPORTANT ■ SKY

- Console vasque intégrée 120 cm ■ 1 vasque au centre ■ Produit réparable
- Facilité d'entretien ■ Couleur blanc mat ■ Dimensions de 60 cm à 200 cm


126280

à partir de
680,00 €
+ 2,92 € d'écotaxe

126899 (x2)

Équerre 40x1,7x3,5 cm

à partir de **118,00 €**



DELABIE



VASQUE À ENCASTRER ■ HEMI

- Ronde à encastrer par le dessus ou le dessous ■ Diamètre intérieur : 310 mm ■ Inox 304 bactériostatique ■ Finition poli satiné ■ Épaisseur inox : 0,8 mm ■ Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures ■ Finition anti-coupures ■ Bonde 1"1/4 ■ Sans trop-plein ■ CE, conforme à la norme EN 14688 ■ Garantie 10 ans


120470

110,45 €

120490

Diamètre intérieur : 385 mm

119,75 €



Roca




VASQUE À ENCASTRER ■ ALOA

- 560 x 475 mm ■ Avec trop-plein ■ Épaisseur du rebord : 18 mm

A327865000



61,20 €






ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos

FRANKE

LAVABO ■ QUADRO MIRANIT

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Résistant et PMR

■ Largeur plan de lavabo 600 x 60 x 530 mm (l x H x P) ■ Vasque dimensions 520 x 40/90 x 375 mm (l x H x P) ■ 600 x 530 mm - sans percement ■ Lavabo individuel Quadro en matière minérale Miranit, avec une surface non poreuse et lisse ■ Vasque rectangulaire sans soudure et sans trop-plein ■ Panneau intérieur avec consoles intégrées et alésage de fixation ■ Bord arrière casse goutte, tablier trilatéral, fixations incluses ■ Bord arrière casse goutte, tablier trilatéral. fixations incluses

ANMW411 **NF** **423,00 €**

ANMW421 Lavabo double 1400 x 530 mm - avec percement **NF** **741,00 €**

ANMX431 Lavabo triple 2100 x 530 mm - avec percement **NF** **1 045,00 €**



Roca



LAVABO ■ POLO

+ Économique


■ 520 x 400 mm ■ Percé 1 trou

WM810014Z0010F2 **NF** **39,80 €**

WM810018Z0010F1 560 x 450 mm **NF** **39,60 €**

WM810001Z000001 630 x 490 mm **NF** **42,60 €**

WM819014Z000001 Colonne **NF** **30,60 €**



Ideal STANDARD PORCHER




LAVABO AUTOPORTANT ■ SAPHO

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ PMR

■ 65 x 52 cm ■ Percé un trou central pour la robinetterie, prépercé 2 trous ■ Plages latérales rainurées par le dessous pour un accès facilité ■ Avec trop-plein

P164401 **349,70 €**



Roca




LAVABO AUTOPORTANT ■ ACCESS

+ Spacieux

■ 1000 x 450 mm ■ Pour espaces publics ■ Jeu de fixations fourni

A368PB8000 **313,00 €**





COLLECTIVITÉS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos

Roca



LAVABO AUTOPORTANT ■ DEBBA

■ 500 x 420 mm ■ Percé 1 trou ■ Avec trop-plein ■ Avec jeu de fixations

A325996000

60,50 €


A325995000 550 x 440 mm **69,60 €**

A325994000 600 x 480 mm **70,70 €**

A325993000 650 x 480 mm **76,50 €**

A335990000 Colonne **54,80 €**

A337991000 Semi-colonne **45,30 €**



Roca



LAVABO AUTOPORTANT ■ MERIDIAN


+ Compact

■ Lavabo compact percé à droite ■ 600 x 320 mm

A32724T000

126,00 €

A32724X000 Percé à gauche **126,00 €**



Roca



LAVABO AUTOPORTANT ■ VICTORIA

■ 560 x 460 mm ■ Percé 1 trou

A326393000

NF


64,30 €

A326392000 600 x 490 mm **70,00 €**

A326391000 650 x 510 mm **77,50 €**

A331300003 Colonne **48,70 €**

A336312005 Semi-colonne **53,00 €**



iIdeal STANDARD PORCHER




LAVABO CIRCULAIRE

+ Pied en céramique

■ Pied pour lavabo collectif circulaire Porcher ■ Hauteur 50 cm

P200201

453,50 €






DELABIE

LAVABO COLLECTIF ■ CANAL



+ **Inox 304 bactériostatique**

■ 2 places - 1200 mm ■ A accrocher au mur ■ Épaisseur inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage ■ Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger ■ Écoulement à droite ■ Bonde 1"1/2 et fixations, sans trop-plein ■ Autres dimensions sur demande ■ CE, conforme à la norme EN 14296



120250		418,95 €
120260	2-3 places - 1400 mm	463,05 €
120300	4 places - 2400 mm	634,78 €




LAVABO COLLECTIF ■ CONTOUR 21



+ **Lavabo auge**

■ L950xI330xH180 mm ■ Profondeur de cuve 16 cm, 26 kg ■ En céramique ■ Sans trop-plein ■ Fixation sur consoles de 250 mm (D5706AC) ■ A équiper d'une bonde à grille (D5870AA) ■ Possibilité d'installation en batterie avec couvre-joint (P309001) ■ Compatibles avec robinetterie Olyos Tempo D2546AA



P310001		232,10 €
----------------	--	-----------------

DELABIE

LAVABO INOX ■ FRAJU




+ **Inox 304 bactériostatique**

■ 540 x 480 mm ■ Finition anticoups ■ Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre ■ Bonde 1"1/4, sans trop-plein, avec fixation ■ CE, conforme à la norme EN 14688

121430		320,25 €
---------------	--	-----------------



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



FRANKE

LAVABO INOX ■ LAVABO ANIMA



+ **Résistant**

■ Lavabo mural en inox avec surface satinée, épaisseur matériau 1 mm ■ Vasque emboutie soudée d'un seul tenant forme rectangulaire ■ plage de robinetterie de 90 mm avec trop-plein, conforme à la norme EN31 ■ Dimensions 600 x 150 x 480 mm (L x H x P)


WT600C		NF	273,00 €
---------------	--	-----------	-----------------

ANMX500	Lavabo PMR Anima 500 x 500 mm inox	NF	640,00 €
----------------	------------------------------------	-----------	-----------------

ANMX600	Lavabo PMR Anima 600 x 600 mm inox	NF	691,00 €
----------------	------------------------------------	-----------	-----------------



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





COLLECTIVITÉS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos

FRANKE


LAVABO RIGOLE INOX ■ PLANOX

+ Soudé d'un seul tenant

- Lavabo soudé sans joint pour montage mural, en inox finition satinée
- Panneaux latéraux avec supports intégrés
- Remontée arrière de 40 mm sans plage de robinetterie
- Bonde perforée G 1 1/2 B, fixations fournies
- Dimensions 1200 x 210 x 382 mm (L x H x P)

PL12  **360,00 €**

PL12T Lavabo rigole Planox inox avec  **389,00 €**
plage 1200 x 442 mm



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs

wedi



RECEVEUR À CARRELER ■ FUNDO PRIMO

+ De plain-pied

- 900 x 900 x 40 mm
- Prêt à carreler ou à revêtir avec Fundo Top Primo
- Autres dimensions : 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200 mm, 1500 x 1500 mm
- Autres dimensions : 950 x 750 mm, 1200 x 900 mm, 1400 x 900 mm, 1400 x 1000 mm
- Autres dimensions : 1500 x 900 mm, 1500 x 1000 mm, 1800 x 900 mm, 1600 x 1000 mm, 2000 x 1000 mm
- Sur-mesure possible
- Avis Technique du CSTB n° 13/15-1280
- Écoulement centré ou excentré
- Recoupable, mise en oeuvre facile et rapide

073735170 **325,72 €**

073735171 1200 x 1200 x 40 mm **364,89 €**


**ACCESSIBILITÉ POUR TOUS****Ideal STANDARD** PORCHER

RECEVEUR À ENCASTRER ■ ULYSSE +

+ PMR

- Fond à relief
- 120x90 cm, hauteur 6 cm, profondeur à la bonde 3 cm
- En céramique
- A équiper d'une bonde Ø90 mm grand débit
- En conformité avec la réglementation sur l'accessibilité (Loi n°2005-102 du 11/02/2005)

P005501 **375,40 €**

**ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**



Roca

RECEVEUR À POSER ■ ITALIA

■ 1200 x 800 x 80 mm ■ En céramique ■ 3 faces émaillées ■ Bonde Ø 90 mm non fournie

A3740HP000 **NF** **344,00 €**

A3740HS000 1000 x 800 x 80 mm **NF** **326,00 €**

A3740HG000 1400 x 700 x 80 mm **NF** **364,00 €**

A3740HR000 1200 x 700 x 80 mm **NF** **297,00 €**

A3740HT000 1000 x 700 x 80 mm **NF** **223,00 €**

A3740HU000 900 x 720 x 80 mm **NF** **197,00 €**

A3740HH000 900 x 900 x 80 mm **NF** **200,00 €**




A3740HJ000 800 x 800 x 80 mm **NF** **124,00 €**

A3740HK000 700 x 700 x 80 mm **NF** **98,80 €**

A3740HL000 900 x 900 x 80 mm - rayon 550 mm **NF** **223,00 €**

A3740HM000 800 x 800 x 80 mm - rayon 550 mm **NF** **208,00 €**

A3740HN000 750 x 750 x 80 mm - rayon 380 mm **NF** **198,00 €**



LEDA


RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ YAGO

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Receveur recoupable

■ Receveur en béton minéral recoupable ■ Surface structurée, antidérapant classe PN24 ■ Extraplat ép. 30 mm ■ Écoulement sur le petit côté ■ 33 formats recoupables : carrés et 1/4 de rond 80, 90, 100 cm, rectangles de 80 x 90 à 100 x 200 cm ■ Bonde diam. 90 mm, non fournie

L12YAR1290AD à partir de **463,00 €**



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Panneaux d'habillage

LAZER

PACK PANNEAUX MURAUX ■ DECOFAST

+ Un pack tout compris

■ Pack standard blanc ■ 2 plaques : 2000 x 900 mm + un jeu de profilés ■ 100% étanche ■ S'installe sur un carrelage existant ■ Rapide, et simple à poser ■ Recoupable ■ Antibactérien, durable et facile à nettoyer ■ Existe aussi en gris perle, taupe et gris anthracite

400320 **359,00 €**

400319 Pack extra Large blanc (L 1200 x l 900 x h 2000) **409,00 €**

400322 Pack extension droit (pour une douche d'angle) **185,00 €**

400325 Pack extension d'angle (pour une douche en niche) **185,00 €**





COLLECTIVITÉS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Panneaux d'habillage



PANNEAU D'HABILLAGE ■ TOP WALL

+ Revêtement grand format

■ 2500 x 900 x 6 mm ■ Coloris Stone gris ■ Aspect pierre naturelle ■ Léger et résistant (9kg/m2) ■ Entretien facile (antibactérien), pas de joint ■ 4 autres coloris (Pure blanc, Carbon noir, 2 nouveaux coloris 2020 : Sahara beige et Concrete gris)

072042000  **469,00 €**

072042001 H 2500 x l 1200 x ép. 6 mm **569,00 €**



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Cabines de douche

LEDA

CABINE DE DOUCHE ■ IZI GLASS 2

+ Panneaux de fond en verre

■ Cabine complète H. 202 cm ■ Montage sans silicone et par l'intérieur ■ Mitigeur thermostatique ■ Verre de sécurité, 5 mm pour les portes, 4 mm pour les parois fixes ■ Vitrage transparent ou sérigraphié ■ Profilés couleur blanc ■ Panneaux de fond en verre couleur vert amande ■ Équipement confort avec douchette à main sur barre de douche ■ Receveur en acrylique renforcé avec pieds réglables

L111ZP00901 à partir de **1 050,00 €**



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Accessoires

DELABIE

MIROIR


+ Incassable, en inox

■ Inox 304 bactériostatique poli "miroir" ■ 485 x 585 mm ■ Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm ■ 5 points de fixation, fixations invisibles ■ Garantie 10 ans

3458 **194,26 €**

3453 400 x 600 mm **147,47 €**

3459 595 x 980 mm **338,84 €**





DELABIE

MIROIR


+ Installation aisée	
■ 500 x 750 mm ■ En verre ■ Épaisseur 6 mm ■ Garantie 10 ans	
3454	65,80 €
578	Patte à glace ronde en laiton chromé Ø 20 mm, à visser 5,74 €



DELABIE

PATÈRE


+ Installation aisée	
■ Patère virgule et porte-vêtement ■ Inox 304 poli brillant ■ Fixations invisibles	
■ Patère virgule disponible en nylon, porte-vêtements (1 ou 2 têtes) disponible en métal époxy blanc ■ Garantie 10 ans	
4043P	15,12 €
301	Patère porte-vêtement 1 tête inox 16,55 €
302	Patère porte-vêtement 2 têtes inox 30,36 €



PRESTO

PATÈRE


+ Anti-vandalisme	
■ Patère 1 tête ■ Fixation invisible pour anti-vandalisme ■ Finition inox ■ Vis, chevilles et clé 6 pans	
60355	19,27 €



DELABIE

PORTE-SAVONS


+ Modèle fort	
■ Finition inox poli brillant ■ Fixation murale ■ Garantie 10 ans	
3569	33,27 €
569	Rectangulaire 30,89 €
510627P	Rond 34,67 €



DELABIE

PORTE-SERVIETTES


+ Fixations invisibles	
■ 1 barre ■ Modèle fort ■ L 600 mm ■ Ø 20 mm ■ Inox 304 poli brillant	
■ Fixations invisibles ■ Garantie 10 ans	
510788P	34,10 €
510790P	2 barres 54,90 €



DELABIE

POUBELLE

■ Inox poli brillant ■ Serrure et clé standard DELABIE ■ Trappe en inox poli brillant ■ Système de fixation pour sac poubelle dans le réceptacle ■ 16 l	
■ Garantie 10 ans	
6611	218,59 €
449	Poubelle corbeille ronde à pédale, 3 litres 37,78 €
450P	Poubelle corbeille ronde à pédale, 5 litres 47,15 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Accessoires

FRANKE




POUBELLE ■ RODAN

+ Résistant

- Dimensions 275 x 460 x 177 mm
- Poubelle inox 18 l en inox finition satinée
- Épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis
- Montage sur console ou directement sur le mur
- Vis en inox et chevilles fournies

RODX605S		NF	122,00 €
RODX605	23 l	NF	127,00 €
RODX607	60 l	NF	245,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DELABIE

RIDEAUX ET ACCESSOIRES

+ Installation aisée

- Rideau de douche en PVC blanc
- Hauteur 2,00 m, largeur 1,20 m
- 8 mousquetons plastiques

1382 **14,19 €**

1386	Rideau de douche, 12 mousquetons, H2,00 x l1.80 m	17,55 €
358	Porte-rideau télescopique, 0,76 - 1,26 m, Ø 20 mm	15,04 €
2400	Tube de raccordement à recouper, l. 1m, Ø 20	19,48 €
2393	Coude de raccordement, 150 x 150 mm, inox 304	19,34 €
2392	Jeu de 2 platines pour tube Ø 20, fix. invisibles	26,85 €
3365	Tendeur fixation plafond ECO, l 0.80 m, inox 304	22,50 €



FRANKE




SÈCHE-CHEVEUX MURAL ■ F5

+ Design et Technologie à ions

- Sèche-cheveux F5 montage mural commande opto électronique
- Déclenchement sans contact, moteur EC sans brosse et sans entretien
- Technologie à ions intégrés, distance de détection
- Coupure de sécurité en cas de réflexion permanente
- Fixation couleur gris clair, zone séchage couleur blanc
- Dimensions 280 x 331 x 307 mm (L x H x P)

F5DR2001 **1 080,00 €**

ACDR0001	Barre ajustement sèche-cheveux F5	NF	550,00 €
-----------------	-----------------------------------	----	-----------------



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Utilitaires


Roca



BAC À LAVER ■ HENARES

- 390 x 600 x 360 mm
- En grès fin
- A encastrer

A368951001 **282,00 €**






ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage



CANIVEAU COMPLET ■ SHOWERDRAIN EKO

■ L 785 x h 87 mm ■ En acier inoxydable avec bavette périphérique ■ Siphon en ABS orientable à 360° ■ Sortie horizontale DN40/50 ■ GE 25 mm ■ Débit 0,55 l/s ■ Couverture Slot largeur 70 mm ■ Spéciale pieds nus ■ Accès PMR

304376		NF	302,93 €
304375	L 685 mm - GE 25 mm - 0,55 l/s - 2,2 kg	NF	293,73 €
304377	L 885 mm - GE 25 mm - 0,55 l/s - 2,4 kg	NF	312,25 €
304378	L 985 mm - GE 25 mm - 0,55 l/s - 2,5 kg	NF	320,93 €





CANIVEAU DE DOUCHE ■ CONNECTO

+ Assemblage simple

■ Caniveau bas avec (ou sans) siphonnette ■ Largeur extérieure : 130 mm et longueur : 500 mm ■ Modulaire et léger, facilitant la mise en oeuvre et la manutention ■ Les prédécoupes en sortie permettent un désopercutage à l'aide d'un simple marteau ■ Le système d'emboîtement assure la rectitude lors de la mise en oeuvre ■ Une fixation simplifiée via une visserie adaptée à tous types de grilles ■ Caniveau conçu pour menuiserie à seuil réduit limitant le ressaut à 2 cm ■ Une performance anti-corrosion, absence de porosité ■ Une parfaite étanchéité dans le temps

CABS773		36,39 €
CAB773	Caniveau bas sans siphonnette	11,62 €
GR77P	Grille pour caniveau bas compatible PMR	19,92 €





POMPE + BONDE ■ SANIFLOOR +3

+ Compactes

■ Adaptées à l'installation d'une douche à l'italienne ■ Débit d'évacuation important 30 l/min à 1 m ■ Ø d'entrée 16 mm ■ Ø de refoulement 32 mm ■ Alimentation 220-240 V / 50 Hz ■ Intensité max. absorbée 1,7 A ■ Consommation moteur 400 W ■ Classe électrique 1 ■ Température maximum des eaux usées entrantes 35 °C ■ Bonde pour receveurs extra-plat : 57 mm

3308815076164		704,60 €
		+ 0,25 € d'écotaxe





COLLECTIVITÉS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage



SIPHON + KIT D'ÉTANCHÉITÉ ■ NATOSEC CLASSIC

+ 100% étanche

■ Kit de douche 5m² avec siphon de sol Rotaflux ■ Sortie horizontale grille carrée ■ Comprendant 1 siphon Natosec classic (grille carrée) ■ 1 natte d'étanchéité 5m² ■ 1 bande d'étanchéité 10 m ■ 2 collerettes d'étanchéité pour tuyauterie et 2 angles rentrants d'étanchéité ■ S'installe rapidement et permet une continuité de l'étanchéité entre le sol et les murs

325100 **250,00 €**

325102 Kit de douche Natosec Classic 5m² SV **NF** **250,00 €**

325101 Kit de douche Natosec Classic 10m² SH **NF** **359,00 €**

325103 Kit de douche Natosec Classic 10m² SV **NF** **359,00 €**

325104 Kit Natosec linéal (caniveau 690) 5m² SH **NF** **409,00 €**

325106 Kit Natosec linéal (caniveau 690) 5m² SV **NF** **409,00 €**

325105 Kit Natosec linéal (caniveau 690) 10m² SH **NF** **515,00 €**

325107 Kit Natosec linéal (caniveau 690) 10m² SV **NF** **515,00 €**




SIPHON DE SOL ■ NETDRAIN TECHNIK

+ Design

■ 100 x 100 mm ■ H 76 mm ■ En acier inoxydable ■ Avec platine fixe ■ Évacuation horizontale DN40 ■ Débit de 0,3 l/s ■ GE 50 mm ■ Couverture Wave 100 x 100 mm verrouillée spéciale pieds nus ■ Fente de 6 mm ■ Finition brossée ■ Accès PMR ■ Tenue à la charge 3kN

304183 **NF** **154,25 €**



DELABIE


SIPHON DE SOL

+ Adapté à la nature du sol

■ Platine et grille inox poli brillant 150 x 150 mm ■ Pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable jusqu'à 70 mm ■ Débit 36 l/min normalisé, garde d'eau 50 mm ■ Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon ■ Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante ■ Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe ■ Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités ■ Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés), grille fixée par 2 vis inox ■ Classé anti-feu (suivant norme américaine UL94) ■ Garantie 10 ans

683001 **70,44 €**

682001 100 x 100 mm - Hauteur jusqu'à 80 mm **37,72 €**




DELABIE

SIPHON DE SOL

■ Pour sol carrelé ou en béton brut ■ Débit 18 l/min, garde d'eau 18 mm ■ Corps laiton 140 x 140 mm ■ Grille inox poli brillant fixée par 1 vis inox ■ Cloche PVC ■ Sortie verticale Ø 40 (prévoir coude pour sortie horizontale) ■ Garantie 10 ans

684000 **56,19 €**





Nicoll



SIPHON DE SOL ■ SIPHONNETTE SORTIE VERTICALE


+ Orientable à 360°

- Ø 40/50 mm ■ Hauteur : 57 mm ■ Garde d'eau 28 mm ■ Bon débit ■ Nettoyage facilité avec un accès complet à la canalisation ■ Pas de reprise d'étanchéité
- Grille : 100 x 100 mm, inox et cadre inox

SIHJ10CI **25,64 €**

SIHJ10I Siphonnette avec grille et cadre inox **17,06 €**

SIHJ10 Siphonnette avec grille PVC blanc **11,46 €**



LAZER



SIPHON DE SOL ■ SOLUSEC

+ En inox

- 150 x 150 mm ■ En acier inoxydable ■ À sortie verticale Ø 50 mm ■ Garde d'eau 18 mm ■ Clapet anti-odeurs ■ Vis d'inviolabilité ■ Hauteur d'encastrement 40 mm ■ Débit 21 à 30 l/min (existe aussi en 200 x 200 mm et Ø 50 mm - réf : 240114)

240113 **75,00 €**

240109 Laiton chromé - 120 x 120 mm - SH Ø 40 mm **43,00 €**


240110 Laiton chromé - 100 x 100 mm - 1"1/4 **37,00 €**

240114 Inox - 200 x 200 mm - SH Ø 50 mm **163,00 €**

240115 Inox - 100 x 100 mm - SH Ø 40 mm **25,00 €**

240116 PVC - 120 x 120 mm - grille laiton chromée SH **47,00 €**

240117 PVC - 120 x 120 mm - grille laiton chromée SV **47,00 €**



Nicoll




SIPHON DE LAVABO ■ EASYPHON

+ Facile à poser et à entretenir

- Ø 32 mm - BM211 ■ Astucieux, l'intégration du tube plongeur dans le corps sans écrou apporte un encombrement réduit ■ Réglage en hauteur supérieur à la normale : jusqu'à 100 mm ■ Plus aucune ré-intervention sur chantier après intervention ■ Étanchéité parfaite grâce à la technologie bi-matière ■ Garde d'eau normalisée de 50 mm ■ Encombrement du culot : 94 mm

0201282 **NF** **3,93 €**



ESPACE WC ■ WC

Ideal STANDARD PORCHER




CUVETTE INDÉPENDANTE ■ ESCULAPE

+ Ergonomique

- 525x380 mm ■ Hauteur 41 cm ■ Sans trous d'abattant ■ Sortie horizontale
- Alimentation par chasse directe ou réservoir surélevé ■ Fixation au sol par 4 vis verticales ■ Fonctionne à partir de 6 L

P259101 **NF** **212,60 €**





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ WC



CUVETTE INDÉPENDANTE POUR ENFANT ■ CONTOUR 21


+ Nettoyage optimal

- 540 x 375 mm ■ Hybride, nettoyage optimal pour lutter contre les risques infectieux ■ Avec trous d'abattant ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration
- Fonctionne à 4,5 l en chasse directe ou bâti-support ■ A équiper d'un abattant double (S453601 disponible en 4 coloris) ou d'un abattant simple (S454501)

S312901 **259,70 €**

S453601 Assise et abattant **167,50 €**

S454501 Sans couvercle **112,00 €**




CUVETTE INDÉPENDANTE POUR ENFANT ■ CONTOUR 21

+ Maternelle, NF

- L400xI300xH300/370 mm ■ Hauteur cuvette 245 mm ■ Assise ergonomique
- En porcelaine vitrifiée ■ Sans trou d'abattant ■ Alimentation indépendante
- Sortie horizontale ■ Fonctionne à de 4,5 l

P256401 **NF** **197,50 €**




CUVETTE INDÉPENDANTE POUR ENFANT ■ BABY

- Évacuation horizontale ■ Pour réservoir haut à encastrer ou Fluxor

A344PB7000 **138,00 €**

A344PB8000 Évacuation verticale **138,00 €**

A801PB6004 Abattant pour cuvette BABY **49,80 €**



CUVETTE SUR PIED ■ POLO

+ Économique


- Sortie horizontale

WM821016Z000002 **NF** **72,80 €**

WM822012Z000001 Alimentation indépendante **NF** **76,50 €**

WM828012Z00LRF1 Réservoir 3/6 L, alimentation latérale **NF** **65,30 €**

A801C7000P Abattant double standard **NF** **22,30 €**






CUVETTE SUSPENDUE ■ ESCULAPE

+ Assise ergonomique

- Dim 544 x 361 mm
- Plage arrière surélevée anti-infiltration NF/EN997 classe 1
- Fixation par tire-fond ou sur bâti support

P259201

200,10 €



CUVETTE SUSPENDUE ■ MATURA



+ Sans bride, carénée

- 520 x 355 mm
- Plage arrière surélevée
- Anti-infiltration
- Avec abattant double inclus

R003101

243,70 €

R003401	Avec trou d'abattant	187,20 €
R003001	Sans trou d'abattant	225,40 €




CUVETTE SUSPENDUE ■ POLO

- Cuvette céramique

WM820011Z00000E **NF** **80,00 €**

A801C7000P Abattant double standard **NF** **22,30 €**




CUVETTE SUSPENDUE ■ VICTORIA

- Abattant en Supralit laqué
- Charnières en acier inoxydable

A34630300S **NF** **150,00 €**

A801B6000B Abattant **NF** **47,10 €**




PACK WC SUR PIED ■ VICTORIA

- Cuvette SH
- Abattant Thermodur laqué
- Réservoir mécanisme 3/6L à alimentation latérale
- Jeu de fixations fourni

A349392000 **NF** **225,00 €**

A34P395000 Cuvette SH + abattant Silencio **NF** **233,00 €**

A349393000 Cuvette SV **NF** **225,00 €**





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ WC



CUVETTE SURÉLEVÉE ■ ULYSSE

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ Sans bride, prêt à poser

- Accessible ■ 700 x 385 mm ■ Hauteur d'assise 45 cm hors abattant, 47 cm avec abattant ■ 32 kg ■ Sortie horizontale ■ Fixation par le dessus
- Charnières inox

P006401

308,10 €



CUVETTE SURÉLEVÉE ■ ULYSSE

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ Hauteur d'assise 45 cm

- Réservoir NF double touche économie d'eau 3/6L ■ Hauteur d'assise 47 cm conforme à la loi Accessibilité du 11/02/2005 ■ Abattant thermodur avec charnières inox ■ NF classe acoustique 1 ■ Sortie horizontale ■ 700x385 mm, 32 kg ■ Fixation au sol par 4 vis

E905701



267,90 €



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ MATURA

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ Carénée, sans bride

- 70x36 cm ■ Sans bride, circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé pour un nettoyage optimal ■ Avec trous d'abattant ■ Fixation par tire-fond ou sur bâti-support (non fourni), cache fixation fourni ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration ■ A équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40cm recoupable (D90A267NU) et d'un joint Sirius ■ A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou S406601 ou S406801

S303201



422,40 €



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ MATURA

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




+ NF, bride ouverte

- 700 x 355 mm ■ Avec trous d'abattant ■ A équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable (D90A267NU) et d'un joint Sirius ■ A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou S406601 ■ A équiper de l'abattant P504201 ou S406801 ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration

P243001



262,70 €





CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ MATURA

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Sans bride, carénée

■ 700 x 355 mm ■ Circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration

P098201


281,30 €

P098301

Sans trou d'abattant



281,30 €



DELABIE

CUVETTE SUSPENDUE INOX ■ S 21 ET 700 S

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Inox 304 bactériostatique

■ WC suspendu, 360 x 350 x 535 mm, compatible avec tous les bâti-supports standards ■ Inox 304 bactériostatique, finition poli satiné, épaisseur inox : 1,5 mm ■ Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et hygiénique ■ Intérieur poli et bords arrondis, rebord à effet d'eau intégré ■ Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm, évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm ■ Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus ■ Perçages pour la fixation de l'abattant, cache-trous en inox ■ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en inox ■ Platine de montage et 6 vis antivol TORX ■ CE, conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L, garantie 10 ans


110310

793,73 €

110710

WC PMR suspendu, cuvette rallongée, 360x350x700 mm

976,50 €



FRANKE

CUVETTE SUSPENDUE INOX ■ CAMPUS

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Résistant

■ Dimensions 500 x 353 x 360 mm ■ WC suspendu en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1,6 mm ■ Chasse d'eau certifiée EN 997, capacité minimum de 4 l, sortie carénée ■ Siège incurvé vers le centre, bords arrondis, vis de sécurité ■ Plaque de fixation fournies sans abattant

CMPX592




665,00 €

CMPX594

Version WC inox PMR



855,00 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ WC

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

CUVETTE SUSPENDUE INOX ■ CREATIV

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Hygiène et anti-vandalisme


- Suspendue, rinçage 6 L ■ Inox AISI 304, finition brossée, épaisseur 2 mm
- Percée pour la fixation de l'abattant ■ Caches trous inox fournis ■ Fixation par l'espace sanitaire ■ Conforme à la norme EN 997-2003 ■ 370 x 550 x 340 mm
- Arrivée Ø 55 mm, évacuation Ø 100 mm

650750 **726,00 €**

650751 Montage par galerie technique **670,00 €**

650754 PMR montage espace sanitaire **878,00 €**

650755 PMR montage par galerie technique **866,00 €**




DELABIE

SIÈGE À LA TURQUE INOX ■ SHA 700



- À encastrer dans le sol, 700 x 220 x 700 mm ■ Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène ■ Forme de la cuvette adaptée aux hommes et aux femmes ■ Surface anti-dérapante à l'emplacement des pieds ■ Évacuation d'eau verticale : Ø 100 mm ■ Système de rinçage avec 1 effet d'eau ■ En inox 304 ■ Garantie 10 ans

113610 **369,71 €**



FRANKE


SIÈGE À LA TURQUE INOX ■ CAMPUS

+ Résistant



- WC à la turque encastré en inox, finition satinée ■ Épaisseur 1,2 mm, bonde Ø 100 mm, évacuation dans le sol ■ Zone des pieds à texture antidérapante ■ Convenant à un encastrement dans le sol ■ Dimensions 700 x 235 x 700 mm (L x H x P)

CMPX502N **NF** **342,00 €**



LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

SIÈGE À LA TURQUE INOX ■ CREATIV


+ Pattes de scellement comprises



- 700 x 700 mm ■ Inox AISI 304, finition brossée ■ Alimentation intégrée Ø 55 mm ■ Évacuation 100 mm

650510 **303,00 €**

650512 Avec siphon inox **348,00 €**





ESPACE WC ■ Abattants


DELABIE



ABATTANT

■ Modèle en Duroplast ■ Design Slim ■ Noir ■ Charnières en inox 304 ■ Avec fixations ■ Pour modèles de WC S21 et 700

102819		52,50 €
102839	Duroplast, gris	52,50 €
101619	Polyéthylène, sans couvercle, noir	105,00 €



OLFA



ABATTANT ■ TRADITION

■ Abattant simple, blanc ■ En bois réticulé® charnières inox ■ Existe en simple ou double (siège + couvercle) ■ Certifié PEFC ■ Garantie 10 ans

7TS00010106	NF	45,74 €
-------------	----	---------



REGIPLAST



ABATTANT LAVANT

■ Multifonctions, facile à utiliser avec télécommande infrarouge ■ Le siège est chauffant pour un confort optimal, la température et la pression de l'eau sont réglables ■ Il dispose des fonctions : lavage, séchage, massage, désodorisation ■ Flexibles d'alimentation, flexible d'arrivée d'eau 1/2" L 0.60 m + Tê de raccordement fournis ■ Câble électrique 1.6 m, AC 220-240 V, 50-60 hz, 1670 W, indice de protection IPX4 ■ Dimensions : l 406 x L 496 x H 190 mm, poids : 7,8 kg

B75		816,00 €
-----	--	----------





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Urinoirs

ESPACE WC ■ Urinoirs




URINOIR ■ SPHERO

+ Pack prêt à poser

- Design, anti-éclaboussures ■ Poids 13,12 kg ■ Barre de fixation pour une installation rapide ■ Effet d'eau avec clapet anti-retour, régulateur de débit ■ Tube et douille d'alimentation ■ Robinet temporisé alimentation apparente droite ■ Clef de service pour une maintenance facile par le dessus ■ Bonde avec jonction de l'évacuation ■ Siphon à culot démontable ■ Compatible avec les bâti-supports urinoirs PROSYS PORCHER


P009001 **309,00 €**



URINOIR ■ CHIC

- Alimentation encastrée par l'arrière ■ Nez d'alimentation fourni ■ Siphon et jeu de fixations fournis

A35945J000 **202,00 €**




URINOIR ■ MINI

- Pour alimentation supérieure apparente ■ Nez d'alimentation pour tubes de Ø 12 à 17 mm fourni

A353145000 **75,20 €**


AV0016600R Jeu de fixations **1,96 €**



URINOIR ■ POLO

- Alimentation supérieure apparente ■ Siphon et jeu de fixations non fournis

A3590J0000 **81,20 €**





Roca




URINOIR ■ SITE FRONTAL

■ Alimentation encastrée par l'arrière ■ Avec séparateur intégré ■ Kit de raccordement complet fourni ■ Cache-bonde et jeu de fixations fournis

A359605000 **370,00 €**

A359607000 Alim. apparente **370,00 €**



DELABIE



PACK URINOIR ■ EASY-D ET DELTACÉRAM


■ Sans bride ■ Évacuation d'eau encastrée ou apparente, avec siphon caché, 11,5 kg ■ Robinet temporisé apparent TEMPOSOFT 2 droit pour alimentation en ligne ■ Temporisation ~3 secondes, débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar ajustable ■ Tubulure chromée avec effet d'eau ■ Bonde et siphon ■ Kit de fixation ■ Pack conçu pour la collectivité, complet "tout en un", robinetterie 100% DELABIE, adaptés aux PMR ■ CE, conforme à la norme EN 13407

133788 **288,00 €**

134718 Urinoir seul, arrivée d'eau par l'arrière **220,00 €**

134118 Urinoir seul, arrivée d'eau par le haut **200,00 €**

133888 Pack, avec robinet temporisé TEMPOSOFT 2 équerre **270,50 €**



FRANKE




URINOIR INOX ■ CAMPUS

+ Résistant

■ Urinoir individuel en inox, épaisseur 1,2 mm, pour montage mural ■ Arrivée d'eau encastrée avec tête de pulvérisation en inox de 1/2" ■ Sortie horizontale encastrée ■ Siphon Ø 50 mm ■ Dimensions 313 x 733 x 341 (L x H x P)

CMPX538 **515,00 €**



LOGGERE

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN




URINOIR INOX ■ CREATIV

+ Compact et robuste

■ Urinoir suspendu ■ Acier inox AISI 304, épaisseur 1,2 mm, finition brossée. ■ Fixation par l'espace sanitaire ■ Alimentation 1/2", vidage 1/4" ■ Bonde en acier inoxydable, buse en laiton chromé ■ Montage simple avec clip en S fourni et 2 vis

551510 **487,00 €**

55131 Urinoir avec déclenchement invisible Futura Flush **963,00 €**





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Urinoirs

DELABIE


URINOIR INOX SUSPENDU ■ DELTA



+ Inox 304 bactériostatique

■ Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché ■ Arrivée d'eau par l'arrière (encastrée), évacuation d'eau encastrée ■ Siphon caché ■ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en inox ■ Siphon 1"1/2, fixations et vis antivolt TORX ■ CE, conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L ■ Garantie 10 ans

134770 **497,60 €**



DELABIE


URINOIR INOX SUSPENDU ■ FINO



+ Inox 304 bactériostatique

■ Sans bride ■ Compatible avec tous les bâti-supports standards ■ Arrivée d'eau par l'arrière (encastrée), évacuation d'eau horizontale encastrée ou apparente ■ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en inox ■ Siphon 1"1/2, fixations ■ CE, conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 litres

135710 **362,36 €**



LOGGERE

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN


SÉPARATEUR D'URINOIR ■ CREATIV



+ Prêt à monter

■ En stratifié compact 13 mm ■ Sur profilé alu riveté ■ Vis de sécurité ■ Existe en inox

820704 **149,00 €**




Roca

SÉPARATEUR D'URINOIR ■ WING



■ En porcelaine vitrifiée ■ Jeu de fixations fourni

A387090000 **204,00 €**





ESPACE WC ■ Vidage


DELABIE



BONDE DE STALLE AVEC SIPHON INTÉGRÉ

■ Crépine inox ■ Corps en polypropylène, sortie Ø 40 mm avec écrou ■ Siphon d'urinoir vertical Ø 50 avec joint à lèvres ■ Sortie Ø 32 avec écrou, garde d'eau 50 mm ■ Garantie 10 ans

785000		30,90 €
771000	Siphon d'urinoir vertical, ABS chromé	29,35 €



ESPACE WC ■ Lave-mains




LAVE-MAINS ■ MATURA 2

+ Compact

■ 370 x 305 mm ■ Caréné ■ Autoportant ■ En porcelaine vitrifiée ■ Sans trop-plein ■ Percé 1 trou ■ Sans robinetterie

S213401		83,00 €
----------------	--	----------------




LAVE-MAINS ■ IBIS

+ Compact

■ 440 x 310 mm ■ Prépercé à gauche et à droite, pour la robinetterie ■ Fixations murales vendues séparément

A320841001	NF	64,90 €
-------------------	-----------	----------------




LAVE-MAINS ■ POLO

■ 450 x 350 mm ■ Avec trop-plein

WM815L11Z0010F1	NF	55,10 €
------------------------	-----------	----------------

WM816011Z0010F1	Angle 315 x 315 mm	56,10 €
------------------------	--------------------	----------------





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Lave-mains

Roca

LAVE-MAINS ■ VICTORIA

■ Compact 350 x 225 mm ■ Percé 1 trou à droite pour la robinetterie

A325316005


39,60 €

A325314005 450 x 340 mm

55,50 €

A335323005 Semi-colonne H 380 mm, pour lave-mains A325314005

45,30 €




Roca

LAVE-MAINS AUTOPORTANT ■ MERIDIAN

■ 350 x 350 mm ■ Avec trop-plein

A32724C000

99,00 €



LOGGERE

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN



LAVE-MAINS INOX COLLECTIF ■ PERFECT II

+ Complet et monté

■ 1200 mm ■ Inox AISI 304 finition brossée ■ Montage mural avec dossieret ■ Tuyauterie VIEGA smartpress multicouche intégrée dans le dossieret ■ Vidage central ■ Angles arrondis ■ Robinets temporisés Presto Neo Duo montés pour eau froide ou mitigée ■ Existe en plusieurs dimensions et versions ■ Existe avec ou sans robinetterie temporisée ou électronique

470127

1 127,00 €



LOGGERE

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN


LAVE-BRAS INOX ■ TRAPEZODIAL II

+ Compact et robuste

■ Lavabo suspendu ■ 600 x 420 x 152 mm ■ Inox AISI 304, finition brossée ■ Consoles de fixation intégrées ■ Vidage à grille 1 1/4" et siphon ■ Trou de robinetterie en option

130119

272,00 €





ESPACE WC ■ Bâti-supports

DELABIE



BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ TEMPOFIX 3 ET TEMPOMATIC BICOMMANDE

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Livré prémonté

- Bâti-support autoportant L.350 pour WC suspendu, en acier époxy noir
- Fixation sur sol porteur, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55, pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller
- Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm
- Équipé de robinetterie de chasse directe électronique F3/4", alimentation par piles 123 Lithium 6 V
- Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, 3 programmes (selon le type de cuvette WC)
- Plaque inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée
- Prise en compte après 10 secondes de présence, déclenchement volontaire ou automatique
- Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré, garantie 10 ans


564065-464006

728,26 €

564005-464000

Alimentation sur secteur 230/6 V

749,07 €



DELABIE



BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX 2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Livré prémonté

- Pour cloison de 10 à 35 mm
- Bâti en acier époxy noir, fixation sur sol porteur, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55
- Pipe d'évacuation PVC Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage
- Équipé de robinetterie de chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2
- Double touche 3/6l ajustable à 2/4l, déclenchement souple
- Protection anti-siphonique, robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume
- Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II

578305-578222

442,90 €

578405-578222


Pour cloison semi-épaisse de 45 à 60 mm

472,00 €

578305-578230

Pour cloison épaisse de 85 à 130 mm

498,75 €



DELABIE



BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX 3

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Livré prémonté

- L.350 pour WC suspendu, bâti en acier époxy noir, fixation sur sol porteur
- Plaque inox satiné 210 x 162 mm avec boîtier d'encastrement étanche
- Compatible aux cloisons pleines de 10 à 120 mm
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage
- Équipé de robinetterie de chasse directe temporisée TEMPOFLUX 3 F3/4"
- Déclenchement souple, double touche 3/6l ajustable à 2/4l, système antiblocage AB
- Protection anti-siphonique à l'intérieur du boîtier, robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré
- Garantie 10 ans


564065-763000

457,77 €

564065-763040

Plaque métal chromé 170 x 170 mm

517,42 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Bâti-supports


**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

GROHE

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ RAPID SL POUR WC 1,13 M

+ Pour mur porteur ou non

- Châssis en acier finition époxy, pour cloison sèche, complètement pré-monté, avec raccords fixés
- Verrouillage de la hauteur, matériel de fixation fourni
- Tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC fournis, écartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coudée PVC 100 mm, pièce de raccordement Ø 80 mm, garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 l : réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible plaque de commande simple touche et double touche
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière, réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
- Aucun outil nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant phase de construction
- Pour montage vertical ou horizontal, si montage petites plaques de commande, commandez réf. 40911000 en +



38340001

256,50 €




Ideal
STANDARD PORCHER

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ PROSYS 120 P

+ Autoportant, mécanique, NF

- Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm
- Hauteur réglable de 0 à 200 mm
- Installation rapide avec EasyFix®
- Double chasse pré-réglée sur 3/6 L
- Remplissage silencieux NF Classe 1
- Profondeur et orientation du coude de sortie réglables
- Entretien possible via le boîtier de réservation pour trappe de visite



R015467



264,00 €




Ideal
STANDARD PORCHER

BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ PROSYS 120 P

+ Autoportant, pneumatique, NF

- Hauteur 110 cm, réservoir 120 mm
- 2 points de fixation au sol
- A encaster avec déclenchement frontal
- Ajustement des pieds 0 à 200 mm
- Robinet d'arrêt pré-installé
- Double chasse pré-réglée à 6L/3L ajustable



R009667



278,00 €





Nicoll




BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ SOLEMUR

+ Pipe orientable, 2 trappes

■ Pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé ■ Alimentation à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties ■ 2 trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus ■ Solidité certifiée NF : résistance 400 kg ■ Solution Feu pour installation en gaine technique : manchon, tube de rinçage et coude de rinçage PVC ■ Plaque de commande non fournie

WBS1P NF 264,62 €

0709176	Plaque de commande boutons ronds blanche	39,20 €
PBREC B	Plaque de commande boutons carrés blanche	47,60 €



PRESTO




BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ P1000 XL E DVA

+ Chasse double volume réglable

■ Bâti-support à chasse directe, double volume à volume ajustable ■ Autoportant ■ Façade finition chrome brossé, anti-traces de doigts ■ Bouton-poussoir anti-blocage ■ Commandes séparées pour déclenchement petit et grand volume ■ Petit volume ajustable de 2,5 à 5 litres ■ Grand volume ajustable de 6 à 9 litres ■ Existe en version ECO 2/4 litres (petit volume ajustable de 1,5 à 3 litres, grand volume de 4 à 6 L)

18460 449,35 €




REGIPLAST



BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT

■ L 726 x H 1455 x P 205 mm ■ réglable en hauteur (150 mm) avec commande électrique filaire, adapté aux PMR ■ Réservoir anti-condensation à commande mécanique 3/6L ■ Panneau frontal noir en verre trempé 1345 x 400 mm ■ Évacuation PVC Ø 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm ■ Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse ■ Équipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux. ■ Sans plaque de commande à commander séparément

30740E 2 772,59 €



PRESTO




BÂTI-SUPPORT WC MURAL ■ 7100XL N

+ Sans contact et bi-commande

■ Commande électronique et bouton poussoir ■ Bâti-support à chasse directe pour cuvette suspendue ■ Alimentation secteur 7 V via 12V à 24V AC ou DC ■ Compatible avec transformateur 230V AC / 12V AC non fourni

18493 729,36 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Bâti-supports




PLAQUE DE COMMANDE ■ OLEAS

+ Pneumatique

- Style carré ■ Blanche ■ Double chasse ■ Actionnement pneumatique
- Force d'actionnement < 20N ■ Comptable avec les bâti-supports PROSYS PORCHER

R0119AC **61,00 €**




PLAQUE DE COMMANDE ■ OLEAS

+ Mécanique

- Style carré ■ Blanche ■ Actionnement mécanique ■ Force d'actionnement < 20N ■ Double chasse ■ Comptable avec les bâti-supports PROSYS PORCHER



P0117AC **49,00 €**



PLAQUE DE COMMANDE INFRAROUGE ■ TECTRON SKATE

- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel, avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz ■ Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel ■ Servo-moteur, pour encastrement mural, dimension de la plaque 156 x 197 mm, commande par infrarouge ■ 7 programmes paramétrés : rinçage automatique, mode nettoyage, pré-rinçage on/off ■ Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 ■ Chasse ajustable (3-9 l) ■ Marquage de conformité CE

38698SD1 **855,50 €**
+ 0,12 € d'écotaxe



DELABIE


BÂTI-SUPPORT URINOIR ■ TEMPOFIX 3 ET TEMPOFLUX

+ Livré prémonté

- En acier époxy noir à poser en applique ■ Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis ■ Entraxe réglable de 100 à 280 mm et châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm ■ Robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2", plaque inox satiné 145 x 145 mm ■ Temporisation pré-réglée à 3 secondes, débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/s ■ Boîtier d'encastrement étanche ■ Déclenchement souple ■ Raccordement avec nez de jonction Ø 35 pour urinoirs standard

543006-778700 **484,46 €**

543006D-778700 Avec raccord laiton 1/2" pour alim. par flexible **484,46 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**


DELABIE

BÂTI-SUPPORT URINOIR ■ TEMPOFIX 3 ET TEMPOMATIC 4

+ Livré prémonté



■ Bâti en acier époxy noir à poser en applique, fixation au sol et au mur porteur, ancrages fournis ■ Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2" avec alimentation par piles 123 Lithium 6 V ■ Plaque inox satiné 145 x 145 mm avec électronique embarquée, détecteur de présence infrarouge ■ Entraxe réglable de 100 à 280 mm, châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm ■ Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50, compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm ■ Boîtier d'encastrement étanche ■ Prise en compte après 10 secondes de présence ■ 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir) ■ Mode affluence (exclusivité DELABIE) et rinçage périodique hygiénique toutes les 24h ■ Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable



543006-430006

640,70 €

543006-430016	Alimentation par pile, version poli brillant	640,70 €
543000-430000	Alimentation sur secteur, version satiné	671,85 €
543000-430010	Alimentation sur secteur, version poli brillant	671,85 €
543006-430036	Alimentation par pile, version verre	745,58 €
543000-430030	Alimentation sur secteur, version verre	801,07 €



ESPACE WC ■ Cabines sanitaires

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

LOGGÈRE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

CABINES SANITAIRES ■ ROGAPAL


+ Sur mesure, grand choix



■ En HPL/stratifié massif de 13 mm ■ Matériau particulièrement résistant à l'humidité ■ Anti-bactérien, durable et solide ■ Cabine équipée de charnières pivot anti-pince doigt ■ Quincaillerie en aluminium anodisé ■ Réalisation sur mesure sur-mesure

ROGAPAL FTS

500,00 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Accessoires

ESPACE WC ■ Accessoires


DELABIE



COMBINÉ DISTRIBUTEUR/RÉCEPTACLE POUR POCHETTES SANITAIRES

- Réceptacle avec trappe au dessus ■ Distributeur de sachets hygiéniques en-dessous
- Articulé ouvrant avec serrure et clé standard DELABIE
- Fixation murale ■ Contenance 9 litres ■ Garantie 10 ans

2561D **249,17 €**



DELABIE




DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

- +** Pour tout papier
- Inox poli brillant ■ Essuie-mains enchevêtrés ■ Système de distribution feuille à feuille adapté à la plupart des essuies-mains du marché
 - Serrure et clé standard DELABIE ■ Contrôle de niveau ■ Contenance : 500 formats
 - Inox poli brillant ■ Garantie 10 ans

510601P **115,63 €**

510601W	Epoxy blanc	104,01 €
510601S	Inox poli satiné	115,63 €



FRANKE




DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS ■ RODAN

- +** Résistant et design
- Dimensions 275 x 355 x 112 mm (L x H x P) ■ Distributeur essuie-mains pour montage mural en inox finition satinée
 - Épaisseur du matériau de 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke
 - Regard sur le côté, contenance 300-400 feuilles, selon pliage
 - Vis en inox et chevilles fournies

RODX600 **85,00 €**

STRX692	Patère simple murale Stratos inox	18,00 €
STRX694	Patère double murale Stratos inox	24,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

PELLET




DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

- +** Avec serrure
- Maxi ■ ABS blanc et gris ■ à dévidoir central ■ Visualisation du niveau de papier
 - Pour bobine jusqu'à Ø 205 mm : 450 essuie-mains
 - Existe également en petit modèle (réf. 878079).

878080 **41,19 €**

878079 Mini, capacité de 200 essuie-mains **35,31 €**





**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET




DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

+ Avec serrure

■ Acier époxy blanc ■ Visualisation du niveau de papier ■ Pour papiers pliés
■ 400 à 600 essuie-mains.

878093

77,91 €



PELLET



DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS

+ Avec serrure

■ Blanc ■ Abs ■ Visualisation du niveau de papier ■ Pour papiers pliés ■ 400
à 600 essuie-mains.

878098

41,19 €


872098

Noir mat

54,33 €



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



DELABIE

DÉROULEUR DE PAPIER WC

■ Inox poli brillant ■ En U, tube Ø 20 mm ■ Fixations invisibles ■ Garantie 10 ans

4081P

29,63 €

566


Porte-papier toilette à rouleau

27,64 €

510082P

Porte-papier toilette double
rouleaux

31,05 €



DELABIE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC ■ JUMBO

■ Grand modèle pour bobine de 200 m ■ Finition inox 304 poli brillant
■ Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène
■ Serrure et clé standard DELABIE ■ Contrôle de niveau ■ Dimensions :
Ø 225, profondeur 125 mm ■ Avec fond : protège des imperfections murales,
de l'humidité et de la poussière ■ Garantie 10 ans

2901

96,15 €

2902

Inox poli satiné, bobine 200 m

96,15 €

2911


Inox poli brillant, bobine 400 m

141,09 €

2912

Inox poli satiné, bobine 400 m

141,09 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Accessoires

FRANKE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC


+ Résistant

■ Dimensions 369 x 369 x 108 mm (L x H x P) ■ Distributeur de rouleau type "Jumbo", mural, en inox, finition satinée ■ Épaisseur du matériau 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke ■ Pour rouleau d'un diamètre max 260 mm ■ Boîtier arrondi fermé avec regard, retrait du papier entre deux bords dentelés ■ Vis en inox et chevilles fournies

CHRX669  **81,00 €**

CHRX670 Ø max 350 mm  **93,00 €**

RODX672 Distributeur papier toilette double inox Rodan  **113,00 €**



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC


+ Avec serrure

■ Mini ■ Capot ABS noir mat ■ Mandrin Ø 45 mm ■ Châssis gris ■ Capacité de rouleau 200 m ■ Visualisation du niveau de papier.

872533 **52,28 €**

878533 Blanc **40,62 €**

878536 Maxi - Capacité de rouleau 400 m **42,37 €**



PELLET



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

+ Avec serrure

■ Maxi ■ Ø 311 mm ■ Pour papier rouleau ■ Inox 304 poli brillant ■ Visualisation du niveau de papier ■ Existe également en diam 230 mm, réf. 878651 et en acier époxy blanc, réf. 878605 et 878601.


878655 **123,45 €**

878500 Maxi, acier époxy blanc, diam. 300 mm, clé Allen **56,13 €**

878601 Mini, acier époxy blanc, avec serrure **57,26 €**

878651 Mini, inox poli-brillant, avec serrure **94,72 €**

878605 Maxi, acier époxy blanc, avec serrure **62,68 €**





DELABIE




DISTRIBUTEUR DE SAVON

+ **Modèle anti-vandalisme**

- Sur plaque avec bec droit, pour pose sur lavabo ■ 0,5 litre ■ Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir)
- Système anti-goutte (étanche à l'eau) ■ Corps et poussoir en laiton chromé
- Mécanisme verrouillable par vis BTR ■ Garantie 10 ans

729508		82,36 €
729008	1 litre	82,36 €




DELABIE



DISTRIBUTEUR DE SAVON ■ DISTRISAVON

- Mural pour savon liquide ■ 0,5 litre ■ Finition inox 304 poli brillant ■ Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE ■ Fenêtre de contrôle de niveau ■ Pompe anti-gaspillage ■ Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance ■ Version électronique : 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées ■ Indicateur lumineux de batterie faible ■ Existe en version satiné ou époxy blanc (inox 304) ■ Garantie 10 ans

510583		92,16 €
510580	Déclenchement souple, poli brillant - 1 litre	98,03 €
512066P	Version électronique, poli brillant - 1 litre	179,27 €



FRANKE




DISTRIBUTEUR DE SAVON ■ RODAN

+ **Résistant et Design**

- Dimensions 116 x 321 x 143 mm (L x H x P) ■ Distributeur savon pour montage mural en inox, finition satinée ■ Épaisseur du matériau 0,8 mm, serrure avec barillet avec clé standard Franke ■ Convient au savon liquide et lotions désinfectantes ■ Contenance du réservoir 0,8 l, vis en inox et chevilles fournies

RODX618		91,00 €
SD80	Distributeur savon sur plan	88,00 €



PELLET



DISTRIBUTEUR DE SAVON


+ **Compatible gel hydroalcoolique**

- 700 ml ■ ABS noir mat ■ Équipé d'un réducteur de débit ■ Visualisation du niveau de savon ■ Réservoir amovible pour un nettoyage facilité ■ Avec serrure ■ Nouveau : disponible sur station de désinfection, réf. 878133 et en blanc, avec palette intégrée ■ évitant les contacts, vendu seul (réf. 878130) ou sur station de désinfection (réf. 878131).

872160		50,23 €
878133	Noir mat, sur station de désinfection	245,00 €
878130	Blanc, avec palette intégrée	69,95 €
878131	Avec palette intégrée, sur station de désinfection	260,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Accessoires

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET




DISTRIBUTEUR DE SAVON

+ Compatible gel hydroalcoolique

■ 0,75 l ■ ABS blanc ■ Antichoc ■ Visualisation du niveau de savon ■ Avec serrure.

878160

51,23 €



DELABIE

POT À BALAI WC MURAL

+ Blocage antivol

■ Inox poli brillant ■ Avec couvercle ■ Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut ■ Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle ■ Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'auto-centrage ■ Garantie 10 ans

4051P

87,05 €


510051P Poli brillant, manche long **107,89 €**

4051MW Be-Line® Inox 304 époxy blanc mat **87,05 €**

510051S Poli satiné, manche long **107,89 €**

4051S Poli satiné **87,05 €**

4051C Inox 304 époxy anthracite métallisé **87,05 €**



FRANKE

POT À BALAI WC MURAL ■ RODAN


+ Design

■ Dimensions 107 x 230 x 97 mm (L x H x P) ■ Porte-brosse WC pour montage mural, en inox, finition satinée ■ Épaisseur du matériau 0,8 mm, face avant repliée et fermée ■ Ouverture latérale pour l'accrochage de la brosse ■ Avec brosse en plastique blanc ■ Plateau d'écoulement de l'eau en plastique noir amovible ■ Vis en inox et chevilles fournies

RODX687

64,00 €

BS686 Porte-brosse mural en inox **37,00 €**



DELABIE

SÈCHE-MAINS


+ Faible niveau sonore

■ Inox 304 poli brillant ■ Automatique, mise en marche par cellule optique ■ 1960 w ■ 50 Hz ■ Débit d'air 65 l/s ■ TÜV GS, CE, garantie 3 ans

6631

476,92 €

6621 ABS blanc **250,63 €**





DELABIE




SÈCHE-MAINS ■ HIGHFLOW

+ Automatique et ultra-rapide

■ Inox poli brillant ■ Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé ■ Ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes ■ Mise en marche automatique par détection infrarouge ■ Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ■ Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 s ■ Nettoyage facile : capot monobloc ■ Débit d'air total : 39 l/s et vitesse air 230 km/h ■ CE, garantie 3 ans

510622		403,85 €
510622S	Inox satiné	403,85 €
510622W	Epoxy blanc	403,85 €




DELABIE



SÈCHE-MAINS ■ SPEEDJET

■ Bi-direction ■ Séchage ultra rapide en 10 à 18 s ■ Récupérateur d'eau amovible empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol ■ Bouton ON/OFF, entretien aisé ■ Filtres à air anti-bactérien et filtre à charbon actif ■ Mise en marche automatique par détection infrarouge ■ Écran LCD avec mode d'emploi animé et mise en veille automatique ■ Niveau sonore : 75-80 dBA ■ CE, garantie 3 ans

510621		1 206,18 €
---------------	--	-------------------



DELABIE




SÈCHE-MAINS ■ SPEEDJET 2

+ Sans réservoir

■ Air pulsé bi-direction, anthracite métallisé, ABS antibactérien ■ Ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes, air chaud, débit d'air : 61 l/seconde ■ Nouveau procédé d'élimination automatique de l'eau résiduelle par évaporation et stérilisation ■ Système évitant un bac récupérateur d'eau ou d'écoulement ■ Filtre HEPA : retient 99,99% des bactéries contenues dans l'air ■ Mise en marche automatique par détection infrarouge et arrêt automatique au retrait des mains ■ Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 30 secondes ■ Dimensions : 180 x 320 x 540 mm, poids : 7,2 kg ■ Économie d'énergie : arrêt automatique de la résistance chauffante à partir de 25°C ■ Niveau sonore : 66 dBA, classe II, IP21, CE, garantie 3 ans

510623C		1 175,68 €
510623W	Blanc mat	1 122,38 €



FRANKE




SÈCHE-MAINS ■ SÈCHE MAINS DRY

+ Grande vitesse « hands-in »

■ Dimensions 300 x 699 x 230 mm (L x H x P) ■ Sèche-mains hygiénique grâce à un actionnement à commande opto-électronique et filtre HEPA intégré ■ Pour montage mural, couleur argent, en ABS antibactérien ■ Temps de séchage de 7 à 10 secondes ■ Protection IPX4, réservoir 800 ml ■ Performances 1250-1650 W, chauffage 550 W

DRYX500N		676,00 €
RODX310	Sèche mains inox mural Rodan Electronique 2200 W	306,00 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE WC ■ Accessoires

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET


SÈCHE-MAINS

+ Anti-vandalisme

■ Blanc ■ 2100 w ■ Électronique ABS à déclenchement automatique ■ Temps de séchage : 20-30 secondes ■ Débit 190 m3/h ■ Niveau sonore 69 dBA.

878219 **258,82 €**
+ 0,08 € d'écotaxe

872219 Noir mat **399,75 €**
+ 0,08 € d'écotaxe



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET


SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ ■ EXP' AIR

+ Anti-vandalisme

■ 1200w ■ En fonte d'aluminium époxy blanc ■ Avec récupérateur d'eau 600 ml ■ Déclenchement automatique ■ Séchage ultra-rapide : 10 à 15 secondes ■ Traitement de surface antibactérien ■ Filtre antibactérien accessible ■ Fermeture à clé ■ Garantie 3 ans.

878241 **908,65 €**
+ 0,31 € d'écotaxe

878242 Epoxy gris **936,53 €**
+ 0,31 € d'écotaxe




PRESTO

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ ■ C-DRY

+ Compact mais puissant

■ Installation murale ■ Design compact pour une intégration aisée ■ Sur secteur ■ Séchage par air chaud ou froid pour économiser de l'énergie ■ Puissance : 1000 W ■ Vitesse de l'air pulsé : 95 à 115 m/s ■ Volume sonore : 69 à 76,6 dB ■ Existe en finition blanc

60365 **273,51 €**



PRESTO



SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ ■ E-DRY

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Rapide et hygiénique

■ Céramique absorbante pour éviter les stagnations d'eau ■ Accès frontal compatible PMR et tout public ■ Choix d'air pulsé chaud ou froid pour économiser de l'énergie ■ 1600 Watts ■ Vitesse de l'air : 75 à 95 m/s ■ Volume sonore : 69,6 à 72,8 dB ■ Finition : blanc

60362 **891,44 €**





PRESTO

SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ ■ H-DRY




+ Directement sur la vasque

■ Design horizontal, sur plage, directement au-dessus de la vasque ■ Sur secteur avec moteur sous le plan de vasque ■ Séchage par air chaud ou froid pour économiser de l'énergie ■ Puissance : 1000 W ■ Vitesse de l'air pulsé : 84 à 101 m/s ■ Volume sonore : 68,5 à 70,5 dB

60361

557,15 €



ESPACE CUISINE ■ Meubles de cuisine




CUISINETTE ■ SERVICE

■ 460 x 380 mm ■ Avec grille porte-seau

S593901

244,40 €



moderna

CUISINETTE

+ Réfrigérateur et évier compris



■ 120 cm ■ Caisson et porte en panneau mélaminé 16 mm ■ Une porte avec poignée en aluminium brossée, 1 étagère, 1 joue latérale ■ Charnières freinées clipsables ■ Évier réversible, 1 cuve en inox 18/10 ■ 1 réfrigérateur 121 L, 55 cm, Classe A+, 4 étoiles sans top avec déflecteur ■ Égouttoir en forme "pétale" pour longueur 120 cm ou "droit" pour longueur 100 cm ■ 2 plaques électriques intégrées, puissance totale 3000W

KECR124_19

744,72 €
+ 14,17 € d'écotaxe

KECR104_19 Cuisinette 100 cm avec évier en inox 18/10

744,72 €
+ 14,17 € d'écotaxe





COLLECTIVITÉS

ESPACE CUISINE ■ Meubles de cuisine

moderna ➤

CUISINETTE ■ URBAN

+ Design épuré et tendance



- 120 cm avec fileur ■ Meuble bas 62 cm avec jambage, réversible
- Emplacement pour réfrigérateur de 55 cm ■ Caisson et porte en panneau mélaminé 16mm, 1 étagère ■ Recouvrement évier cuisinette avec plaques intégrées ■ Réfrigérateur 121L, 55 cm, 4 étoiles, Classe A+, avec congélateur, dégivrage automatique ■ Finition ORME GRIS

ABUP121D12

165,13 €

+ 2,33 € d'écotaxe

ABUP121D10 Meuble bas 1 porte 69 cm ARGILE **179,30 €**

+ 2,33 € d'écotaxe

MRT4055Z03 Réfrigérateur 55 cm, 121 L, BLANC **342,07 €**

+ 8,33 € d'écotaxe

CPAE120A00 Évier 1 bac cuisinette inox 18/10 LISSE **286,26 €**

+ 4,17 € d'écotaxe

ASUP060D12 Armoire simple 1 porte 60 cm ORME GRIS **114,38 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUP060D10 Armoire simple 1 porte 60 cm ARGILE **122,53 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUA060D12 Meuble haut sur hotte 1 porte 60 cm ORME GRIS **92,15 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUN060D12 Meuble haut niche four 60 cm ORME GRIS **63,95 €**



+ 0,47 € d'écotaxe

ASUA060D10 Meuble haut sur hotte 1 porte 60 cm ARGILE **96,82 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUN060D10 Meuble haut niche four 60 cm ARGILE **67,56 €**

+ 0,47 € d'écotaxe



moderna ➤

CUISINETTE ■ URBAN

+ Design tendance et épuré



- 120 cm ■ Meuble bas 1 porte 62 cm ■ Emplacement pour réfrigérateur de 48 cm ■ Caissons et portes en panneau mélaminé 16 mm ■ Finition ARGILE
- Réfrigérateur 48 cm, 84L, silver ou blanc, 48x56x83,3 cm

ABUP120D10

179,30 €

+ 2,33 € d'écotaxe

ASUP060D12 Armoire simple 1 porte 60 cm ORME GRIS **114,38 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUP060D10 Armoire simple 1 porte 60 cm ARGILE **122,53 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUA060D12 Meuble haut sur hotte 1 battant 60 cm ORME GRIS **92,15 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUA060D10 Meuble haut sur hotte 1 battant 60 cm ARGILE **96,82 €**

+ 1,08 € d'écotaxe

ASUN060D12 Meuble haut niche four 60 cm ORME GRIS **63,95 €**

+ 0,47 € d'écotaxe

ASUN060D10 Meuble haut niche four 60 cm ARGILE **67,56 €**

+ 0,47 € d'écotaxe

ABUP120D12 Meuble bas 1 porte 62 cm ORME GRIS **165,13 €**



+ 2,33 € d'écotaxe

MRT2048Z10 Réfrigérateur 48 cm, 84L, silver, 48x56x83,3 cm **284,68 €**

+ 8,33 € d'écotaxe

MRT2048Z00 Réfrigérateur 48 cm, 84L, blanc, 48x56x83,3cm **262,65 €**

+ 8,33 € d'écotaxe





ESPACE CUISINE ■ Plonges et éviers

BLANCO




EVIER ■ AB 5X6

- Dimension de la cuve 370 x 340 x 150 mm ■ 1 cuve avec tube de trop-plein
- Sans égouttoir en acier inoxydable DIN 18861, hauteur de bord 50 mm
- Recouvrement d'évier / déversoir AB ■ Bonde 2" ■ Dimension extérieure 500 x 600 mm

576120

323,80 €



BLANCO



EVIER ■ ES 12X6-4/2 RE


- Cuve à droite ■ Égouttoir ■ Recouvrement d'évier ES ■ 1 cuve latérale avec tube de trop-plein
- Surface cannelée d'un côté ■ Bonde 2" ■ Acier inoxydable, DIN 18861

576140

496,30 €

576130 ES 12x6-4/2

496,30 €



BLANCO




EVIER ■ Z 10 X 6-4

- Sans égouttoir ■ Recouvrement d'évier Z ■ 2 cuves avec tubes de trop-plein et raccordement d'évacuation
- Bonde 2" ■ En acier inoxydable, DIN 18861 ■ Dimension extérieure 1000 x 600 mm ■ Dimension de la cuve 400 x 400 x 200 mm

576170

615,10 €



BLANCO




EVIER ■ ZS 15X6-4 RE

- Avec égouttoir ■ Recouvrement d'évier ZS ■ 2 cuves latérales avec tubes de trop-plein
- Surface cannelée sur le côté ■ Raccordement d'évacuation ■ Bonde 2" ■ En acier inoxydable, DIN 18861 ■ Dimension extérieure 1500 x 600 mm ■ Dimension de la cuve 400 x 400 x 200 mm

576160

713,60 €



moderna



PLONGE ÉVIER ■ PLONGES



Résistance à la corrosion

- Égouttoir cannelé non penté ■ Dessus inox 18/10 embouti ■ Bord anti-ruissellement sur 3 côtés ■ Siphon PVC ■ Vérin réglable en matériau composite
- Avec bonde et surverse ■ Piètement par tube 35 x 35 mm en inox 18/10
- Bandeaux caches bacs avant et latéraux en inox 18/10 ■ Dossieret arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités

SGPA076A00

926,27 €

SGPC126A00


Plonge 120x60x90cm, 1 cuve avec égouttoir à gauche

904,63 €

SGPB126A00

Plonge 120x60x90cm, 1 cuve avec égouttoir à droite

904,63 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



COLLECTIVITÉS

ESPACE CUISINE ■ Plonges et éviers


FRANKE

PLONGE INOX 1 BAC ■ MAXIMA

■ Évier professionnel en inox finition satinée montage ■ À poser sur piétement, vasque emboutie soudée d'un seul tenant ■ Sans trop-plein plage de robinetterie de 80 mm ■ Plage de robinetterie de 80 mm, bonde 1 1/2" ■ Tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré ■ Remontée arrière de 100 mm ■ Kit MAXS112-120 + piétement MAXF120-60 à visser ■ Dimensions 1200 x 382 x 800 mm (L x H x P)

MAXS112-120SET**702,00 €****F20619Z**

Table de chef inox mural 600 x 600 x 900 mm

**490,00 €**


ESPACE CUISINE ■ Fontaines

DELABIE

FONTAINE À BOIRE ■ SD

+ **Inox 304 bactériostatique**

■ Finition anticoups ■ Robinet rince-bouche chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit ■ Bonde à grille plate perforée, sans vis, nettoyage facilité et anti-vandalisme ■ Évacuation d'eau horizontale encastrée ■ Vidage 1"1/4" ■ Fixations comprises ■ Garantie 10 ans

180800**367,50 €****LOGGÈRE**

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN




FONTAINE À BOIRE ■ FLOW

+ **Rince bouche ou col de cygne**

■ Bec rince bouche ■ Inox AISI 304, finition brossée ■ Fixation murale ■ Vidage à grille 1 1/4" ■ Siphon ■ Dimensions 324 x 290 mm ■ Vasque 280 x 50 mm

1301601**306,00 €****1301603**

Fontaine à boire sur pied Flow

689,00 €



ESPACE CUISINE ■ Lave-mains inox

BLANCO



LAVE-MAINS INOX ■ W 4 X 3,2 X 1,5

- Console triangulaire soudée
- Bord relevé de 20 mm à l'arrière
- Bord replié de 30 mm vers le bas
- Sur 3 côtés
- Dimension extérieure 400 x 320 x 170 mm
- Dimension de la cuve 340 x 340 x 150 mm

506300

167,50 €

DELABIE



LAVE-MAINS INOX ■ SXS

+

Inox 304 bactériostatique

- A accrocher au mur avec commande au genou ou électronique
- Finition anticoups
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme
- Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min
- Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie
- Sans trop-plein, avec fixations
- CE, conforme à la norme EN 14688

182310

425,24 €

182320



Commande au genou - Avec dossier

467,87 €

184320

Commande électronique - Avec dossier

738,57 €



FRANKE



LAVE-MAINS INOX ■ ANIMA

+

Lave mains hygiène

- Dimensions 305 x 501 x 268 mm (L x H x P)
- Lave-mains à commande au genou en inox poli, finition satinée
- Épaisseur 0,9 mm
- Valve de pré-mélange, tuyauterie, panneau frontal commande au genou
- Évacuation Ø 32 mm, montage mural
- Dimensions vasque 240 x 125 mm
- Col de cygne fourni

ANMX216





351,00 €

LLM125

Dimensions 384 x 540 x 353 mm (L x H x P)



369,00 €





COLLECTIVITÉS

ESPACE CUISINE ■ Lave-mains inox

LOGGERE
ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

LAVE-MAINS INOX ■ HYGIÈNE


+ Complet

- Cuve emboutie rectangulaire ■ Complet avec flexible, siphon, col de cygne, robinet temporisé, pré-mélangeur, siphon ■ Inox AISI 304 finition brossée
- Sans joints avec bords arrondis ■ Commande par panneau basculant
- Certification Hygiène alimentaire, haute qualité environnementale.

130706 **350,00 €**

130711 Sans dossieret **365,00 €**

130713 Électronique **587,00 €**



ESPACE CUISINE ■ Robinetterie de cuisine


DELABIE

COMBINÉ DE PRÉLAVAGE COMPLET

- Avec robinet de puisage ■ Bec télescopique orientable L.200-290, débit 20 l/min en sortie ■ Mélangeur monotrou sur plage avec tête à clapet avec croisillon ou avec manette ergonomique ■ Raccords flexibles F3/8", clapets anti-retour, fixation renforcée par 2 tiges filetées, contre-écrou ■ Douchette antitartre blanche ou noire M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie
- Flexible armé L.0,95 m blanc ou noir qualité alimentaire ■ Colonne 3/4" en laiton, collier mural réglable, ressort-guide inox ■ Garantie 10 ans

G6632 **570,87 €**

5630 Noir, sans robinet de puisage **503,41 €**




DELABIE

MÉLANGEUR D'ÉVIER

- Bec tube orientable H.195 L.200, brise-jet étoile ■ Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé ■ Manettes à boule ergonomiques et antichoc ■ Débit 45 l/min à 3 bar, plein débit en 1/4 de tour ■ Bec intérieur lisse
- Flexibles PEX F3/8" ■ Fixation renforcée par 2 tiges inox ■ Garantie 10 ans

5640T2 **222,49 €**

5640T3 H.190 L.300 mm **234,20 €**





DELABIE




MITIGEUR D'ÉVIER

- Pour évier ou auge à bec orientable H.155 L.230 avec brise-jet hygiénique
- Cartouche céramique Ø 40, butée de température maximale pré réglée
- Corps et bec à intérieur lisse ■ Débit limité à 9 l/min à 3 bar ■ Commande par levier Hygiène L.200 ■ Flexibles PEX F3/8", fixation renforcée par 2 tiges inox
- Conforme aux exigences de la norme NF Médical ■ Garantie 10 ans

2510L **178,18 €**

2510 Manette ajourée **165,55 €**

2510T Manette pleine **165,55 €**



hansgrohe




MITIGEUR D'ÉVIER ■ TALIS SELECT M51 300

+ Ouverture/Fermeture via Select

- Hauteur 33,9 cm ■ Hauteur sous bec 28,8 cm ■ Longueur bec 20,8 cm ■ Bec orientable sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360° ■ Cartouche céramique ■ Débit : 8 l/min sous 3 bars de pression

72820000 **415,00 €**

72820800 Finition acier inoxydable **553,00 €**




DELABIE



MITIGEUR D'ÉVIER MURAL

- Mitigeur mécanique séquentiel mural de lavabo, débit 4 l/min à 3 bar
- Commande sans contact manuel avec levier Hygiène L.200 ■ Ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 70° ■ Bec orientable par-dessous L.120 avec sortie BIOSAFE hygiénique ■ Possibilité de rendre aisément le bec fixe, isolation thermique anti-brûlure Securitouch ■ Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale pré réglée ■ Corps et bec avec tubes à intérieur lisse à très faible contenance ■ Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'eau
- Raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" excentrés, adaptés aux contraintes des hôpitaux ■ Garantie 10 ans

2640 **269,58 €**





COLLECTIVITÉS

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE



+ Testée à plus de 250 kg

■ 300 mm ■ Ø 32 mm ■ Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement ■ Inox 304 poli brillant ■ Écartement entre le mur et la barre de 40 mm ■ Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72, avec vis Inox pour mur béton ■ Platinas et caches en inox 304 ■ Disponible en version satiné ■ CE, garantie 10 ans



5050P2 59,00 €

50504P2 400 mm 64,00 €

50505P2 500 mm 69,00 €

50506P2 600 mm 74,00 €

50509P2 900 mm 89,00 €




DELABIE

BARRE D'APPUI DROITE ■ BE-LINE®



+ Design innovant, adapté à tous

■ 300 mm ■ Finition aluminium époxy anthracite métallisé ■ Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement ■ Tube aluminium épaisseur 3 mm, pieds en aluminium massif ■ Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale ■ Écartement entre la barre et le mur de 38 mm ■ Fixations invisibles, vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton ■ Testée à plus de 200 kg ■ CE, garantie 10 ans



511903C 62,92 €

511903W 300 mm, blanc mat 62,92 €

511904C 400 mm, anthracité métallisé 69,22 €

511904W 400 mm, blanc mat 69,22 €

511905C 500 mm, anthracité métallisé 75,51 €

511905W 500 mm, blanc mat 75,51 €

511906C 600 mm, anthracité métallisé 81,80 €

511906W 600 mm, blanc mat 81,80 €

511909C 900 mm, anthracité métallisé 100,68 €

511909W 900 mm, blanc mat 100,68 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS


FRANKE

BARRE D'APPUI DROITE ■ CONTINA



+ Hygiénique

■ Barre de maintien pour montage mural, en inox, finition satinée ■ Avec micro-rainures pour une meilleure prise en main ■ Tube Ø 32 mm, épaisseur 1,2 mm ■ Avec 2 rosaces plates en inox pour un montage dissimulé ■ Vis en inox et chevilles fournies, exécution 300 mm ■ Dimensions 378 x 78 x 82 mm (L x H x P)



CNTX300W NF 56,00 €

CNTX450W 450 mm NF 58,00 €

CNTX600W 600 mm NF 71,00 €

CNTX750W 750 mm NF 81,00 €



ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PRESTO

BARRE D'APPUI DROITE




Appui ou relevage oblique



■ Barre droite Ø 32 mm ■ Longueur 300 mm ■ Tube acier inox 304 ■ Platine de fixation inox 304 soudée ■ Finition poli satin ■ Rosaces en acier inox 304 ■ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

60311

35,46 €



REGIPLAST

BARRE D'APPUI DROITE

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



■ Barre de relèvement droite Ø 32 mm, L 300 mm, ép. 1,5 mm ■ Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire ■ Tube inox 304 bactériostatique ■ Finition inox poli brillant, surface lisse sans porosité, homogène facilitant l'entretien/l'hygiène ■ 2 points de fixation par platine de 3 trous ■ Écartement entre la barre et le mur de 50 mm ■ Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 74 ■ Inclus : vis inox pour mur béton

B32300P

22,59 €



hansgrohe

BARRE D'APPUI DROITE ■ UNICA COMFORT

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



Support de douche retirable



■ Support de douche peut être installé des 2 côtés ■ Tablette démontable pour un meilleur entretien ■ Laiton ■ Blanc/chromé


26328400

149,00 €

26329000

Repose-pied Unica Comfort

159,00 €




FRANKE

BARRE D'APPUI COUDÉE 130° ■ CONTINA

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



Hygiène



■ Barre maintien 135° montage mural en inox avec finition satinée ■ Micro-rainures pour une meilleure prise en main ■ Tube Ø 32 mm, épaisseur 1,2 mm, deux rosaces plates en inox ■ Vis inox et chevilles fournies ■ Dimensions 696 x 334 x 82 mm (L x H x P)

CNTX700WA



72,00 €

CNTX70E

Barre relèvement rabattable
Contina inox L 600 mm




216,00 €

CNTX70D

Barre relèvement rabattable
Contina inox L 700 mm



220,00 €



Économie
d'eau & d'énergie



Autonomie
& Confort




COLLECTIVITÉS

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135°




■ Ø 32, pour PMR ■ 2 points de fixation ■ Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) ■ Utilisation indifféremment à gauche comme à droite ■ Dimensions : 400 x 400 mm, tube inox 304 bactériostatique ■ Écartement entre la barre et le mur de 40 mm ■ Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72 ■ Platinet et caches en inox 304, vis inox pour mur béton ■ Testée à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg ■ CE, garantie 10 ans

5081P2 **85,18 €**

5082P 3 points de fixation **97,96 €**

35082S BASIC, 3 points de fixation, inox 304 satiné **70,05 €**



DELABIE

BARRE D'APPUI COUDÉE 135° ■ BE-LINE®



+ Design innovant, adapté à tous


■ 220 x 220 mm ■ Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) ■ Tube aluminium épaisseur 3 mm, pieds en aluminium massif, profil rond Ø 35 avec plat ergonomique ■ Écartement au mur de 38 mm ■ 3 points de fixations permettant le blocage du poignet ■ Testée à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg ■ Fixations invisibles, vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton ■ CE, garantie 10 ans

511983C **106,11 €**

511982C 400 x 400 mm **117,46 €**

511983W 220 x 220 mm **106,11 €**

511982W 400 x 400 mm **117,46 €**

**ACCESSIBILITÉ POUR TOUS****ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**


BARRE D'APPUI COUDÉE 135°



+ Durable, anti-corrosion

■ 35 x 35 cm, coudée 135° ■ Résistance testée à 200 kg ■ En aluminium extrudé peinture Epoxy ■ Fixation 3 points par rosaces nylon électriquement isolantes ■ Cache-rosaces

S6494AC **89,30 €**



PRESTO


BARRE D'APPUI COUDÉE 135°



+ Sécurité : 3 points d'attache

■ Barre coudée à 135° Ø 32 mm ■ Longueur : 400 x 400 mm ■ 3 points d'attache ■ Tube acier inox 304 ■ Platine de fixation inox 304 soudée ■ Finition inox brossé ■ Rosaces en acier inox 304 ■ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

60324 **68,88 €**

**ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE




+ Testée à plus de 200 kg

- Finition inox 304 brillant, Ø 32 ■ Dimensions : 650 x 230 x 105 mm ■ Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue
- Permet un accès latéral en position relevée ■ Retenue en position verticale, descente freinée ■ Fixations invisibles par platine inox 304, 4 mm d'épaisseur
- Vis inox pour mur béton ■ CE, garantie 10 ans

510160P **281,83 €**

510164P Dimensions : 850 x 230 x 105 mm **310,01 €**

510162P Dimensions : 650 x 800 x 105 mm, avec béquille **336,52 €**



DELABIE

BARRE D'APPUI RELEVABLE ■ BE-LINE®




- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée ■ Finition aluminium époxy anthracite métallisé ■ Rabattable pour personnes à mobilité réduite (PMR) ■ Permet un accès latéral en position relevée, descente freinée, retenue en position verticale ■ Amovible : facilement déclinable avec système de blocage antivol ■ Tube aluminium, profil rond Ø 42 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale
- Fixations invisibles par platine inox 304, de 5 mm d'épaisseur ■ Vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton, 650 x 210 x 120 mm ■ Testée à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg ■ CE, garantie 10 ans

511960C **276,75 €**

511960W L. 650 mm, blanc mat **276,75 €**

511964C L. 850 mm, anthracite métallisé **297,25 €**

511964W L. 850 mm, blanc mat **297,25 €**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET

BARRE D'APPUI RELEVABLE



+ Blocage en position verticale

- Relevable ■ Réglable en hauteur par vérin ■ Tube en aluminium époxy blanc Ø 30 mm ■ 600 mm ■ En option, béquille de soutien réf. 048810 ■ Existe également avec béquille intégrée ■ 150 kg ■ Ce ■ Garantie 10 ans.

048860 **158,39 €**

048880 Epoxy blanc 770 mm CE 120 kg **167,89 €**

048865 Inox brossé 600 mm CE 150 kg **181,52 €**

048885 Inox brossé 770 mm CE 120 kg **190,06 €**

048859 Epoxy blanc avec béquille intégrée 600 mm 150 kg **225,00 €**


048879 Epoxy blanc avec béquille intégrée 770 mm 150 kg **235,00 €**

048866 Inox brossé avec béquille intégrée 600 mm 150 kg **255,00 €**

048886 Inox brossé avec béquille intégrée 770 mm 150 kg **265,00 €**

048810 Béquille de soutien vendue seule epoxy blanc **79,42 €**

048809 Béquille de soutien vendue seule inox brossé **89,19 €**



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



COLLECTIVITÉS

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

PRESTO



BARRE D'APPUI RELEVABLE

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Installation simple

■ Barre relevable Ø 32 mm ■ Longueur 650 mm ■ Matière et Finition : Inox 304 brossé ■ Rosaces en inox ■ Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

60326 205,64 €



CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres de douche

DELABIE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE


ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Testée à plus de 200 kg

■ Modèle à gauche ■ Tube inox 304 bactériostatique, finition inox poli brillant ■ Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout ■ Aide et sécurise l'entrée et le déplacement ■ Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément) ■ Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm ■ Écartement entre la barre et le mur de 40 mm ■ Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72 ■ Platinas et caches en inox 304, vis inox pour mur béton ■ CE, garantie 10 ans


5481GP2 296,29 €

5481DP2 Modèle à droite 296,29 €



DELABIE

BARRE DE DOUCHE EN L

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS


+ Testée à plus de 200 kg

■ Modèle à gauche ■ 1 150 x 450 mm ■ Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire ■ Tube inox 304 bactériostatique, Ø 32 ■ Écartement entre la barre et le mur de 40 mm ■ Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72, platinas et caches en inox 304 ■ Vis inox pour mur béton ■ CE, garantie 10 ans

5071GP2 171,26 €

5071DP2 Modèle à droite 171,26 €

4110P Coulisseau en métal chromé pour douchette 44,83 €





hansgrohe

BARRE DE DOUCHE EN L ■ RAINDANCE SELECT S

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ **Changement de jet confort**


■ Douchette à main Raindance Select S 120 3 jets ■ Barre de douche Unica'Comfort 1,10 m avec poignée de maintien ■ Flexible Isiflex 1,60 m anti-torsion ■ Curseur métallique ■ Tablette démontable pour un meilleur entretien ■ Laiton massif ■ Blanc/chromé - Poignée droite

26324400 **414,00 €**

26324000	Raindance Select S - poignée droite - chromé	414,00 €
-----------------	--	-----------------

26326400	Raindance Select S - poignée gauche - blanc/chromé	414,00 €
-----------------	--	-----------------

26326000	Raindance Select S - poignée gauche - chromé	414,00 €
-----------------	--	-----------------



DELABIE

BARRE DE DOUCHE EN T


**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ **Testée à plus de 200 kg**

■ Inox 304 bactériostatique poli brillant ■ Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout ■ Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche ■ 1 150 x 500 mm ■ Écartement entre la barre et le mur de 40 mm ■ Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72, platines et caches en inox 304, vis inox ■ CE, garantie 10 ans

5440P2 **198,60 €**

5441P	Position de la remontée verticale ajustable	225,01 €
--------------	---	-----------------



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort




COLLECTIVITÉS

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres de douche

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**DELABIE****BARRE DE DOUCHE EN T ■ BE-LINE®****+** Design innovant adapté à tous


■ Remontée verticale coulissante pour douche ■ 1130 x 500 mm ■ Finition aluminium époxy anthracite métallisé ■ Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout ■ Aide et sécurise l'entrée et le déplacement ■ Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose ■ Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique anti-rotation pour une préhension optimale ■ Écartement entre la barre et le mur de 38 mm ■ Fixations invisibles, vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton ■ CE, garantie 10 ans

511944C 196,10 €**511944W** Aluminium époxy blanc mat 196,10 €**511911C** Coulisseau de douche anthracite métallisé 31,86 €**511911W** Coulisseau de douche, blanc mat 31,86 €


CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Sièges et tabourets de douche

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**DELABIE****SIÈGE DE DOUCHE À FIXER ■ ALU****+** Encombrement minimum

■ Pour personne à mobilité réduite (PMR) ■ Dimensions : 407 x 360 x 480 mm, encombrement replié : 82 x 545 mm ■ Hauteur d'assise : 480 mm ■ Rabattable avec pied ■ Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables ■ Pied rentrant guidé par un bras articulé ■ Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm ■ CE, garantie 10 ans

510400 132,00 €**510410** Dimensions : 430 x 465 x 480 mm 209,23 €**REGIPLAST****SIÈGE DE DOUCHE À FIXER****ACCESSIBILITÉ POUR TOUS**

■ Siège de douche rabattable, assise avec lattes en polypropylène blanche ■ Structure en acier inoxydable 304, avec fixations ■ Capacité de charge 150 kg ■ Poids 2,9 kg

SIED811 265,20 €



DELABIE


SIÈGE DE DOUCHE AMOVIBLE ■ BE-LINE®

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



+ Design innovant, adapté à tous

- Facilement déclinable avec système de blocage antivol
- Finition aluminium époxy antracite métallisé
- Limite le nombre de sièges dans un établissement
- Retenue en position verticale, descente freinée
- Surface anti-dérapante
- Platine en aluminium massif, 5 points de fixation invisibles
- Vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton
- Dimensions : 455 x 450 x 90 mm, encombrement replié : 85 x 470 mm
- Testé à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg
- CE, garantie 10 ans




511920C

286,69 €

511920W	Finition aluminium époxy blanc mat	286,69 €
511930C	Finition anthracite métallisé, avec pied	240,88 €
511930W	Finition époxy blanc mat, avec pied	240,88 €
511921W	Tablette de douche murale cache fixation	22,66 €



TRAITEMENT DE L'EAU ■ Assainissement et évacuation



STATION DE RELEVAGE À ENTERRER ■ SANIFOS 610 1 VX SP S

+ Très performant et résistant

- Cuve : 612 L
- Volume utile : 206 L ou 240 L (suivant le modèle)
- U (V) : 230 ou 400 (suivant le modèle)
- P1 (W) : 2 x 1500 ou 2 x 2600 (suivant le modèle)
- Hauteur max. : 16 m
- Hydraulique : Dilacération ou Vortex (suivant le modèle)
- Motorisation : Monophasée ou Triphasée
- Q max. (m³/h) : 16 à 33 (suivant le modèle)
- Poids : 68 kg ou 88 kg (suivant le modèle)
- Alarme externe, filaire

3308815081670

2 078,13 €

+ 0,25 € d'écotaxe

3308815081687 SANIFOS 610 1 GR SP S **2 493,75 €**

+ 0,25 € d'écotaxe

3308815081649 SANIFOS 610 2 VX SP S **3 973,38 €**

+ 0,25 € d'écotaxe

3308815081656 SANIFOS 610 2 GR SP S **4 305,88 €**

+ 0,25 € d'écotaxe

3308815081663 SANIFOS 610 2 VX SP T **4 970,88 €**

+ 0,25 € d'écotaxe

SANIFOS 610



Économie
d'eau & d'énergie



Autonomie
& Confort



COLLECTIVITÉS

TRAITEMENT DE L'EAU ■ Assainissement et évacuation



STATION DE RELEVAGE À POSER ■ SANICUBIC 2 GR SE71.1 T



Très performant et compact

- Cuve : 150 l ■ Volume utile : 80 l ■ U (v) : 400 ■ P1 (W) : 2 x 2100 ou 2 x 3900 (suivant le modèle) ■ P2 (W) : 2 x 1700 ■ Q max. (m³/h) : 17 ■ Hauteur max. : 39 m ■ Hydraulique : grinder ■ Poids : 137 kg ou 144 kg (suivant le modèle)
- Alarme externe, filaire

3308815079165

6 073,30 €

+ 0,25 € d'écotaxe

3308815079172

SANICUBIC 2 GR SE71.2 T

6 072,46 €

+ 0,25 € d'écotaxe

3308815079189

SANICUBIC 2 GR SE71.3 T

6 236,70 €



+ 0,25 € d'écotaxe

3308815079196

SANICUBIC 2 GR SE71.4 T

6 235,87 €

+ 0,25 € d'écotaxe





MAINTIEN À DOMICILE RÉSIDENCES SENIORS

Robinetterie.....	p. 164
Espace Salle de Bains.....	p. 169
Espace WC.....	p. 183
Espace Cuisine.....	p. 188
Confort et sécurité.....	p. 190



ROBINETTERIE ■ Lavabo


GROHE

MITIGEUR DE LAVABO ■ EUROSMART (TAILLE M)

+ Économie d'eau

- Monotrou sur plage ■ Levier de commande métallique ■ GROHE SilkMove ES : cartouche en céramique 28 mm avec économie énergie ouverture eau froide au centre ■ Avec limiteur de température ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min ■ GROHE QuickFix : installation rapide ■ Trette et garniture de vidage 1-1/4" ■ Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

2339310E **NF** **108,50 €**



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ LOGIS LOOP 70 CH3

+ Démarrage central eau froide


- Hauteur 15,5 cm ■ Hauteur sous bec 10,4 cm ■ Longueur bec 11,2 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart ■ Cartouche céramique ■ E00Ch3A3U3

71153000 **NF** **102,00 €**

71154000	100 CH3	NF	129,00 €
71613000	Douche 2 vitesses	NF	113,00 €
71413000	Bain/douche 2 vitesses	NF	139,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ FOCUS CARE 70

+ Poignée extra longue


- Hauteur 14,9 cm ■ Hauteur sous bec 5,3 cm ■ Longueur bec 10,1 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Mousseur anticalcaire ■ Cartouche céramique ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart

31910000 **NF** **139,00 €**

31917000	Lavabo 100	NF	168,00 €
31916000	Douche	NF	145,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ NOVUS CARE 70

+ Poignée extra longue


- Hauteur 17,1 cm ■ Hauteur sous bec 6,7 cm ■ Longueur bec 10,7 cm ■ Jet volumineux mélangeant air et eau ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart ■ Cartouche céramique

71920000 **137,00 €**

71921000	Lavabo 100	174,00 €
71926000	Douche	149,00 €



ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





hansgrohe

MITIGEUR DE LAVABO ■ TALIS SELECT E 110




- +** Ouverture/Fermeture via Select
- Hauteur 17,8 cm ■ Hauteur sous bec 10,4 cm ■ Longueur bec 11,2 cm
 - Bouton Select pour ouvrir et fermer le débit ■ Mousseur anticalcaire
 - Design élégant et élané ■ Brillance éclatante pour longtemps ■ Jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'énergie avec EcoSmart

71750000 **225,00 €**

720400000 Talis S 80 **217,00 €**

720420000 Talis S 100 **263,00 €**



Ideal STANDARD PORCHER





MITIGEUR DE LAVABO ■ OKRYIS PRO

- +** Antibactérien
- Avec tirette et vidage bonde métal ■ Bec fixe incliné autovidable ■ Brise jet hygiène ■ Cartouche 38 mm avec limiteurs de température et de débit intégrés ■ Fixation Easy-fix ■ Ch3 ■ 5 L/min ■ Flexibles PEX ■ E00 Ch3 A3 U3

D2461AA **137,30 €**

D2462AA Mitigeur sans tirette ni vidage **126,40 €**




Pairi France ROBINETTERIE



MITIGEUR DE LAVABO ■ ACCESS SH

- +** Poignée PMR
- Hauteur sous bec : 71 mm ■ Hauteur totale : 196 mm ■ Saillie du bec : 125 mm
 - Corps lisse sans vidage ■ CERQ. HQE : 2 points | E0 C3 A2 U3

93CR05H **102,00 €**




Pairi France ROBINETTERIE



MITIGEUR DE LAVABO ■ ACCESS SH95

- +** Poignée ergonomique
- Hauteur sous bec : 95 mm ■ Hauteur totale : 232 mm ■ Saillie du bec : 101 mm
 - Corps lisse sans vidage ■ CERQ. HQE : 2 points | E0 C3 A2 U3

SHCR095 **143,00 €**



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort




MITIGEUR DE LAVABO ■ MALVA

■ Ouverture sur l'eau froide ■ Débit limité à 5 l/min ■ Vidage automatique en laiton ■ Flexibles d'alimentation

5A303BC00

129,00 €



MITIGEUR DE LAVABO BEC HAUT ■ EUROSMART (TAILLE L)



+ Économie d'eau

■ Monotrou sur plage, levier de commande métallique ■ GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau, mousseur 5 l/min ■ GROHE QuickFix : installation rapide ■ Bec tube pivotant ■ Zone de rotation à 360° ■ Tirette et garniture de vidage 1-1/4" ■ Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23537002



136,50 €



ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE ■ FOCUS ELECTRONIQUE - AVEC MANETTE & BATTERIE 6V

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ manette latérale - réglage °C

■ Hauteur 15,5 cm ■ Hauteur sous bec 12,9 cm ■ Longueur bec 12,7 cm ■ Ajustement automatique du capteur infrarouge ■ Batterie 6V incluse ■ E00c3a3u3

31171000



555,00 €

31173000

Focus Electronique - avec manette & sur secteur



585,00 €

31172000

Focus Electronique - batterie 6V




500,00 €

31174000

Focus Electronique - sur secteur



559,00 €





ROBINETTERIE ■ Bain et Douche




MITIGEUR BAIN-DOUCHE MURAL ■ T-1000 ROUND

■ Cartouche thermostatique C3 ■ Inverseur automatique

A5A1209C0F **306,00 €**

A5A1409C0F Douche mural **247,00 €**




MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE G800

+ Butée à 38°C

■ Montage mural apparent ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, GROHE SafeStop : butée à 38°C ■ GROHE SafeStop Plus : butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max ■ GROHE TurboStat : cartouche C3, régulation thermostatique quasi-instantanée ■ Arrêt en cas de coupure d'eau froide, robinet d'arrêt intégré ■ Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément, tête céramique 1/2", 180° ■ Départ de douche 1/2" par le dessous, clapets anti-retour intégrés, filtres intégrés ■ Raccords en S, rosace en métal ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau

34562000 **183,00 €**




MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE G1000 PERFORMANCE

+ Anti-brûlures GROHE CoolTouch

■ Montage mural apparent ■ GROHE CoolTouch : minimise les risques de brûlures, GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE SafeStop : butée à 38°C, GROHE SafeStop Plus : limiteur de température à 43°C (non monté) ■ GROHE TurboStat : régulation thermostatique quasi-instantanée et arrêt en cas de coupure d'eau froide ■ GROHE ProGrip avec surface moletée, robinet d'arrêt intégré ■ Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément ■ Tête céramique 1/2", 180°, départ de douche 1/2" par le dessous ■ Clapets anti-retour intégrés, filtres intégrés, protégés contre les retours d'eau ■ Sans raccords GROHE ■ EcoJoy : économie d'eau

34777000 **212,00 €**




MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ OLYOS CLINIC

+ SCT, économie eau et énergie

■ Spécial Choc Thermique ■ Corps en laiton et croisillons métal ■ Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure d'eau froide conformément à la NF1111 ■ Entraxe 150 mm ■ Clapets anti-retours intégrés ■ Débit sous 3 bars 10,7 l/min ■ Raccords excentriques et rosaces fournis

D2439AA **226,10 €**





MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ROBINETTERIE ■ Bain et Douche





MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ■ COX ACCESS

+ Poignée ergonomique en métal

- Mitigeur Thermostatique ■ Corps froid ■ Manette avec tige L 110 mm
- Entraxe 150 +/- 20 mm ■ CERQ. HQE : 1 point | E1 C2 A3 U3

88CR511THLM  **236,00 €**



ROBINETTERIE ■ Ensembles, panneaux et pommes de douche





COLONNE DE DOUCHE ■ IDEALRAIN ACCESS

+ Sécurité et économie d'eau

- Ensemble de douche ■ Thermostatique Ceratherm 50 avec technologie Cool Body ■ Barre métal 60 cm, Ø 20,6 mm ■ Douchette sécurité double coque 3 jets Ø 120 mm anticalcaire ■ Réducteur de débit 8l/min sous 3 bars ■ Support de douchette coulissant et inclinable ■ Flexible anti-torsion chromé 1,75 m ■ Porte-savon chromé fourni

A5678AA **240,70 €**




COLONNE DE DOUCHE ■ AIR FRESH PMR

+ Poignées ergonomiques

- Hauteur réglable 820 mm mini - 1220 mm maxi ■ Douche de tête Ø 230 mm ABS orientable ■ Douchette à main 3 jets ABS ■ Flexible 1,50 m antitorsion ■ Bras de la colonne de douche pivotant

78PMR230TH **540,00 €**





ENSEMBLE BARRE DE DOUCHE ■ TEMPESTA 100


+ Barre de douche 900 mm

■ Douchette 1 jet Tempesta 100 mm ■ Flexible Relaxaflex 1750 mm ■ GROHE EcoJoy : débit régulé 8 l/min, GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable, procédé anti-calcaire SpeedClean ■ Inner WaterGuide, longévité maximale ■ ShockProof anneau en silicone

27925001



74,30 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Meubles de salle de bains



ENSEMBLE MEUBLE SALLE DE BAINS ■ ADÈLE

+ Économique

■ Pack meuble 800, 2 portes ■ Lavabo plan porcelaine vitrifiée ■ Miroir 800 x 800 mm ■ Applique LED 300 x 114 x 36 mm Saphir ■ Disponible en 4 finitions : Blanc brillant, Bouleau, Cèdre, Gris Anthracite brillant ■ Jeu de 2 pieds H 110 mm en option

A851237...

438,00 €

+ 1,67 € d'écotaxe

A851236...

Pack meuble 600

372,00 €

+ 1,08 € d'écotaxe

A857080...

Colonne 1500 mm 2 portes réversibles et 4 étagères

230,00 €

+ 1,08 € d'écotaxe

A816555001

Jeu de 2 pieds pour meuble - H 110 mm

36,50 €


+ 0,02 € d'écotaxe

A816413001

Jeu de 2 pieds pour colonne - H 300 mm

36,50 €

+ 0,02 € d'écotaxe



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Meubles de salle de bains

néova
CUISSINES & BAINS

ENSEMBLE MEUBLE SALLE DE BAINS ■ ERGO

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**




- Cache tuyaux H 770 mm, P 112 mm
- Façade rentrante avec découpe siphon, amovible, pour accès au vide sanitaire
- Cache tuyaux L 700 mm avec découpes, réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 16 mm
- Meuble sous-vasque H 770 mm, P 413 mm, réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 16 mm.
- Étagère mélaminé blanc toute largeur, portes à fermeture progressive
- 4 pieds inclus (5 pieds en 3 portes), réglables + 25 mm.
- En usage PMR, offrez une 2ème vie au meuble sous-vasque autoportant, en y intégrant un dessus

A2341277

124,66 €
+ 1,50 € d'écotaxe

A2305637	Applique LED	44,30 € + 0,08 € d'écotaxe
A0508443	Miroir Panoramique L 700 mm	68,04 €
A0607504	Plan vasque résine de synthèse L 700 mm	276,78 €
A2340058	Sous-vasque 2 portes sur pieds L 700 mm	220,95 € + 1,50 € d'écotaxe
A2340355	Meuble nomade L 700 mm	372,69 € + 2,33 € d'écotaxe
A0606736	Paire de Consoles	45,45 € + 0,05 € d'écotaxe
A0606712	Siphon extra-plat	24,57 €





néova
CUISSINES & BAINS

ENSEMBLE MEUBLE DE SALLE DE BAINS ■ SÉRÉNITÉ

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Meuble PMRisable

- Meuble sous-vasque L 700 mm ■ Adaptable PMR ■ 2 coussinants H 600 mm, P 536 mm ■ Razor Ceniza (autres coloris : nous consulter) ■ Réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 16 mm décor, chants plaqués.
- Fermeture douce et silencieuse : système soft-close

A2340690

388,20 €

+ 3,25 € d'écotaxe

A0606729

Lot de 2 pieds réglables

20,51 €

+ 0,01 € d'écotaxe

A0606705

Paire de consoles porte-serviettes

274,68 €

+ 0,05 € d'écotaxe

A0607535

Plan vasque résine de synthèse L1400 mm, 2 cuves

459,69 €

A0606712

Siphon extra-plat (prévoir 2 pour L1200 et 1400 mm)

24,57 €

A0586823

Miroir panoramique



126,78 €

A2305637

Applique LED (prévoir 2 pour L 1200 et 1400 mm)

44,30 €

+ 0,08 € d'écotaxe



inda
bathroom interiors

ENSEMBLE MEUBLE SALLE DE BAINS ■ PROGETTO


+ Meuble suspendu

- Base de 90 cm de largeur et 32 cm de hauteur, 1 tiroir, poignée alu personnalisable ■ Modèle de vasque HPL Leonardo L 90 cm ■ 36 laques disponibles mates et brillantes, 18 stratifiés bois ■ Type de robinet 1 trou ■ Plan HPL disponible en simple ou double cuve en 10 finitions ■ Gamme système composable
- Coussinets BLUM à extraction totale, intérieur de tiroir disponible en blanc ou gris anthracite ■ Grande facilité de mise en oeuvre

MPROB007LC690/TP181

1 274,52 €

+ 5,75 € d'écotaxe



Royo



MEUBLE SOUS PLAN VASQUE ■ VIDA

- Meuble 100 cm ■ 1 tiroir blanc ■ Finition intérieure tiroir Cuir Fumé ■ Produit modulaire ou compact au choix ■ Finition mélaminé ou laqué selon coloris ■ Possibilité de changer le plan céramique intégré par un plan pour vasque à poser ■ Différentes finitions de plan : Mineral Cover, Marble Stone et Concretech ■ Grand choix de vasques à poser ■ Charnières avec frein ■ Différents choix de couleurs pour les poignées : blanc mat, noir mat, chromé brillant

C0073586

à partir de **676,00 €**

+ 2,91 € d'écotaxe





MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vasques

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vasques

Royo®

PLAN VASQUE AUTOPORTANT ■ SKY


- Console vasque intégrée 60 cm ■ Produit réparable ■ Facilité d'entretien
- Couleur blanc mat ■ Dimensions de 60 cm à 200 cm

126277

à partir de
476,00 €
+ 1,83 € d'écotaxe

126899 (x2) Équerre 40x1,7x3,5 cm

à partir de
118,00 €



Royo®

PLAN VASQUE AUTOPORTANT ■ SKY


- Adaptable PMR
- Console vasque intégrée 80 cm ■ Produit réparable ■ Facilité d'entretien
- Couleur blanc mat ■ Dimensions de 60 cm à 200 cm

126278

à partir de
544,00 €
+ 1,83 € d'écotaxe

126899 (x 2) Équerre 40x1,7x3,5 cm

à partir de
118,00 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Lavabos

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET

LAVABO À POSER


- Touché soyeux
- Surface lisse pour une hygiène optimale ■ En béton de synthèse et revêtement Gelcoat ■ Adapté PMR : siphon déporté vers l'arrière et angle sous les joues facilitant le passage du fauteuil ■ Adaptable sur support réglable à vérin, réf. 052110 et support réglable électrique, réf. 052210 ■ S'adapte également sur tout type de mobilier existant ■ Garantie 3 ans.

052320

350,00 €

052110 Support réglable à vérin pour lavabo de 12 à 18 kg **1 018,30 €**

052210 Support réglable électrique pour tout lavabo **1 848,88 €**
+ 0,83 € d'écotaxe





LAVABO AUTOPORTANT ■ MATURA 2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS


+ Accessible, NF

- 60x55 cm ■ Avec trop-plein ■ Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité ■ Sans robinetterie

S221901



243,60 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs



RECEVEUR À CARRELER ■ PANODUR CLASSIC

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Compatible fauteuils roulants

- 900 x 900 mm ■ Extraplat ■ Polystyrène expansé de très haute densité (1260 kPa) ■ Pente intégrée ■ Avis technique délivré par le CSTB : ATEC n°13/10-1068 ■ Trou de bonde centré

340100



à partir de

319,00 €

340143 1400 x 900 mm



379,00 €

340141 1600 x 900 mm



399,00 €

340120 1200 x 1200 mm



349,00 €

340161 1200 x 900 mm



349,00 €

340162 1800 x 900 mm



457,00 €

330187 900 x 900 x ép. 60 mm (siphon inclus)



519,00 €

330190 1200 x 900 x ép. 60 mm (siphon inclus)




629,00 €

330191 1800 x 900 x ép. 80 mm (siphon inclus)



729,00 €



RECEVEUR À CARRELER ■ FUNDO PRIMO

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ De plain-pied


- 1800 x 900 x 40 mm excentré ■ Idéal pour remplacement de baignoire ■ Prêt à carreler, 100% étanche ■ Différents formats, sur-mesure possible ■ Avis Technique du CSTB n° 13/15-1280 ■ Écoulement centré ou excentré

073735180

396,60 €

073736176 2000 x 1000 x 40 mm

413,36 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



LEDA

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ YAGO

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Receveur recoupable

■ Receveur en béton minéral recoupable ■ Surface structurée, antidérapante classe PN24 ■ Extraplat ép. 30 mm ■ Écoulement sur le petit côté ■ 33 formats recoupables : carrés et 1/4 de rond 80, 90, 100 cm, rectangles de 80 x 90 à 100 x 200 cm ■ Bonde diam. 90 mm, non fournie

L12YAR1290AD

à partir de
463,00 €



NOVELLINI

RECEVEUR À POSER OU À ENCASTRER ■ CUSTOM TOUCH

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Aspect pierre naturelle


■ Receveur ultraléger et extraplat, hauteur 3,5 cm ■ Haute résistance à la glissance : indice PN18 ■ Barres de renfort en acier ■ Recoupable pour s'adapter aux configurations non standard ■ Avec bonde débit 40 l/min, cache bonde assorti ■ Existe en 5 coloris : blanc mat, beige, corda, gris, noir ■ Forme rectangulaire, plusieurs dimensions jusqu'à 180x90 cm

CT

à partir de
471,00 €



CT120804-79	Dimensions 120x80 cm - Blanc mat	508,00 €
CT120904-79	Dimensions 120x90 cm - Blanc mat	534,00 €
CT140804-79	Dimensions 140x80 cm - Blanc mat	560,00 €
CT140904-79	Dimensions 140x90 cm - Blanc mat	589,00 €
CT160904-79	Dimensions 160x90 cm - Blanc mat	642,00 €
CT120804-28	Dimensions 120x80 cm - Noir mat	560,00 €
CT120904-28	Dimensions 120x90 cm - Noir mat	586,00 €
CT140804-28	Dimensions 140x80 cm - Noir mat	613,00 €
CT140904-28	Dimensions 140x90 cm - Noir mat	642,00 €
CT160904-28	Dimensions 160x90 cm - Noir mat	695,00 €



IDEAL STANDARD PORCHER

RECEVEUR À POSER, ENCASTRER OU SEMI ENCASTRÉ ■ ULTRA FLAT

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Accessibilité

■ 900 x 900 mm ■ En acrylique ■ PMR extraplat ■ Traitement anti-dérapant ■ A équiper d'une bonde Ø 90mm (réf. R6102AA)

K517301



252,30 €



	A	B	C	D
K 5174 ...	1000	1000	890	856
K 5173 ...	900	900	790	756
K 5172 ...	800	800	690	656



Kinedo

RECEVEUR EXTRAPLAT ■ KINESURF

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Extraplat et anti-dérapant



- Surface en Biocryl thermoformé, armature métallique et renfort Biotec pour une résistance maximale ■ 900 x 900 mm ■ Hauteur 40 mm ■ Revêtement antidérapant PN24 ■ Bonde extraplate et grille d'évacuation en inox poli fournies
- Existe en différentes longueurs de 800 à 1800 mm ■ Pieds réglables en option

RD1101AD

459,00 €

RD1107AD 1000 x 800 mm - bonde centrée sur la longueur **436,00 €**

RD1110AD 1200 x 800 mm - bonde centrée sur la longueur **480,00 €**



Roca

RECEVEUR EXTRAPLAT ■ AQUOS

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Choix du cache-vidage

- 2000 x 900 x 35 mm ■ Antiglissant extraplat en Stonex ■ Bonde Ø 90 mm
- Existe en 6 finitions texturées et en 700, 800 ou 1000 mm de largeur ■ Cache-évacuation vendu séparément (grille ou cache)

AP6017D038401..0 **1 306,00 €**

AP60170838401..0 1800 x 900 x 35 mm **1 158,00 €**

AP60164038401..0 1600 x 900 x 35 mm **869,00 €**


AP60157838401..0 1400 x 900 x 35 mm **781,00 €**

AP6014B038401..0 1200 x 900 x 35 mm **664,00 €**

AP6013E838401..0 1000 x 900 x 35 mm **548,00 €**

A276361000 Grille acier inoxydable **46,80 €**

A276357..0 Cache en Stonex **168,00 €**




A	B	C
2000	900	35
1800	900	33
1600	900	31
1400	900	31
1200	900	28
1000	900	28



Roca

RECEVEUR EXTRAPLAT ■ BLUES

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Acier émaillé épaisseur 3,5 mm

- 1000 x 1000 x 25 mm ■ Extraplat ■ En acier émaillé forte épaisseur 3,5 mm
- Fond antidérapant ■ Bonde Ø 90 mm non comprise

A2B2369007 **355,00 €**


A2B2569007 1200 x 800 x 25 mm **388,00 €**

A2B2769007 1400 x 800 x 25 mm **439,00 €**

A2B1861000 800 x 800 x 25 mm **211,00 €**

A2B1961000 900 x 900 x 25 mm **285,00 €**

A2B2261000 900 x 750 x 25 mm **305,00 €**



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Receveurs



RECEVEUR EXTRAPLAT ■ CRATOS

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Classement antiglisse PN 24



- 1000 x 800 x 35 mm ■ Antiglissant extraplat en Senceramic®, fond texturé
- A poser ou à encastrer. ■ Vidage débit 12L/min avec bonde Ø 90 mm inclus
- Disponible en 5 finitions mates et en largeur 700 mm


A3740L8620 574,00 €

A3740L6620 1200 x 800 x 35 mm 614,00 €

A3740L4620 1400 x 800 x 35 mm 697,00 €

A3740L2620 1600 x 800 x 35 mm 746,00 €

A3740L0620 1800 x 800 x 35 mm 789,00 €



A	B	C
1800	800	400
1600	800	400
1400	800	400
1200	800	400
1000	800	400

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Panneaux d'habillage



PACK PANNEAUX MURAUX ■ DECOFAST

+ Un pack tout compris



- Pack standard blanc ■ 2 plaques : 2000 x 900 mm + un jeu de profilés ■ 100% étanche ■ S'installe sur un carrelage existant ■ Rapide, et simple à poser
- Recoupable ■ Antibactérien, durable et facile à nettoyer ■ Existe aussi en gris perle, taupe et gris anthracite

400320 359,00 €

400319 Pack extra Large blanc (L 1200 x l 900 x h 2000) 409,00 €

400322 Pack extension droit (pour une douche d'angle) 185,00 €

400325 Pack extension d'angle (pour une douche en niche) 185,00 €



PANNEAU D'HABILLAGE ■ TOP WALL

+ Revêtement grand format



- 2500 x 900 x 6 mm ■ Coloris Stone gris ■ Aspect pierre naturelle ■ Léger et résistant (9kg/m2) ■ Entretien facile (antibactérien), pas de joint ■ 4 autres coloris (Pure blanc, Carbon noir, 2 nouveaux coloris 2020 : Sahara beige et Concrete gris)

072042000 NF 469,00 €

072042001 H 2500 x l 1200 x ép. 6 mm 569,00 €





ESPACE SALLE DE BAINS ■ Parois/Portes de douche





ACCÈS D'ANGLE À PORTES PLIANTES ET PIVOTANTES ■ YOUNG 2GS

+ Entièrement repliable

■ Hauteur 200 cm ■ Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm avec traitement déperlant ■ Profilé en aluminium finition Silver ■ Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur ■ Poignée métal ■ Charnière relevable pour installation au ras du sol ■ Accès facile grâce à l'absence de profilé bas ■ Existe aussi avec verre dépoli Satin ou imprimé Aqua et profilés Blanc, Chrome ou Noir mat ■ Existe dans plusieurs largeurs : de 57 à 119 cm ■ Possibilité de composer un espace asymétrique

Y22GS (prix pour un angle complet) — à partir de **858,00 €**

Y22GS87LS-1B (gauche) +	Angle complet 87-89 x 87-89 cm	1 036,00 €
Y22GS87LD-1B (droite)		
Y22GS89LS-1B (gauche) +	Angle complet 89-91 x 89-91 cm	1 036,00 €
Y22GS89LD-1B (droite)		
Y22GS91LS-1B (gauche) +	Angle complet 91x93 x 91-93 cm	1 036,00 €
Y22GS91LD-1B (droite)		
Y22GS99LS-1B (gauche) +	Angle complet 99-101 x 99-101 cm	1 080,00 €
Y22GS99LD-1B (droite)		
Y22GS119LS-1B (gauche) +	Angle complet 119-121 x 119-121 cm	1 126,00 €
Y22GS119LD-1B (droite)		




PAROI FIXE ■ WALK IN

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Design minimaliste

■ Hauteur 200 cm, largeur 100 cm, profilé doré rosé brillant, verre transparent ■ 2 cm de réglage de faux-aplombs ■ Réglage des faux-aplombs invisible ■ Parois complémentaires disponibles pour réaliser de multiples configurations ■ Volet mobile optionnel, installation ultérieure possible ■ Réversible ■ Impression digitale possible ■ Épaisseur de verre 8 mm ■ En option : 2 patères - réf. F000R (55 € HT/pièce) ■ En option : 1 porte-serviettes L 675 mm - réf. B400120R (96€ HT)

B258200R01 — **646,00 €**



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Parois/Portes de douche

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

Kinedo


PAROI FIXE ■ SMART DESIGN SOLO

+ Paroi au montage express

■ Paroi fixe 900 x 1983 mm (+ 25 mm de barre de renfort) ■ Pour espace douche ouvert ■ Verre de sécurité 6 mm transparent traité anticalcaire (existe aussi en verre sérigraphié) ■ Profilé en aluminium chromé (existe aussi en blanc ou noir grainé) ■ Installation en niche ou en angle ■ Barre de renfort droite en inox assortie au profilé ■ Existe en longueurs 700 à 1400 mm (aussi réalisable en sur-mesure) ■ Existe aussi en hauteur 2250 mm

PA90304CTNE

355,00 €



INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^e renfort :
- barre inox blanc : RENFORT31
- barre inox chromé : RENFORT23
- barre inox noir grainé RENFORT30

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largueur (mini/max)	A	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Largueur	A'	66	71	76	81	86	91	96	106	116	126	136
Hauteur totale (+ 25 cm de barre de renfort)		198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3	198,3
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

LEDA

PAROI FIXE ■ PRÉFACE

+ Volet mobile pivotant à 270°

■ Paroi fixe avec volet pivotant ■ Volet largeur 335 mm relevable à l'ouverture et pivotant à 270° ■ Vitrage de sécurité 6 mm ■ Hauteur 195 mm ■ Profilés blanc, argent satin ou argent brillant ■ Barre de stabilisation L.1200 mm, recoupable, fournie ■ Vitrage transparent ou sérigraphié ■ Disponible sur-mesure

L13PR502310

à partir de **436,00 €**



NOVELLINI

2 PORTES COULISSANTES ■ ROSE ROSSE 3PH



+ Passage très confortable

■ Hauteur 200 cm ■ Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm avec traitement déperlant ■ Profilé en aluminium finition Silver ■ Poignée cristal ■ 2 panneaux coulissants pour un passage confortable ■ Accès facile grâce à l'absence de profilé bas ■ Existe aussi avec verre dépoli Satin ou sérigraphié et profilés Blanc ou Chrome ■ Existe dans plusieurs largeurs : de 78 à 143 cm ■ Peut être installée en niche ou en angle avec une paroi latérale Rose Rosse FH


ROSE3PH

à partir de
600,00 €

ROSE3PH96S-1B	Paroi largeur 96-99 cm en niche - Version Gauche	725,00 €
ROSE3PH108S-1B	Paroi largeur 108-111 cm en niche - Version Gauche	755,00 €
ROSE3PH114S-1B	Paroi largeur 114-117 cm en niche - Version Gauche	780,00 €
ROSE3PH117S-1B	Paroi largeur 117-120 cm en niche - Version Gauche	810,00 €
ROSEFH78-1B	Fixe latéral largeur 78-81 cm	265,00 €
ROSEFH88-1B	Fixe latéral largeur 88-91 cm	278,00 €
ROSEFH98-1B	Fixe latéral largeur 98-101 cm	290,00 €



Version GAUCHE (S)



Version DROITE (D)





Kinedo



PORTE COULISSANTE ■ SMART DESIGN C SANS SEUIL

+ Sans seuil : accès facilité

■ L 1170/1200 x 2050 mm ■ H 2005 mm ■ Version partie fixe à droite - passage à gauche (existe en version passage à droite) ■ Verre de sécurité 6 mm traité anti-calcaire (existe en verre sérigraphié) ■ Profilés en aluminium chromé (existe aussi en blanc ou noir grainé) ■ Installation en niche ■ Dimensions disponibles de 870 à 1800 mm (aussi réalisable en sur-mesure)

PA90114CTNED


778,00 €

PA90114CTNEG 1200 x 2050 mm - partie fixe à gauche


778,00 €



Dimensions en cm		Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	40,8	43,3	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5	37	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-plomb (se chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

NOVELLINI



PORTE COULISSANTE ■ ROSE ROSSE PHB

+ Grande liberté de passage

■ Hauteur 200 cm ■ Verre de sécurité transparent épaisseur 8 mm fixe/6 mm panneau coulissant, avec traitement déperlant ■ Profilé en aluminium finition Silver ■ Poignée cristal ■ Panneau coulissant pour un passage confortable ■ Accès facile grâce à l'absence de profilé bas ■ Existe aussi avec verre sérigraphié ou dépoli Satin et profilés Blanc ou Chrome

ROSEPHB

à partir de

633,00 €

ROSEPHB117S-1B Largeur 117-120 cm - Version Gauche

697,00 €

ROSEPHB127S-1B Largeur 127-130 cm - Version Gauche

697,00 €

ROSEPHB137S-1B Largeur 137-140 cm - Version Gauche



770,00 €

ROSEPHB147S-1B Largeur 147-150 cm - Version Gauche

770,00 €

ROSEPHB157S-1B Largeur 157-160 cm - Version Gauche

805,00 €



Version GAUCHE (S)

Version DROITE (D)

SanSwiss
RONAL GROUP



PORTE COULISSANTE ■ CADURA


ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Largeur de passage optimisée

■ Modèle présenté (CAW2G1405007) : largeur 1400 mm, autres dimensions standards de 1000 à 1800 mm ■ Hauteur standard 2000 mm ■ Dimensions sur-mesure : largeur de 1000 à 2000 mm et hauteur jusqu'à 2000 mm ■ Verre de sécurité 6 mm, anti-traces Aquaperle, vitrage transparent ou sérigraphié Shade ■ Finition Poli-brillant, Noir Mat ou Blanc Mat ■ Système Soft Open/Close pour l'amortissement de la porte coulissante avec rail invisible ■ Barre de seuil incluse (montage optionnel) ■ Barre de stabilisation 1500 mm (recoupable) ou béquille plafond inclus ■ Hauteur totale incluant la barre de stabilisation 2024 mm

CAW2G1405007

783,00 €





MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Parois/Portes de douche

LEDA

PORTE PIVOTANTE ■ PRÉFACE



+ Volet mobile pivotant à 180°

- Volet mobile indépendant sur-mesure avec poignée
- Verre de sécurité 6 mm, sérigraphié motif végétal blanc
- Largeur sur-mesure mini 25 cm, maxi 100 cm
- Hauteur sur-mesure mini 50 cm, maxi 220 cm
- Paroi pivotante à 180° facilitant l'accès pour un accompagnant
- Pivot relevable à l'ouverture
- Montage en niche ou en angle
- Profilé argent satin
- Disponible avec profilés blanc ou argent brillant
- Disponible en 8 finitions de vitrage

L13PR6SM0060

603,00 €




NOVELLINI

PORTE PIVOTANTE ■ FREE 1 1B



+ Utilisation ergonomique

- Hauteur 195 cm
- Verre de sécurité transparent épaisseur 6 mm avec traitement déperlant
- Profilé en aluminium finition Silver
- Ouverture à mi-hauteur pour une assistance facile
- Accès facile grâce à l'absence de profilé bas
- Poignée métal
- Existe aussi avec profilés Blanc ou Chrome
- Peut être installée en niche ou en angle avec une paroi latérale Free 1 FGF



FREE1B

à partir de
752,00 €

FREE1B80-1B	Largeur 76-82 cm en niche	843,00 €
FREE1B90-1B	Largeur 86-92 cm en niche	880,00 €
FREE1B100-1B	Largeur 104-110 cm en niche	917,00 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Cabines de douche

Kinedo



CABINE DE DOUCHE ■ KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+

+ Espace sécurisé

- Douche accessible et entièrement équipée : receveur 38 mm antidérapant
- 1600/1770 x 790/960 mm
- Installation en angle (existe pour une installation en niche ou contre un mur)
- Panneaux de fond hauts en verre 6 mm extra-blanc (existe en fonds hauts ou mi-hauteur)
- Porte coulissante en verre transparent 8 mm (existe avec une bande centrale dépolie)
- Verres traités anticalcaire
- Mitigeur thermostatique et douchette à main aimantée Grohe
- Siège rabattable
- 2 barres de maintien
- Existe en dimensions de 1000 à 2050 mm



K7-1608-AHC-TN3-GSP9

4 331,00 €

K7-1708-AHC-TN3-GSP8	1700/1870 x 790/960 mm	4 331,00 €
K7-1709-AHC-TN3-GSP7	1700/1870 x 890/1060 mm	4 331,00 €





LEDA



CABINE DE DOUCHE ■ KARA MINÉRAL

+ Receveur en béton minéral

■ Cabine avec receveur en béton minéral extraplat ép. 35 mm ■ Montage rapide sans vis et sans silicone ■ Cabine 160x80 cm, peut être installée en remplacement de baignoire ■ Verre de sécurité transparent ép. 6 mm ■ Accès d'angle par portes coulissantes ■ Douche de tête réglable en hauteur de l'intérieur, sans outils ■ Avec mitigeur thermostatique, douchette à main, barre de maintien, porte-savon ■ Disponible en version avec fond antidérapant classe PN24, motif ép. 0,6 mm ■ Disponible en L. 160 et 140 cm par 80 et 90 cm ■ Disponible avec le vitrage sérigraphié

L11KM9R1401 2 590,00 €



ESPACE SALLE DE BAINS ■ Baignoires

Kinedo




BAIGNOIRE À PORTE ■ DUO PACK SÉRÉNITÉ+

+ Une solution hybride

■ Combiné douche/bain ■ 1800 x 800 mm, en angle, tête à droite, tabliers en verre noir ■ Porte pour un accès facilité à la douche ■ Pare-bain en verre 6 mm traité anticalcaire avec volet pivotant ■ Siège blanc rabattable ■ Robinetterie avec cascade de remplissage et douchette à main aimantée ■ Tabliers en full verre noir (ou blanc, ou avec fileurs découpables sur dimensions ajustables) ■ Installation en angle (existe pour une installation en niche) ■ Existe en baignoires de dimensions fixes ou ajustables ■ Existe en version tête à gauche ou tête à droite

BKDB18TDBSA99 3 221,00 €

BKDB18TGBSA99 1800 x 800 mm - En angle - Tête à gauche - Tabliers en verre noir 3 221,00 €



NOVELLINI



BAIGNOIRE À PORTE ■ IRIS

+ Pratique et fonctionnelle

■ 3 dimensions : 160x70/80 cm, 170x70/80 cm, 180x75/85 cm ■ Finition Blanc brillant ■ Haute résistance à la glissance : indice PN18 ■ Porte en verre 8 mm à fermeture mécanique ■ Repose-tête transformable en siège ■ Avec châssis autoportant et vidage automatique ■ Peut être complétée avec un pare-baignoire Iris Comby pour installation en angle ou en U ■ En option : robinetterie bord de baignoire ou remplissage par le vidage ■ Peut être équipée avec un tablier Blanc brillant ou Bois : blanc wood, grain, burlington, wenge ■ Existe avec les systèmes de massage balnéo


IRI à partir de 2 494,00 €

IRI216070CS-A0 160x70 - Gauche - Sans robinetterie - Sans tablier 2 494,00 €


IRI217080CS-A0 170x70 - Gauche - Sans robinetterie - Sans tablier 2 494,00 €

IRI218085CS-A0 180x75 - Gauche - Sans robinetterie - Sans tablier 2 759,00 €

IRIS2V80S-1K Pare-bain Iris Comby - L. 80 cm - En angle - Gauche 425,00 €



Version GAUCHE (S)



Version DROITE (D)



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage

ESPACE SALLE DE BAINS ■ Vidage

Nicoll

BONDE DE DOUCHE ■ TBXSM TURBOFLOW CAPOT MÉTAL

+ haut débit, anti-odeurs



■ Haut Débit 33 l/mn ■ Clef spéciale double fonction garantissant : un couple de serrage optimal et servant de cache débris ■ Sortie horizontale : à visser à coller Ø 40 mm ■ Bonde avec clapet et contre-clapet Magnetech + garde d'eau 1 cm, système anti-remontées d'odeurs ■ Étanchéité instantanée garantie grâce aux joints co-injectés au corps de la bonde ■ Hygiène et facilité d'entretien grâce au siphon extractible

0205801 63,95 €




Nicoll

SIPHON POUR SOLS CARRELÉS ■ DOCIA XS

+ faible hauteur, grand débit



■ Avec natte et grille ■ Siphon avec réhausse ajustable : de 8 à 32 mm ■ Siphon avec clapet et contre-clapet Magnetech + garde d'eau 1 cm, système anti-remontées d'odeurs ■ Siphon grand débit d'évacuation : 0,6 l/s ■ Haute résistance à la charge des grilles ■ Étanchéité garantie sous chape ou sous carrelage ■ Système Push-corner pour un retrait facile de la grille sans outil ■ Nettoyage facilité avec un accès complet à la canalisation ■ Siphon sortie horizontale à coller : ø 40 mm femelle (après collage, pas de risque de fuites)



SFH10INC 131,26 €



LAZER

FEUILLE D'ÉTANCHÉITÉ AVEC SIPHON ■ ISOTANCHE ROTAPLUG BAIN


+ Répond aux normes handicap



■ 500 x 500 mm ■ Siphon Rotaflux Manchon Rotaplug ■ Sortie horizontale ■ Pour préparer la réalisation d'une douche accessible avec étanchéité sous baignoire ■ Existe en sortie verticale

230436 NF 75,00 €

230437 NF 75,00 €




Nicoll

TUBULURE LAVABO ■ BMT01

+ Facile à installer



■ Étanchéité parfaite grâce à la technologie bi-matière ■ Durabilité exceptionnelle des joints TPE permettant de ne jamais les remplacer ■ Solution esthétique avec siphon déporté ■ Dégagement de l'espace sous vasque ou dans le meuble de salle de bains



0201011 NF 9,65 €





ESPACE WC ■ WC



PACK WC SURÉLEVÉ ■ MATURA 2

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Prêt-à poser, caréné

- PMR, hauteur d'assise 45 cm conforme à la loi Accessibilité du 11/02/2005
- 70 x 36,5 cm ■ Sortie horizontale ■ Plage arrière surélevée anti-infiltration
- Réservoir double touche économie d'eau 3/6 L réversible ■ Mécanisme de chasse NF monté ■ Robinet flotteur silencieux Groupe I, robinet d'arrêt 1/4 tour chromé NF ■ Vis de fixation inox prémontées, avec trous d'abattant
- Sans abattant

S300301

560,00 €



PACK WC SURÉLEVÉ ■ ACCESS

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS




+ Label Accessibilité AFISB

- H 480 mm ■ Réservoir mécanisme 3/6 L monté ■ Alimentation latérale
- Cuvette carénée SH ■ Abattant Thermodur antibactérien frein de chute Silencio ■ 4 points de fixation au sol Fischer

A349238000

399,00 €




CUVETTE SURÉLEVÉE ■ SANIS FREEDOM

+ Carénée

- Sortie horizontale ■ Hauteur d'assise 46 cm hors abattant ■ Hauteur d'assise 48,5 cm avec abattant ■ Kit de fixations au sol ■ A monter avec le réservoir P007901 SANIS cube et abattant SANIS P008201 ou P008101

P007201

271,00 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ MATURA

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ NF, bride ouverte




■ 700 x 355 mm ■ Avec trous d'abattant ■ A équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable (D90A267NU) et d'un joint Sirius ■ A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou S406601 ■ A équiper de l'abattant P504201 ou S406801 ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration

P243001



262,70 €



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE ■ MATURA

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Carénée, sans bride




■ 70x36 cm ■ Sans bride, circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé pour un nettoyage optimal ■ Avec trous d'abattant ■ Fixation par tire-fond ou sur bâti-support (non fourni), cache fixation fourni ■ Plaque arrière surélevée anti-infiltration ■ A équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40cm recoupable (D90A267NU) et d'un joint Sirius ■ A équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S406901 ou S406601 ou S406801

S303201



422,40 €



GROHE

DOUCHETTE INTIME ■ TEMPESTA-F

■ Douchette à gâchette chromée 1 jet ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ Procédé anti-calcaire SpeedClean ■ Inner WaterGuide, longévité maximale ■ Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche ■ Se référer aux normes locales d'installation


27512001

23,30 €

28020L01

Blanche

17,60 €





GROHE

WC LAVANT SUSPENDU ■ SENSIA ARENA




Émailage anti-bactérien

■ Pour réservoirs de chasse encastrés ■ GROHE Hygiène (émaillage anti-bactérien), finition de céramique anti-adhérence (Aquaceramic) ■ GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE triple Vortex ■ Séchage à air chaud avec température ajustable, Extraction des odeurs avec filtre ■ 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine) ■ Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage, télécommande, fonction de détartrage ■ Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique, détection présence infra-rouge ■ Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeurs, protection contre le bruit ■ Câble avec prise de courant pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar), tension nominale 220-240 V c.a. ■ Fréquence du réseau 50-60 Hz, type de protection IPX4 conformité EN 1717, marquage de conformité CE

39354SH1

2 398,00 €
+ 0,25 € d'écotaxe



WATERMATIC

BROYEUR ■ W40SP SILENCE



WC design réglable en hauteur

■ WC suspendu design avec pompe permettant l'évacuation des eaux usées ■ Installation possible dans n'importe quelle pièce d'une habitation. ■ Très pratique avec ses 3 hauteurs d'assise : 415/445/475 mm pour un confort maximal ■ Châssis universel autoportant intégré ■ Livré avec un abattant frein de chute ■ Dimensions 370 x 520 x 430 mm ■ Dimensions châssis 430 x 990 x 100 mm ■ Puissance 500 W ■ Classe 2 ■ Diamètre de sortie 32 ou 40 mm

FRW40C419

843,00 €



ESPACE WC ■ Abattants




ABATTANT LAVANT ■ ASEO ÉCO

■ Sans électricité ■ Déclipsable ■ À descente assistée et avec 2 buses de lavage ■ Blanc ■ Prêt à être installé ■ Garantie 2 ans

70E0001

124,85 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



Nicoll



BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT ■ NICOLL HAPPY SUPPORT


+ Compatible installation PMR

■ Conception en 2 blocs polymère et acier pour un perçage en place et un accès dégagé ■ Collier coulissant et pipe orientable pour un raccordement facile et sécurisé ■ Mécanisme à câble pour un montage facile et sûr ■ Éléments conditionnés par ordre de pose ■ Freins de chute facilitant le réglage de la hauteur ■ Alimentation à l'intérieur du réservoir, la sécurité et l'absence de fuites garanties ■ 2 trappes d'accès au réservoir, en face avant et sur le dessus ■ Solidité certifiée NF : résistance 400 kg

WBS2P NF 265,82 €

0709176 Plaque de commande double volume boutons ronds NF 39,20 €

PBREC3 Plaque de commande double volume boutons carrés NF 47,60 €



néova
CUIRINES & BAIGES



HABILLAGE BÂTI-SUPPORT WC ■ PALERME

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

+ Accès vide-sanitaire permanent

■ L 568 mm, H 1310 mm, P 241 mm ■ Blanc brillant ■ Réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé, ép.16 mm décors ■ Découpe d'évacuation et découpe de fixation cuvette ■ Hauteur d'assise à 47 cm ■ Dessus amovible par système de clips, permettant un accès permanent au mécanisme bâti-support ■ Mise à niveau par vérins métalliques réglables +/- 10 mm ■ Kit avec notice de montage fournie

A0607719 139,40 € + 1,50 € d'écotaxe


A2358039 Graphite 139,40 € + 1,50 € d'écotaxe

A2309253 Chêne Bardolino Naturel 139,40 € + 1,50 € d'écotaxe

A2346821 Razor Blanc 139,40 € + 1,50 € d'écotaxe

A2346838 Razor Ceniza 139,40 € + 1,50 € d'écotaxe

A2346845 Blanc Brillant Hydro 160,31 € + 1,50 € d'écotaxe



GROHE




PLAQUE DE COMMANDE ■ SKATE COSMOPOLITAN S

+ Double touche interrompable

■ Double touche interrompable, pour mécanisme pneumatique AV1 ■ Réservoir GD 2, montage vertical, 130 x 172 mm, en ABS ■ GROHE StarLight : chrome éclatant et durable ■ GROHE EcoJoy : économie d'eau ■ Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus ■ À associer impérativement avec la petite trappe de visite 40 911 000 vendue séparément. ■ À noter que ce gabarit 40 911 000 est déjà fourni avec le bâti-support RAPID SLX 39 599 000

37535000 96,00 €





MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

ESPACE CUISINE ■ Meubles de cuisine

ESPACE CUISINE ■ Meubles de cuisine

moderna

CUISINETTE ■ ECO PMR


**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Charnières freinées

■ 120 cm ■ Corps et étagère en mélaminé blanc 16 mm ■ Portes et faces en mélaminé 16 mm ■ Charnières freinées clipsables ■ Poignée en aluminium brossé ■ Sans évier

ABCH120D05 212,84 €
+ 1,67 € d'écotaxe

EPAH120A01 Évier 120 cm, sans cuisson, inox 18/10 118,49 €



moderna

CUISINETTE ■ URBAN PMR

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Poignée intégrée prise facile

■ Meuble bas 40 cm avec jambage ■ 2 caissons et 2 tiroirs en panneau mélaminé 16 mm

ABUH120D12 294,38 €
+ 2,33 € d'écotaxe

ABUH120D10 Meuble bas 2 tiroirs ARGILE 294,38 €
+ 2,33 € d'écotaxe

ABUR060D10 Meuble réfrigérateur + 1 tiroir 60 cm ARGILE 237,53 €
+ 2,33 € d'écotaxe




ABUR060D12 Meuble réfrigérateur + 1 tiroir 60 cm ORME GRIS 237,53 €
+ 2,33 € d'écotaxe

ASUN015D10 Niche 3 bouteilles ARGILE 92,07 €
+ 0,47 € d'écotaxe

ASUN015D12 Niche 3 bouteilles ORME GRIS 92,07 €
+ 0,47 € d'écotaxe

CR_122_18 Évier cuisinette inox 18/10 1 cuve LISSE 221,25 €

MTCD029Z00 Domino vitrocéramique 2 feux avec minuteur 361,76 €
+ 4,17 € d'écotaxe





**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

néova
CUISINES & BAINS

MEUBLE SOUS ÉVIER ■ HANDY

+ Fonctionnel : adapté PMR

■ L 1200 mm ■ 1 porte ■ Accès PMR ■ Réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé blanc ép. 16 mm ■ Chants apparents plaqués ■ Dos amovible, fixé par boîtiers rasants, permettant un accès permanent au vide sanitaire : 141 mm ■ Charnières freinées clipsables, réglables 3 points ■ Poignée : cintrée ABS blanc ■ Mise à niveau par vérins métalliques, réglables 10 mm maxi

S15N41120 **238,30 €**





+ 2,33 € d'écotaxe

S15N41140 L 1400 mm



272,41 €

+ 2,33 € d'écotaxe



ESPACE CUISINE ■ Plonges et éviers

nicoll

SIPHON ÉVIER PVC-C À SORTIE ORIENTABLE

+ Sortie orientable à 360°

■ Résistance à la température jusqu'à 100°C ■ Classement feu M1 ■ Garde d'eau normalisée de 50 mm ■ Bouchon de visite pour l'entretien

YH21C **26,78 €**



moderna

ÉVIER CUISINETTE EN RÉSINE ■ ONTARIO


+ Grande résistance aux chocs

■ 120 cm ■ Résine de synthèse SMC ■ Découpe pour dominos ■ Réversible ■ Bonde panier Ø90 mm ■ 1 vidage manuel complet avec raccord lave-vaisselle et siphon

CPPD120R06 **256,25 €**

MTCD029Z00 Domino vitrocéramique sans minuterie **361,76 €**
+ 4,17 € d'écotaxe

CPPD120R03 Ontario cuisinette 120 cm blanc moucheté **256,25 €**





**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET


BARRE D'APPUI ET MAINTIEN MULTIFONCTIONS POUR WC

+ Idéal pour les petits espaces

■ Maintien multifonctions pour WC ■ Gain de place assuré : accessoires intégrés sans perçage supplémentaire ■ Patère, porte-rouleau, porte-balayette ■ Epoxy anthracite ■ 150 kg ■ Plusieurs formes disponibles pour WC ou douche ■ Finitions anthracite ou anodisé ■ Ce ■ Garantie 10 ans.

048440 172,40 €

048410	Barre d'appui et relevage multifonctions pour WC	84,00 €
048420	Barre d'appui multifonctions pour WC	58,50 €
048430	Barre d'appui en L multifonctions pour WC	166,10 €
048450	Barre d'appui multifonctions pour douche	67,20 €



hansgrohe


BARRE D'APPUI DROITE ■ UNICA COMFORT

+ Support de douche retirable

■ Support de douche peut être installé des 2 côtés ■ Tablette démontable pour un meilleur entretien ■ Laiton ■ Blanc/chromé

26328400 149,00 €

26329000	Repose-pied Unica Comfort	159,00 €
----------	---------------------------	----------



**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET


BARRE D'APPUI COUDÉE 135°

+ Anticorrosion

■ Barre coudée 135°, 3 points de fixation ■ Laiton chromé ■ Tube Ø 32 mm ■ 400 x 400 mm, symétrique ■ Fixations invisibles ■ Existe également en 2 points de fixation, réf. 381533 et en dimensions 200 x 200 mm, réf. 381532 ■ 150 kg ■ Ce ■ Garantie 10 ans.

381535 121,18 €

381533	400 x 400 mm 2 points de fixation	98,61 €
381532	200 x 200 mm 2 points de fixation	81,12 €





MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres d'appui

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

PELLET


BARRE D'APPUI RELEVABLE ■ ARSIS

+ Descente assistée

■ Barre relevable 600 mm ■ Époxy blanc et chromé mat ■ Tube elliptique en aluminium 38 x 25 mm ■ Préhension améliorée grâce au tube elliptique ■ En option, béquille de soutien réf. 048610 (blanche) ou 048710 (anthracite) ■ 150 kg ■ Autres déclinaisons possibles : 770 mm avec ou sans béquille ■ Nouveau : également disponible avec béquille intégrée ■ Ce ■ Garantie 10 ans.

048960 237,33 €

048760	Époxy anthracite et chromé 600 mm CE 150 kg	247,78 €
048961	Époxy blanc et chromé mat 600 mm, béquille 150 kg	295,00 €
048660	Époxy blanc 600 mm CE 150 kg	205,96 €
048661	Époxy blanc 600 mm avec béquille 150 kg	270,00 €
048761	Anthracite et chromé 600 mm avec béquille 150 kg	310,00 €
048610	Béquille vendue seule époxy blanc	77,37 €
048710	Béquille vendue seule époxy anthracite	80,50 €



PELLET


BARRES D'APPUI DROITE

+ Anticorrosion

■ Droite 300 mm ■ Tube Ø 32 mm en laiton chromé ■ Fixations invisibles ■ CE 150 kg ■ Existe également de 400 à 1000 mm ■ Garantie 10 ans.

381933 66,55 €

381934	400 mm CE 150 kg	71,69 €
381935	500 mm CE 150 kg	76,64 €
381936	600 mm CE 120 kg	84,81 €
381938	800 mm CE 90 kg	92,72 €
381940	1000 mm CE 80 kg	112,97 €



PELLET


BARRES D'APPUI DROITE ■ ARSIS

+ Préhension optimale

■ Barre d'appui droite 400 mm ■ Époxy blanc et chromé mat ■ Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium ■ fixations invisibles ■ 150 kg ■ Existe également de 500 à 1000 mm ■ Finitions Fantasy : baroque, bois, marbre, graffiti, mosaïque ou carbone ■ Ce ■ Garantie 10 ans.

049940 56,25 €

049840	Époxy blanc 400 mm	44,57 €
049741	Époxy anthracite 400 mm	47,05 €
049641	Anodisé 400 mm	78,41 €
049444 - 049445 - 049447 - 049448 - 049443 - 049442 - 049446	Finitions Arsis Fantasy 400 mm	121,98 €





CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Barres de douche

FRANKE

BARRE DE DOUCHE D'ANGLE ■ CONTINA

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**



■ Barre maintien horizontale d'angle, montage mural ■ En inox avec finition satinée, tube Ø 32 mm ■ Avec micro-rainures pour une meilleure prise en main ■ Épaisseur matériau 1,2 mm, avec 3 rosaces plates en inox ■ Pour montage dissimulé, vis inox et chevilles fournies ■ Dimensions 726 x 78 x 726 mm (L x H x P)

CNTX52W NF 156,00 €

CNTX22WR/L Barre maintien angle 90° inox 493 x 828 mm NF 196,00 €

CNTX20WR/L Barre maintien angle 90° inox 678 x 1328 mm NF 232,00 €

CNTX268 Support pomme douche Contina NF 47,00 €



hansgrohe

BARRE DE DOUCHE EN L ■ RAINDANCE SELECT S

**ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS**

+ Changement de jet confort


■ Douchette à main Raindance Select S 120 3 jets ■ Barre de douche Unica'Comfort 1,10 m avec poignée de maintien ■ Flexible Isiflex 1,60 m anti-torsion ■ Curseur métallique ■ Tablette démontable pour un meilleur entretien ■ Laiton massif ■ Blanc/chromé - Poignée droite

26324400 414,00 €

26324000 Raindance Select S - poignée droite - chromé 414,00 €

26326400 Raindance Select S - poignée gauche - blanc/chromé 414,00 €

26326000 Raindance Select S - poignée gauche - chromé 414,00 €



Économie d'eau & d'énergie



Autonomie & Confort



MAINTIEN À DOMICILE / RÉSIDENCES SENIORS

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Sièges et tabourets de douche

CONFORT ET SÉCURITÉ ■ Sièges et tabourets de douche



SIÈGE DE DOUCHE ■ CONTOUR 21

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS





+ Structure acier

■ 650 x 450 mm ■ Assise rabattable en polyamide renforcé ■ Fixations murales non fournies ■ Renfort nécessaire sur parois légères

S6632XK 364,60 €

S6635XK DOSSIER 186,00 €



SIÈGE DE DOUCHE ■ ERGONOMIC

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Ajustable et confortable


■ Avec dossier et accoudoirs ■ Escamotable avec pieds réglables de 100 mm de 450 à 550 mm (s'adapte à la pente du receveur). ■ Tube aluminium époxy blanc diam. 25 mm ■ Assise large 4 lattes incurvées en polypropylène ■ Coussins souples et amovibles en polyuréthane gris type RAL 7012 ■ Avec ou sans accoudoirs relevables ■ Peu encombrant une fois replié ■ Disponible également en version pied fixe (béquille escamotable) ■ CE 150 kg ■ Garantie 10 ans.

047825 335,00 €

047835 Siège ERGONOMIC hauteur réglable, assise seule **175,00 €**

047820 Siège ERGONOMIC pied fixe avec dossier/accoudoirs **315,00 €**

047830 Siège ERGONOMIC, pied fixe, assise seule **165,00 €**



SIÈGE DE DOUCHE À FIXER ■ CONFORT

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS



+ Rabattable

■ Finition noir ■ Traité anti-bactérien dans la masse ■ Relevable ■ Disponible en blanc

AV036BNE 235,40 €



LA LOI 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005

POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

LA RÉGLEMENTATION ■

«Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux, pour tous les types de handicap, sans discrimination.»

LES 4 GRANDES FAMILLES DE HANDICAP ■



LES CHAMPS D'APPLICATION ERP ET IOP ■

	Bâtiments concernés				
	Établissements Receptif du Public (ERP), Installations Ouvertes au Public (IOP), constructions neuves ou changement de destination	Les Établissements Receptif du Public existants avec travaux	Les Établissements Receptif du Public existants sans travaux	Établissements pour professions libérales Créés par changement de destination (dans des logements)	Lieu de travail
Règles	Respect des règles d'accessibilité pour les permis de construire ou les déclarations de travaux déposées à compter du 01/01/2007.	<ul style="list-style-type: none"> Mise aux normes sur les parties touchées, création de surface ou de volume, ou changement de destination... Arrêté du 08/12/2014 relatif aux ERP existants. Mise aux normes obligatoire avant le 01/01/2015 ou dépôt d'un AD*AP*.	Mise aux normes obligatoire au 01/01/2015 aux ERP existants et sur une partie de l'ERP, ou dépôt d'un AD*AP, arrêté du 08/12/2014.	Mise aux normes obligatoire en 2011 Arrêté du 21/03/2007 relatif aux ERP existants, sur une partie de l'ERP. Travaux à partir du 01/01/2011, ou dépôt d'un AD*AP.	Respect des règles du décret du 21 octobre 2009.
Au 1^{er} janvier 2015	ERP accessibles.	Catégories 1 à 4 : ERP accessibles Catégorie 5 : une partie de l'ERP où peuvent être fournies les prestations est accessible. Les parties transformées ou touchées sont accessibles.		ERP accessibles	
Rappel des obligations de chambre et salle d'eau adaptées	Pour les ERP : - Établissements pour personnes âgées ou handicapées moteur : toutes les chambres doivent être adaptées. - Hôtellerie, nombre de chambres aménagées et accessibles : <ul style="list-style-type: none"> 1 chambre pour un établissement d'une capacité de 20 chambres 2 chambres pour un établissement d'une capacité de 50 chambres 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.				
Rappel : depuis le 01/01/2015	Se mettre en conformité avec les obligations d'accessibilité et ce avant le 1 ^{er} mars 2015, afin de pouvoir transmettre une attestation d'accessibilité au 1 ^{er} mars 2015. Si vous n'êtes pas en conformité avec les obligations d'accessibilité au 1 ^{er} mars 2015 vous devez déposer une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée pour votre établissement au plus tard le 27 septembre 2015 (lesadap.fr). Depuis le 30 septembre 2015 registre d'accessibilité à disposition pour tous les ERP, arrêté du 19 avril 2017.				
Réf. législative	ERP neuf PC à compter du 1 ^{er} juillet 2017, arrêté du 20 avril 2017 ERP neuf PC avant le 1 ^{er} juillet 2017, arrêté du 1 ^{er} aout 2006 modifié le 30 novembre 2007 ERP existant arrêté du 8 décembre 2014				

Catégorie 1
> 1500 personnes

Catégorie 2
1500 < > 700 personnes

Catégorie 3
700 < > 300 personnes

Catégorie 4
< 300 personnes

Catégorie 5
Seuils particuliers

CHAMPS D'APPLICATION HABITATIONS COLLECTIVES ET MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES CONSTRUITES POUR ÊTRE LOUÉES, VENDUES OU MISES À DISPOSITION ■

HABITATION	CATÉGORIE DE TRAVAUX	DISPOSITION / APPLICATION
CAS 1 : neuf Habitations collectives neuves et maisons individuelles neuves construites pour être louées, vendues ou mises à disposition	Construction neuve ou changement de destination	PC déposé à partir du 01/01/2007 Arrêté du 01/08/2006 modifié le 30/11/2007 PC déposé à partir du 01/04/2016 Arrêté du 24/12/2015 et du 23/03/2016
	Accès aux balcons et possibilité de mise en oeuvre ultérieure d'un ascenseur	
	Douches adaptées	
CAS 2 : existant Habitations collectives existantes	Quels que soient les travaux	Maintenir les dispositions pré-existantes
	Création de surface ou de volume des parties communes et/ou logement(s)	PC déposé à partir du 01/04/2016 Arrêté du 24/12/2015 et du 23/03/2016
	Modification des circulations communes et locaux collectifs	Soumis à l'arrêté 26/02/2007 relatif aux habitations collectives existantes
	Modification sur les ascenseurs	Signalisation adaptée aux portes palières et en cabine
CAS 3 : existant Habitation collectives existantes Si travaux > 1029,60€ m ² de SHON HT (80% de 1287 € HT)	Parties communes intérieures et extérieures	PC déposé à partir du 01/01/2007 Arrêté du 01/08/2006 modifié le 30/11/2007 PC déposé à partir du 01/04/2016 Arrêté du 24/12/2015 et du 23/03/2016
	Parkings privatifs, caves, celliers, logements	

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau

Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1^{er} janvier 2008, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros oeuvre en prévoyant dès la conception un volume suffisant et le positionnement des organes d'évacuation des eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible.

Caractéristiques d'une salle d'eau accessible et utilisable

Elle comprend un espace rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m dans lequel un receveur de douche peut être installé.

Cet espace est accessible par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.

L'espace destiné à l'installation du receveur de douche s'inscrit dans un volume d'une hauteur minimale de 1,80 m.

L'aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance. Le ressaut du bac de douche de la douche accessible doit être limité afin de permettre son accès en toute sécurité.

Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débatement de la porte.

Un chevauchement de l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo ou sous un évier.

Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour.

Positionnement de la robinetterie de douche conseillé : hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m.

Position de la manette d'ouverture/fermeture à 0,40 m d'un angle rentrant, ou axe de la robinetterie à 0,60 m d'un angle rentrant.

Il est conseillé d'installer la robinetterie sur le mur du grand côté du bac.

LES ESPACES DE MANŒUVRE ET D'USAGE ■

ERP NEUF Annexe 2 - Collectifs Annexe 2 - Maison annexe 2

Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour

L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour.

L'espace de manœuvre correspond à un diamètre de 1,50 m

Espace d'usage

L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service.


L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service.

Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m



ERP EXISTANT - Arrêté du 8 décembre 2014 - complément à l'espace de manœuvre

Un chevauchement partiel (maximum 25 cm) est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte, à l'exception de la porte du cabinet d'aisance.

Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessible.



ZONES D'ATTEINTE ET D'USAGE ■



Exemples de côtes d'usage et de confort :

- Commande de chauffage : < 1.30 m
- Poignées de fenêtre : 1.20 m
- Poignées de porte : 1.05 m
- Robinetterie de douche ou de bain : 1.00 m / 1.10 m
- Interrupteur : 1.00 m
- Barre de douche rallongée (longueur : 0.90 m)
- Prises de courant : 0.40 m / 0.50 m

ERP NEUF ET EXISTANT (Référence article 12 et annexe 2)

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

ERP NEUF	ERP EXISTANT
Les cabinets d'aisance aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés par sexe, un cabinet d'aisance accessible séparé pour chaque sexe est aménagé par étage. Lorsqu'il est prévu plusieurs cabinets d'aisance adaptés par sexe, les cabinets d'aisance permettant le transfert à droite et les cabinets d'aisance à gauche sont équitablement répartis.	Les cabinets d'aisance aménagés sont installés de préférence au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés. Si cette disposition n'est pas respectée, les cabinets d'aisance adaptés séparés de ceux non-accessibles sont signalés. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés par sexe, l'aménagement d'un cabinet d'aisance accessible n'est pas exigé pour chaque sexe.

Un seul cabinet adapté par sexe – ERP NEUF ET EXISTANT

Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir (max 1,05 m), distributeur de savon, sèche-mains (0,90 à 1,30 m). Un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées comporte :

- Un espace de manœuvre Ø 150 cm, avec possibilité de demi-tour situé à l'intérieur du cabinet, ou à défaut, à l'extérieur de la porte.
- Un espace d'usage 0,80 x 1,30 m, en-dehors du débattement de porte, situé latéralement par rapport à la cuvette.
- Un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré.
- Un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m.
- La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants.
- Une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles.

Cas particuliers : plusieurs cabinets adaptés par sexe : P.C. NEUF au 01/07/2017

Un cabinet d'aisance accessible peut permettre les deux types de transfert. Pour cela, il contient soit :

- Un espace d'usage de part et d'autre de la cuvette pour permettre le transfert des deux côtés, avec deux barres d'appui latérales amovibles et rabattables le long du mur permettant le transfert et apportant une aide au relevage sont installées de part et d'autre de la cuvette.
- Deux cuvettes situées de part et d'autre d'un espace d'usage. Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d'aisance adapté par un pictogramme adapté.

Position de la barre d'appui d'aide au transfert et relevage

NOUVEAUTE : ERP NEUF P.C. après le 01/07/2017	ERP EXISTANT / NEUF P.C avant 01/07/2017
La distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 et 0,45 m.	Il est recommandé de positionner la cuvette pour que l'axe de la lunette soit à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fixée la barre d'appui et à une distance de 0,40 à 0,50 m du mur où est adossée la cuvette.


Préhension / sèche-mains

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant **notamment à la facilité de leur préhension**.

Lorsque des urinoirs ou des sèche-mains sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Plus d'informations sur les "formations accessibilité",
contact : formation@cep-cicat.com

Exemple de mise en œuvre



Un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées comporte :


- Un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi.
- En dehors du débattement de porte, comporte un espace d'usage 0,80/1,30 m, situé latéralement par rapport à la cuvette.
- Un espace de manœuvre, diamètre 1,50 m, avec possibilité de demi-tour situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut (dans l'ancien), en extérieur devant la porte.
- Un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m.
- Une cuvette dont la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus (sauf toilettes spécifiques pour enfants).

- Une barre d'appui latérale qui doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage, hauteur comprise entre 0,70 et 0,80 m.


Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. Il est recommandé de positionner la cuvette de manière à ce que l'axe de la lunette soit :

- À une distance comprise entre 0,35 m et 0,40 m de la paroi où est fixée la barre d'appui ;
- À une distance comprise entre 0,40 m et 0,50 m du mur où est adossée la cuvette.

ERP existant : Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles.



DISPOSITION DES URINOIRS EN ERP* ET IOP** ■



Les urinoirs en batterie doivent être disposés à des hauteurs différentes.

La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est fonction des utilisateurs.

La hauteur du bol de l'urinoir varie, à titre indicatif :


- De 45 cm pour les enfants de 3 à 6 ans,
- Jusqu'à 65 à 70 cm pour les adultes.

* Établissements Recevant du Public



** Instituts Ouverts au Public

Exemple de mise en oeuvre dans les logements individuels construits pour être vendus, loués ou mis à disposition. Seule la zone de transfert (80x130cm) est obligatoire.


Exemples d'aménagements avec zone de transfert située latéralement à la cuvette des toilettes.





Prévoir un dispositif permettant de refermer la porte (ferme-porte poignée rallongé ou barre de rappel sur la porte)



Exemples d'aménagements avec lave-mains devant les WC.



Prévoir un dispositif permettant de refermer la porte (ferme-porte poignée rallongé ou barre de rappel sur la porte)




* Établissements Recevant du Public ** Instituts Ouverts au Public

LA MISE EN ŒUVRE DU LAVABO DANS LES ERP* ET LES IOP**

CONSEILLÉE DANS LE CADRE D'UN ÉQUIPEMENT LIÉ AU VIEILLISSEMENT OU HANDICAP DANS UN LOGEMENT ■

Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise.



ERP article 12

Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

Les cabinets d'aisance aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisance accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.



Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assise en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Les lavabos, ou un lavabo au moins par groupe de lavabos, doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que : miroir, distributeur de savon, sèche-mains...

LA SALLE D'EAU DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ■

ERP : article 17

Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.

Lorsque ces chambres comportent une salle d'eau, celle-ci doit être aménagée et accessible.

Si ces chambres ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable.

[...]


les établissements comportant des locaux d'hébergement pour le public, [...] doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en fauteuil roulant, répondant aux dispositions suivantes:[...]

- pour les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et w.-c. doivent être adaptés. Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage doit comporter :

- une douche accessible équipée de barres d'appui.
- en dehors du débâtement de porte et des équipements fixes, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour.

Le cabinet d'aisance intégré à la chambre ou l'un au moins des cabinets d'aisance à usage collectif situés à l'étage doit offrir dès la livraison, en dehors du débâtement de porte, un espace d'usage situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.



Robinetterie

La robinetterie de l'espace de douche doit être utilisable en position assise, pour cela elle sera implantée sur le long pan de celui-ci.




Il est communément admis que, pour permettre l'accessibilité, l'extrémité de l'organe de commande (manette, bouton...) permettant l'ouverture, la fermeture ou le réglage du débit, soit implanté à 40 cm minimum de l'angle rentrant le plus proche. Pour permettre la commande en position assise, il est recommandé de positionner l'axe de la robinetterie à 60 cm de l'angle rentrant, cette disposition permettant en plus une facilité d'usage pour un potentiel aidant.

Source : Guide CSTB - Ref : IIS-12-125-RE SR

* Établissements Recevant du Public ** Instituts Ouverts au Public

LA MISE EN ŒUVRE DU LAVABO DANS LES ERP* ET LES IOP** ■

Exemples d'aménagements



(1) L'espace de manœuvre ne doit pas être gêné par un panneau de douche fixe et ne doit pas être sur l'emprise de l'ouverture d'une porte battante d'accès à la pièce

Caractéristiques d'une salle d'eau accessible et utilisable (recommandations) (source : guide d'aménagement de la salle d'eau - CSTB)

Une douche est réputée accessible quand elle s'inscrit dans un volume d'une hauteur minimale de 1,80 m, et d'une emprise au sol minimale de 0,90 m x 1,20 m.

Cette emprise au sol, dénommée par la suite l'espace douche, doit être accessible par un espace d'usage 0,80 x 1,30 m parallèle et tangent à son grand côté.

L'espace douche, ne doit pas présenter un ressaut supérieur à 2 cm par rapport au revêtement du reste de la salle d'eau mais il est toléré d'aller à 4 cm sous certaines conditions.

Les dimensions de l'espace douche, 0,90 m x 1,20 m, correspondent à une enveloppe qui permet soit l'installation d'une assise suspendue, soit


d'y rapporter une assise posée sur quatre pieds ou d'y pénétrer avec un fauteuil roulant douche/toilette.

Le ressaut entre l'espace douche et le reste de la salle d'eau doit être le plus réduit possible, voire idéalement nul. Au-delà de 2 cm, il peut être nécessaire de mettre en œuvre une rampe d'accès à l'espace douche ; la valeur de 4 cm correspond à une limite maximale admissible avec une pente de 33 %.


L'espace de manœuvre peut se superposer à l'espace d'usage. Il est aussi toléré que dans certaines limites, il puisse se superposer à l'espace douche. Ces limites dépendent de la valeur du ressaut entre la salle d'eau et l'espace douche.

Bâtiment existant : un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo accessibles.


Ex : sans ressaut. L'espace de manœuvre peut se superposer sur l'espace douche



Ex : ressaut inférieur ou égal à 2 cm. L'espace de manœuvre ne peut chevaucher l'espace douche que de 20 cm



Ex : ressaut compris entre 2 cm et 4 cm. L'espace de manœuvre ne peut chevaucher l'espace douche que de 20 cm depuis la rampe. (à éviter dans le neuf)



* Établissements Recevant du Public ** Instituts Ouverts au Public

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES

Toute remise de commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions de vente. Les commandes qui nous sont adressées directement par nos clients (lettres ou téléphone) ou transmises par nos agents ou représentants ne lient notre société que si elles ont été confirmées par écrit. Nous nous réservons la possibilité d'annuler toute commande clients pour quelque cause que ce soit et sans qu'aucune pénalité ne puisse nous être réclamée. Les prix indiqués sont révisables en cas de hausse. Les recommandations, études et calculs réalisés par nos soins ont un caractère indicatif et n'engagent pas notre responsabilité.

TRANSPORTS

Les marchandises vendues voyagent aux risques et périls de l'acheteur quelque soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport, franco ou port du. En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient à l'acheteur de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais impartis. A la réception des marchandises, il appartient à l'acheteur ou à son représentant de reconnaître leur état au déchargement ou à l'enlèvement.

DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison convenus sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non observation ne saurait entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité quelconque.

GARANTIE

Notre responsabilité, en cas de défectuosité de la chose vendue ou en raison de la garantie pouvant être due dans la limite des présentes conditions générales, reste strictement limitée au remplacement pur et simple des marchandises reconnues défectueuses ou non conformes.

Aucune indemnité ou dommages-intérêts ne peuvent nous être réclamés pour frais de main d'oeuvre, pose et dépose, privation de jouissance, accidents corporels ou autres.

RECLAMATIONS

Les réclamations pour être admises, devront être effectuées par écrit dans un délai maximum de 8 jours, date de réception de la marchandise.

Aucune réclamation ne sera admise après la pose des produits incriminés, il est de la responsabilité de l'acheteur de vérifier les marchandises avant leur pose.

MEDIATION

Pour tout différend intervenant entre les parties relatif à l'interprétation et/ou l'exécution des présentes conditions générales de vente et/ou aux commandes passées, l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation prévoit qu'à défaut de règlement amiable, le consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui

l'opposerait à l'enseigne (Cf. Art L. 152). Les coordonnées et l'adresse du site internet du médiateur retenues (sous réserve de son accréditation par la CECMC) sont les suivantes : Centre de Mediation et d'Arbitrage de Paris 39 Avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS Site internet : www.cmap.fr. Le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution du litige n'est possible que dans l'hypothèse où une solution amiable n'a pu être trouvée.

RETOUR DES MARCHANDISES

Les marchandises faisant l'objet d'une commande spéciale ne sont ni reprises ni échangées. Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable de la direction. Tout produit en stock repris devra être un produit à l'état neuf, dans son emballage d'origine. Un abattement de 10 % sur le prix initialement facturé sera pratiqué pour l'établissement de l'avoir correspondant.

REGLEMENTS

Toutes nos factures sont payables comptant sans escompte de règlement, sauf conditions particulières octroyées par notre société. Les avoirs régulièrement consentis par notre société à nos clients sont déductibles de la prochaine facturation. Le défaut de paiement aux échéances convenues fera courir de plein droit, à compter de cette date et sans mise en demeure préalable, un intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal ou au plus le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le non paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité de l'intégralité de l'en-cours, le tout sans préjudice de dommages et intérêts. En cas de retard de paiement et à l'issue du délai de règlement initialement prévu entre les parties, le client devra verser une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code du Commerce.

RESERVE DE PROPRIETE

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En conséquence, le transfert à l'acheteur de la propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur sera tenu de s'opposer par tous les moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus, par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente.

Il devra, dès qu'il en aura connaissance, en aviser le vendeur pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

JURIDICTION

Tous les contrats de vente sont réputés faits à Issoire, siège social de la société. Les traites et effets, refus ou acceptation du vendeur, n'opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Le tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand sera donc seul compétent pour tous litiges, même en cas d'appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou de clause de compétence contraire figurant sur les lettres ou autres documents de l'acheteur.

Z.I. le Brezet
18, rue Louis Blériot
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 98 70 70
Fax : 04 73 98 70 75

54, rue Eugène Sue
03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 64 64 64
Fax : 04 70 29 81 67

Z.I. Le Chapeau Rouge
BP 67 - Le Broc
63500 ISSOIRE
Tél. : 04 73 89 02 89
Fax : 04 73 89 77 85

Z.I.
41, rue de Romainville
03300 CUSSET
Tél. : 04 70 98 09 63
Fax : 04 70 98 31 80

Z.I. de Sistrières
Avenue Georges Pompidou
15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 63 82 82
Fax : 04 71 63 82 80

Z.I. Corsac 2
43700 BRIVES CHARENSAC
Tél. : 04 71 04 80 90
Fax : 04 71 04 80 95

Z.I. Sud
03400 YZEURE
Tél. : 04 70 20 99 49
Fax : 04 70 20 71 91

Z.I. de Bel Air - Bâtiment A
634, rue des Enlumineurs
12850 ONET LE CHÂTEAU
Tél. : 05 65 67 87 87
Fax : 05 65 67 87 80